



# VAN OPSTAL

B e n e l u x

## Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)

[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

## Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: [info@vanopstal-nederland.nl](mailto:info@vanopstal-nederland.nl)

[www.vanopstal-nederland.nl](http://www.vanopstal-nederland.nl)



## GELEIDERS DIVERSEN

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Andere geleiders .....	1
Speedbox aluminium laden .....	4
Speedbox aluminium vakverdelingen .....	8
Accuride tafelgeleiders .....	14
Omge tafelgeleiders .....	15
Houten tafelgeleiders .....	16
Sisco vouwdeurbeslag .....	17
Salice vouwdeurbeslag .....	18
Glijrails en beslag .....	21

**BELGIE:**  **0800 - 97.400**  
GRATIS

**NEDERLAND:**  **0800 - 0221215**  
GRATIS

**FAX OP AANVRAAG\***

\* Voorbehouden voor installateurs.


**Uw klantnummer:**

--	--	--	--	--	--

1. Bel 0800- 97.400 voor België of 0800- 022.12.15 voor Nederland.
2. Voer uw klantnummer in, gevolgd door de \* toets.  
Uw klantnummer bestaat uit maximaal 6 cijfers.  
Het is niet nodig om de nul-cijfers die uw klantnummer voorafgaan in te toetsen.  
*Voorbeeld: klantnummer 001234\*=1234\**
3. Voer de artikelnummers in waarvoor u een offerte wenst.  
**Een artikelnummer bestaat steeds uit 6 cijfers.**  
**Hier moet U wel de nul-cijfers die voorafgaan intoetsen.**  
*Voorbeeld: 038412=038412*  
Elke correcte ingave wordt door de computer bevestigd.  
Deze verzoekt U het volgende artikelnummer in te geven.  
U kunt tot 20 artikelnummers opvragen.  
Wenst U uw lijst met artikelen af te sluiten, druk dan op de \* toets.
4. Na verwerking van de gegevens, ontvangt U, binnen de 5 minuten,  
een offerte via het faxnummer dat in ons adressenbestand werd opgenomen.

ANDERE GELEIDERS

ANDERE GELEIDERS




**Volledig uittrekbare geleider type 757**

- volledig uittrekbaar
- 32 mm boorpatroon

A	B	C	D	E	F
350	356	96	160	256	-
400	406	128	160	288	-
450	457	160	192	288	352
500	508	192	224	288	416
550	559	192	256	288	416
600	610	224	288	320	480

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
931430	verzinkt	350 mm	45 KG	10
931352	verzinkt	400 mm	45 KG	10
931353	verzinkt	450 mm	45 KG	10
931354	verzinkt	500 mm	45 KG	10
931355	verzinkt	550 mm	45 KG	10
931432	verzinkt	600 mm	45 KG	10




**Volledig uittrekbare geleider type 757SC**


- zelfsluitend
- volledig uittrekbaar
- 32 mm boorpatroon

A	B	C	D	E	F
450	457	160	192	288	352
550	559	192	256	288	416


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
931772	verzinkt	450 mm	45 KG	10
931774	verzinkt	600 mm	45 KG	10



Geleider voor dubbelzijdig uittrekbare laden type BAX 20




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030188	verzinkt	500 mm	I

**Geleider type GTN/PI90**

- volledig uittrekbaar
- draagkracht: 40 kg

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030611	wit	330 mm	2
030612	wit	380 mm	2
030613	wit	430 mm	2
030614	wit	480 mm	2
030615	wit	530 mm	2
030616	wit	580 mm	2
030617	wit	630 mm	2
030618	wit	680 mm	2
030619	wit	730 mm	2

**Universele geleider type 647**

- kunststof


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Breedte	Verpakking
027161	wit	286 mm	15 mm	8 mm	800
027163	wit	510 mm	16 mm	9 mm	700

SPEEDBOX ALUMINIUM LADEN





Voor de rug:

Voor de bodem:



Bij de montage dient u rekening te houden met volgende maatbepalingen (voor alle types):  
 De rug moet 7 mm smaller zijn dan de breedte van de bodem, en dient evenals de bodem van de lade 16 mm dik te zijn.  
 De bodem moet 70 mm smaller zijn dan de binnenmaat van de kast.



SPEEDBOX MET VOLLEDIG UITTREKBARE GELEIDERS



Volledig uittrekbare sets type K3BT met zijwandhoogte 95 mm

- set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en bijhorend beslag

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor een kast met nuttige diepte	Draagkracht	Verpakking
031555	aluminium	280 mm	30	30 KG	set
031556	aluminium	380 mm	40	30 KG	set
031557	aluminium	430 mm	45	30 KG	set
031558	aluminium	480 mm	50	30 KG	set
031559	aluminium	530 mm	55	30 KG	set





Volledig uittrekbare sets type K3BTS met zijwandhoogte 95 mm met demper

- set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en bijhorend beslag

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor een kast met nuttige diepte	Draagkracht	Verpakking
032243	aluminium	280 mm	30	30 KG	set
032244	aluminium	380 mm	40	30 KG	set
032245	aluminium	430 mm	45	30 KG	set
031634	aluminium	480 mm	50	30 KG	set
032246	aluminium	530 mm	55	30 KG	set







### Volledig uittrekbare sets type K3HT met zijwandhoogte 190 mm

- set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en bijhorend beslag



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor een kast met nuttige diepte	Draagkracht	Verpakking
031560	aluminium	430 mm	45	30 KG	set
031561	aluminium	480 mm	50	30 KG	set
031630	aluminium	530 mm	55	30 KG	set



### Volledig uittrekbare sets K3HTS met zijwandhoogte 190 mm met demper

- set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en bijhorend beslag

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor een kast met nuttige diepte	Draagkracht	Verpakking
032247	aluminium	280 mm	30	30 KG	set
032248	aluminium	380 mm	40	30 KG	set
032249	aluminium	430 mm	45	30 KG	set
031635	aluminium	480 mm	50	30 KG	set
032250	aluminium	530 mm	55	30 KG	set




### Volledig uittrekbare sets K5HTS met zijwandhoogte 190 mm met demper

- set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en bijhorend beslag


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor een kast met nuttige diepte	Draagkracht	Verpakking
032514	aluminium	530 mm	55	50 KG	set
032515	aluminium	630 mm	65	50 KG	set

**SPEEDBOX ALUMINIUM RUGPROFIEL**



**Speedbox aluminium rugprofiel**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
031584	aluminium	3000 mm	95 mm	1
031585	aluminium	3000 mm	190 mm	1




**Montageset voor Speedbox aluminium rugprofiel**

- bestaat uit 4 schroeven en 4 vierkantsluitplaten

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031586	aluminium		set


**SPEEDBOX ALUMINIUM FRONTPROFIEL**



**Speedbox aluminium frontprofiel**

- front voor inliggende laden

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
032424	aluminium	3000 mm	103 mm	1
032425	aluminium	3000 mm	197 mm	1




**Montageset voor Speedbox aluminium frontprofiel**

Bestelnr.	Afwerking	Voor hoogte	Verpakking
032426	aluminium	103 mm	set
032427	aluminium	197 mm	set



## SPEEDBOX SETS VOOR GLAZEN BODEM



Speedbox set voor glazen bodem

Bestelnr.	Afwerking	A	B	Voor diepte	Verpakking
032428	aluminium	459 mm	490 mm	468 mm	1
032429	aluminium	459 mm	790 mm	468 mm	1
032430	aluminium	459 mm	1090 mm	468 mm	1

## STABILISATOR VOOR SPEEDBOX




Stabilisatorset voor Speedbox

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031590			

**SPEEDBOX ALUMINIUM VAKVERDELINGEN**


**SPEEDBOX ALUMINIUM VAKVERDELINGEN VOOR BESTEK**

**Vakverdelingen met breedte 400 mm**




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031913	aluminium	400 mm	450 mm	5
031914	aluminium	400 mm	500 mm	5
031915	aluminium	400 mm	550 mm	5

**Vakverdelingen met breedte 450 mm**



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031916	aluminium	450 mm	450 mm	5
031917	aluminium	450 mm	500 mm	5
031918	aluminium	450 mm	550 mm	5

**Vakverdelingen met breedte 600 mm**



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031919	aluminium	600 mm	450 mm	5
031920	aluminium	600 mm	500 mm	5
031921	aluminium	600 mm	550 mm	5

## SPEEDBOX ALUMINIUM VAKVERDELINGEN MET BREEDTE 450 MM VOOR FLESSEN



Vakverdelingen met diepte 450 mm voor flessen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031931	aluminium	450 mm	450 mm	5



Vakverdelingen met diepte 500 mm voor flessen


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031932	aluminium	450 mm	500 mm	5



Vakverdelingen met diepte 550 mm voor flessen


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031933	aluminium	450 mm	550 mm	5

**SPEEDBOX ALUMINIUM VAKVERDELINGEN MET BREEDTE 600 MM VOOR FLESSEN**




**Vakverdelingen met diepte 450 mm voor flessen**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031934	aluminium	600 mm	450 mm	5



**Vakverdelingen met diepte 500 mm voor flessen**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031935	aluminium	600 mm	500 mm	5



**Vakverdelingen met diepte 550 mm voor flessen**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031936	aluminium	600 mm	550 mm	5

## SPEEDBOX ALUMINIUM VAKVERDELINGEN MET BREEDTE 400 MM VOOR VOORRAADLADE



Vakverdelingen met diepte 450 mm  
voor voorraadlade

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031922	aluminium	400 mm	450 mm	5



Vakverdelingen met diepte 500 mm  
voor voorraadlade

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031923	aluminium	400 mm	500 mm	5



Vakverdelingen met diepte 550 mm  
voor voorraadlade

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031924	aluminium	400 mm	550 mm	5

**SPEEDBOX ALUMINIUM VAKVERDELINGEN MET BREEDTE 450 MM VOOR VOORRAADLADE**



**Vakverdelingen met diepte 450 mm voor voorraadlade**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031925	aluminium	450 mm	450 mm	5



**Vakverdelingen met diepte 500 mm voor voorraadlade**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031926	aluminium	450 mm	500 mm	5




**Vakverdelingen met diepte 550 mm voor voorraadlade**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031927	aluminium	450 mm	550 mm	5




## SPEEDBOX ALUMINIUM VAKVERDELINGEN MET BREEDTE 600 MM VOOR VOORRAADLADE




Vakverdelingen met diepte 450 mm  
voor voorraadlade

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031928	aluminium	600 mm	450 mm	5



Vakverdelingen met diepte 500 mm  
voor voorraadlade

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031929	aluminium	600 mm	500 mm	5






Vakverdelingen met diepte 550 mm  
voor voorraadlade

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
031930	aluminium	600 mm	550 mm	5

ACCURIDE TAFELGELEIDERS

ACCURIDE TAFELGELEIDERS



A	B	C	D
700	670	1732	1032

**Accuride tafelgeleider type 3380**


- voor 2 centrale verlengstukken van 500 mm
- eenvoudige montage
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030914	verzinkt	700 mm	3

## OMGE TAFELGELEIDERS


## OMGE TAFELGELEIDERS

## Omge tafelgeleider type 1569



Bestelnr.	Afwerking	Uittrekbaar tot	Verpakking
026782	verzinkt	1575 mm	7
026783	verzinkt	1730 mm	7
026785	verzinkt	1880 mm	7



## Omge tafelgeleider type 1597



Bestelnr.	Afwerking	Uittrekbaar tot	Verpakking
026788	verzinkt	1885 mm	1

**HOUTEN TAFELGELEIDERS**

**HOUTEN TAFELGELEIDERS**



**Houten tafelgeleider type 70/80/90**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Opening	Overlapping	Delen	Type	Verpakking
027280	beuk	700 mm	1000 mm	200 mm	3-delig	70	1
027281	beuk	700 mm	1200 mm	300 mm	4-delig	70	1
027282	beuk	700 mm	1500 mm	325 mm	5-delig	70	1
027283	beuk	700 mm	2000 mm	300 mm	6-delig	70	1
027284	beuk	700 mm	2500 mm	283 mm	7-delig	70	1
027287	beuk	800 mm	1200 mm	200 mm	3-delig	80	1
027288	beuk	800 mm	1500 mm	300 mm	4-delig	80	1
027289	beuk	800 mm	2000 mm	300 mm	5-delig	80	1
027295	beuk	900 mm	2500 mm	275 mm	5-delig	90	1

**TOEBEHOREN VOOR HOUTEN TAFELGELEIDERS**

**Tafelblad sluiting type 2001**



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
026751	verzinkt		200

**Tafelblad sluiting type 2003**



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
026752	verzinkt		200




**Tafeldrevel type 2036**



Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Verpakking
026750	geel verzinkt	2-delig	100

SISCO VOUWDEURBESLAG


SISCO VOUWDEURBESLAG




**Sisco vouwdeurbeslag type 800**  
 - maximum gewicht per deur: 15 kg  
 - maximum deurdikte 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
<b>330636</b>	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	
<b>330637</b>	zilver	bodemprofiel aluminium	3000 mm	
<b>030802</b>	zwart	volledig beslag voor 2 deuren		
<b>030635</b>	zwart	volledig beslag voor 4 deuren		

voor bovenprofiel



voor bodemprofiel





**Bevestigingen voor Accuride vouwdeurbeslag type 800**

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
<b>030638</b>	zwart	voor bovenprofiel	
<b>030639</b>	zwart	voor bodemprofiel	

SALICE VOUWDEURBESLAG

SALICE VOUWDEURBESLAG



Salice scharnier type FIC169

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030208	nikkel		300



Salice plaatje met glijwiël type FIPXAY

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030209	transparant		300







voor euroschroeven



met drevels Ø8 mm

**Salice scharnier type FIC0E9**

Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Verpakking
030210	nikkel	met drevels van 8 mm	300
030439	nikkel	met euroschroeven	300


**Salice zelfklevend beschermprofiel type FISBAY**

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030440	transparant		1

**Salice stopper type FIRFAY**


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031496	wit		300

**SALICE GLIJPROFIELEN VOOR VOUWDEURBESLAG**




**Salice glijprofiel type FIGEAI**  
- profiel om in te slaan

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030441	wit	590 mm	150
030442	wit	880 mm	75
030443	wit	1180 mm	75



**Salice glijprofiel type FIGFAG**  
- profiel om vast te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031589	grijs	880 mm	75
031587	grijs	1180 mm	75
030444	wit	590 mm	150
030445	wit	880 mm	75
030446	wit	1180 mm	75



**Salice glijprofiel type FIGEAI**  
- profiel om in te slaan

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030447	wit	590 mm	150
030448	wit	880 mm	75
030449	wit	1180 mm	75

## GLIJRAILS EN BESLAG

## GLIJWIELEN

**Glijwiel type 611**

- te gebruiken met glijrail 609 of 610

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
012302	bruin	12 KG	100
011438	wit	12 KG	100

**Glijwiel type 681**

- te gebruiken met glijrail 609 of 610

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
012305	bruin	12 KG	100
011441	wit	12 KG	100

## GRENDELS

**Grendel type 612/3**

- te gebruiken met glijrail 609 of 610

Bestelnr.	Afwerking	Stift	Verpakking
012303	bruin	3 mm	100
011439	wit	3 mm	100

**Grendel type 612/6**

- te gebruiken met glijrail 613

Bestelnr.	Afwerking	Stift	Verpakking
012304	bruin	6 mm	100
011440	wit	6 mm	100



**Grendel type 682/3**

- te gebruiken met glijrail 609, 610 of 614

Bestelnr.	Afwerking	Stift	Verpakking
012306	bruin	3 mm	100
011442	wit	3 mm	100




**Grendel type 682/6**

- te gebruiken met glijrail 613


Bestelnr.	Afwerking	Stift	Verpakking
012307	bruin	6 mm	100
011443	wit	6 mm	100

**GLIJRAILS**




**Glijrail type 609**

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
012747	bruin		1
012721	wit		1




**Glijrail type 610**

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
012285	bruin		1
011421	wit		1



Glijrail type 613

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
012286	bruin		
011422	wit		



Glijrail type 614

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
012287	bruin		
011423	wit		