



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal-nederland.nl

www.vanopstal-nederland.nl

Jashaken	1
Kleerkastbuizen en toebehoren	3
Kleerhangers	8
Kledinghoezen en -dozen	11
Garderobe-liften	12
Schoenrek	13



CONSTRUCTIEBESLAG
BESLAG VOOR
GARDEROBEKASTEN

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

BELGIE:  **0800 - 97.400**
GRATIS

NEDERLAND:  **0800 - 0221215**
GRATIS

FAX OP AANVRAAG*

* Voorbehouden voor installateurs.


Uw klantnummer:

--	--	--	--	--	--

1. Bel 0800- 97.400 voor België of 0800- 022.12.15 voor Nederland.
2. Voer uw klantnummer in, gevolgd door de * toets.
Uw klantnummer bestaat uit maximaal 6 cijfers.
Het is niet nodig om de nul-cijfers die uw klantnummer voorafgaan in te toetsen.
Voorbeeld: klantnummer 001234=1234**
3. Voer de artikelnummers in waarvoor u een offerte wenst.
Een artikelnummer bestaat steeds uit 6 cijfers.
Hier moet U wel de nul-cijfers die voorafgaan intoetsen.
Voorbeeld: 038412=038412
Elke correcte ingave wordt door de computer bevestigd.
Deze verzoekt U het volgende artikelnummer in te geven.
U kunt tot 20 artikelnummers opvragen.
Wenst U uw lijst met artikelen af te sluiten, druk dan op de * toets.
4. Na verwerking van de gegevens, ontvangt U, binnen de 5 minuten,
een offerte via het faxnummer dat in ons adressenbestand werd opgenomen.


JASHAKEN

JASHAKEN




Jashaak type 27

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020220	aluminium		20




Jashaak type 30
- met haak voor hoed

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020240	aluminium		10




Jashaak type 31

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020241	aluminium		20




Jashaak type 32
- met haak voor hoed

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020242	aluminium		10




Jashaak type 33

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020243	aluminium		20




Jashaak type 138
- met haak voor hoed

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020225	aluminium		10




Jashaak type 139

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020226	aluminium		20



Jashaak type 148
- met haak voor hoed

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021814	aluminium		20





Jashaak type 149

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021815	aluminium		20

KLEERKASTBUIZEN EN TOEBEHOREN


KLEERKASTBUIS GARDELUX



Kleerkastbuis type 1010


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
020261	aluminium	5000 mm	5
021484	goud	5000 mm	5

BUISHOUDERS GARDELUX VOOR KLEERKASTBUIS TYPE 1010





Buishouder type 1170

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020294	aluminium		25
021479	goud		25




Buishouder type 1175

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020981	aluminium		25
021480	goud		25




Buishouders type 1190 en 1192

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Type	Verpakking
020287	aluminium	eindsteun	1190	10
020288	aluminium	middensteun	1192	10
021482	goud	eindsteun	1190	10
021483	goud	middensteun	1192	10



Buishouder type I 180


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020293	aluminium		10



Buishouder type 3412


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020291	aluminium		10

TOEBEHOREN GARDELUX VOOR KLEERKASTBUIS TYPE I010




Jashaak type 1201

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020307	aluminium		20
021481	goud		20



Jashaak type 1205

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021543	aluminium		50



Jashaak type 1230
- met haak voor hoed


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020312	aluminium		10



Jashaak type 1231

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020313	aluminium		20


RONDE KLEERKASTBUIS



Ronde kleerkastbuis
- wanddikte: 1 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Diameter	Verpakking
011033	verkoperd ijzer	5000 mm	19 mm	1
011034	verkoperd ijzer	5000 mm	22 mm	1
011035	verkoperd ijzer	5000 mm	25 mm	1
011036	verkoperd ijzer	5000 mm	30 mm	1
011037	vernikkeld ijzer	5000 mm	9 mm	1
011038	vernikkeld ijzer	5000 mm	11 mm	1
011039	vernikkeld ijzer	5000 mm	13 mm	1
011040	vernikkeld ijzer	5000 mm	16 mm	1
011041	vernikkeld ijzer	5000 mm	19 mm	1
011042	vernikkeld ijzer	5000 mm	22 mm	1
011043	vernikkeld ijzer	5000 mm	25 mm	1
011044	vernikkeld ijzer	5000 mm	30 mm	1

TOEBEHOREN VOOR RONDE KLEERKASTBUIS



Buishouder type 57.0850

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
012946	pvc wit		3000




Limoenogen

- voor de bevestiging van de ronde kleerkastbuis
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
011049	koper	19 mm	100
011050	koper	22 mm	100
011051	koper	25 mm	100
011052	koper	30 mm	100
011053	vernikkeld koper	9 mm	100
011054	vernikkeld koper	11 mm	100
011055	vernikkeld koper	13 mm	100
011056	vernikkeld koper	16 mm	100
011057	vernikkeld koper	19 mm	100
011058	vernikkeld koper	22 mm	100
011060	vernikkeld koper	25 mm	100
011061	vernikkeld koper	30 mm	100

PLATTE KLEERKASTBUIS TYPE ST




Platte kleerkastbuis type ST

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021449	aluminium	5000 mm	1
021455	goud mat	5000 mm	1


BUISHOUDERS VOOR PLATTE KLEERKASTBUIS TYPE ST

Buishouder type 99.0020




Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021474	vernikkeld		800

Buishouder type 489





Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
056283	chrom		1



Buishouder type 3542


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021450	pvc wit		1

PLATTE KLEERKASTBUIS TYPE A1793 EN BUISHOUDER



Kleerkastbuis type A1793


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
028680	aluminium	2900 mm	10



Buishouder type A0490

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
028679	aluminium	-	100

KLEERKASTBUIS MET INGEBOUWDE VERLICHTING



Kleerkastbuis met ingebouwde verlichting type I030

- met geïntegreerde schakelaar

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039569	aluminium	13 Watt	770 mm	1
039570	aluminium	13 Watt	880 mm	1
039571	aluminium	13 Watt	970 mm	1

KLEERHANGERS


KLEERHANGERS



Kleerhanger type A

- kleerhanger met kunststof geleiders
- voor schroeven met Ø 3,5 mm (niet inbegrepen)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte (niet uitgetrokken)	Boorafstand	Verpakking
010748	nikkel	260 mm	231 x 32 mm	50
013446	nikkel	310 mm	281 x 32 mm	50
013447	nikkel	360 mm	331 x 32 mm	50
013448	nikkel	410 mm	381 x 32 mm	25
013449	nikkel	460 mm	431 x 32 mm	25



Kleerhanger type B


- kleerhanger met kunststof geleiders en bevestigingen
- voor schroeven met Ø 4 mm (niet inbegrepen)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte (niet uitgetrokken)	Boorafstand	Verpakking
013450	nikkel	258 mm	231 x 32 mm	25
013451	nikkel	308 mm	281 x 32 mm	25
013452	nikkel	358 mm	331 x 32 mm	25
013453	nikkel	408 mm	381 x 32 mm	25



Kleerhanger type 301


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013318	geverniste beuk		1



Kleerhanger type 302


- kleerhanger met staaf

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013319	geverniste beuk		1

**Kleerhanger type 303**


- met leder bekleedt

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013320	geverniste beuk en lichtbruin leder		1

DASHOUDERS SERVETTO**Dashouder type SSNBP.1615**


- uittrekbare dashouder voor 32 dassen

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013414	alu/zwart		12

**Dashouder type SSNBP.1645**



- uittrekbare dashouder voor 20 dassen met kleine schaal

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013415	alu/zwart		6

**Drager type SSNBP.1635**

- om voorgaande dashouders aan de onderkant van een legplank te bevestigen
- kan voor 1 of 2 dashouders gebruikt worden


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013416	zwart		24



Afstandhouder type SSNBP.1695

- wordt achter de bevestigingen van voorgaande dashouders geplaatst om de afstand tussen wand en dashouder te vergroten
- per paar


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013417	zwart		1



Dashouder type SSNBP.1625

- vaste dashouder voor 28 dassen

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013418	alu/zwart		20



Dashouder type SSNBP.1685

- vaste dashouder voor 64 dassen

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013419	alu/zwart		6




Das-, broek- en rokhouder type SSNCP.1535

- plooibare, uittrekbare das-, broek- en rokhouder

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013421	alu/zwart		3


KLEDINGHOEZEN EN -DOZEN

KLEDINGHOEZEN



Kledinghoezen type 305/307
- katoenen kledinghoezen met schouder

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013315	beige	900 mm	I
013314	beige	1200 mm	I



Kledinghoezen type 304/306
- katoenen kledinghoezen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013317	beige	900 mm	I
013316	beige	1200 mm	I

KLEDINGDOZEN



Kledingdoos type 308
- doos bekleed met katoen
- handgreep met leder verstevigd

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
013310	katoen en lichtbruin leder	500 mm	300 mm	60 mm	I
013311	katoen en lichtbruin leder	500 mm	300 mm	120 mm	I
013312	katoen en lichtbruin leder	500 mm	300 mm	250 mm	I
013313	katoen en lichtbruin leder	500 mm	400 mm	250 mm	I


GARDEROBE-LIFTEN

GARDEROBE-LIFTEN SERVETTO



Garderobelift type Servetto 2000

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Breedte regelbaar	Verpakking
013487	grijs/aluminium	max. 10 KG	440-610 mm	6
013169	vernikkeld	max. 10 KG	440-610 mm	6
013485	grijs/aluminium	max. 10 KG	630-1020 mm	6
013168	vernikkeld	max. 10 KG	630-1020 mm	6
013486	grijs/aluminium	max. 10 KG	770-1200 mm	6
013167	venikkeld	max. 10 KG	770-1200 mm	6




Garderobelift type Otto


Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
013213	wit/vernikkeld	max. 5 KG	1
013214	zwart/vernikkeld	max. 5 KG	1

SCHOENREK


SCHOENREK



Schoenrek type TAC



Bestelnr.	Afwerking	Uittrekbaar	Verpakking
013210	zwart	560-1000 mm	I

Schoenrek type CIP
- stapelbaar schoenrek

Bestelnr.	Afwerking	Uittrekbaar	Verpakking
013491	zwart	580-900 mm	I
013493	zilver/zwart	580-900 mm	I