



9.1 Beslagsystemen voor keukens

 Overzicht over het assortiment 9.1.2 - 9.1.3




9.2 Beslagsystemen voor badkamers

 Overzicht over het assortiment 9.2.2




9.3 Beslagsystemen voor de inrichting van kasten

 Overzicht over het assortiment 9.3.2 - 9.3.3



9.4 Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes


 Overzicht over het assortiment 9.4.2



9.1 Beslagsystemen voor keukens







Uitrusting voor onderkasten

Overzicht over het assortiment 9.1.8 - 9.1.9



Afvalsystemen

Overzicht over het assortiment 9.1.65




Uitrusting voor hoge kasten

Overzicht over het assortiment/Technische vergelijking 9.1.90 - 9.1.91



Bovenkastuitrusting

Overzicht over het assortiment 9.1.117



Nisuitrusting

Overzicht over het assortiment 9.1.131



Keukentoebehoren

Overzicht over het assortiment 9.1.145



Kinderveiligheid

Overzicht over het assortiment 9.1.154



Arena – legplanken in het design STYLE en CLASSIC


Arena STYLE, horizontale accentuering

Vlakke reling, bestaande uit twee horizontale stalen banden, gesteund door vlakke, verticale bruggen.

De bredere reling komt markanter, optisch dominantier over en duidt op een waardevolle inrichting van de keuken.

- Een minimalistisch design komt even elegant en markant over zowel bij ronde als bij hoekige kasten
- Harmonieert met modern, vaak greeploos, keukendesign
- Voor rechte moderne keukens

Optimaal gebruik van het oppervlak



Houten bodem

met direct aansluitende reling

Lange levensduur,

eenvoudige en comfortabele reiniging

Hoogwaardige

relingoppervlakken in staal verchromd

Houten bodem

met melaminehars coating wit, met speciale antislip

Elegant en modern design




Optimaal gebruik
van het oppervlak
tot aan de rand

Arena CLASSIC,
klassiek en succesvol

Uniek, gedistingeerd
en exclusief design

Hoogwaardige
relingoppervlakken
in staal verchroomd

Houten bodem
met melaminehars coating wit,
met speciale antisliplak



Veelsoortige varianten voor de organisatie van de kasten



Arena STYLE

- Reling verchroomd
- Antislipbodem wit



Arena CLASSIC

- Reling verchroomd
- Antislipbodem wit



Arena CLASSIC

- Reling geplastificeerd zilver
- Antislipbodem wit



Mand

- Staal verchroomd



Mand

- Staal geplastificeerd, zilver



Mand

- Staal geplastificeerd, wit



Arena-antislip-bodems

- Antislip omwille van een speciale laklaag
- Niets schuift meer heen en weer tijdens het openen en sluiten van kleine of grote laden of tijdens het draaien van carrouselbodems



Gewoonweg schitterend ...

De trendy kleur schitterend wit zorgt voor een heldere en vriendelijke sfeer aan de binnenkant van de kast en biedt vele mogelijkheden voor de inrichting van de keukenkasten. In het assortiment wordt het oppervlak "**schitterend wit**" als uitgangspunt voorgesteld.



Uittrekbaar frame **schitterend wit** gecombineerd met Arena STYLE inhangbodems




Uittrekbaar frame **schitterend wit** gecombineerd met deurrek Arena CLASSIC inhangbodems



Uittrekbaar frame **geplastificeerd zilver** gecombineerd met Arena CLASSIC inhangbodems



Draagframe **geplastificeerd zilver** gecombineerd met Arena STYLE inhangbodems



Front- en binnenladen



45°, 55° en 90° oplossingen

9.1.10 - 9.1.16



Voor kastbreedte 150 mm

9.1.17 - 9.1.21



Front- en binnenladen

9.1.22 - 9.1.27



Gecombineerde onderkastlade

9.1.28 - 9.1.31



In de breedte afstelbare
uittrekbare manden

9.1.32 - 9.1.35



Uittrekbare frames

9.1.36



Uittrekbare wilgen manden

9.1.37 - 9.1.38

Functionele uitrusting



Uittrekbare tafel Top Flex

9.1.39



Geleider voor werkbladen

9.1.40



Parallel zwenkmechanisme

9.1.41



Inbouwbaar strijkplank

9.1.41



Uittrekbare laden voor kratten

9.1.42



Uittrekbaar rooster voor de bakoven
en verdere functionele uitrusting

9.1.42 - 9.1.43



Hoekkastuitrusting



Hoekkastbeslag
Moving Corner Comfort



9.1.44 - 9.1.45



Hoekkast-draailade
Moving Corner



9.1.46 - 9.1.48



Hoekkast
zwenkbare lade
LeMans



9.1.49 - 9.1.50



Half cirkelvormige
draaibeslagen

9.1.51 - 9.1.52



Vouwdeur hoekkast-draaibeslag
Revo 90°

9.1.53 - 9.1.54



Hoekkast-draaibeslag
Revo 45°

9.1.55 - 9.1.57



Driekwart- en volledig
cirkelvormige draaibeslagen

9.1.58 - 9.1.60

Spoelbakkastuitrusting



Lade voor schoonmaakartikelen
Portero



9.1.61



Verdere spoelbakladen

9.1.62



Houder voor stoffer en blik

9.1.62



Waterbeschermmat

9.1.63



Handdoekhouder

9.1.63 - 9.1.64



InnoTech OrgaFlex

zie groep 5.2



InnoTech spoelbaklade


zie groep 5.2

Uitrusting voor onderkasten

Uittrekbare frontladen/fronthoeken 45°/55° en 90° met volledig uittrekbare geleider en Silent System




- Onderkastfrontladen bieden vele combinatiemogelijkheden
- Optioneel volledig gebruik van de ruimte door compensatie- en diagonale kasten



Geleideframe

- Damping Silent System onzichtbaar in de geleiding geïntegreerd
- Met kogelgeleider
- Bevestiging aan de kastzijwand
- Linker- en rechteruitvoering
- Belastbaarheid 24 kg
- Staal geplastificeerd




Uitvoering	Geleideframe hoogte mm	Voor minimum binnenhoogte kast mm	Maat B mm	Bestelnr.		VE
				zilver	schitterend wit	
Links	497	499	439	0 042 996	9 079 674	1
	597	599	539	0 042 998	9 079 676	1
	661	663	603	0 043 004	9 079 682	1
Rechts	497	499	439	0 042 997	9 080 170	1
	597	599	539	0 042 999	9 080 171	1
	661	663	603	0 043 005	9 080 172	1

Attentie: Binnendiepte/binnenbreedte kast afhankelijk van de gebruikte frontplaathoek



Passende frontplaathoek zie pagina 9.1.11

Passende inhangbodems/-manden zie pagina 9.1.14 - 9.1.16



**Hettich
CAD**



Uitrusting voor onderkasten Uittrekbare frontladen/fronthoeken 45°/55° en 90° met volledig uittrekbare geleider en Silent System



Benodigde fronthoeken


- Voor een stabiele bevestiging en 3-dimensionale verstelling van de frontplaat aan het frame.
- Set bestaat uit telkens twee frontplaat hoeken
- Staal geplastificeerd

Artikel	Bestelnr. zilver	schitterend wit	VE
1 Fronthoek 45°	0 043 743	9 079 696	1 set
2 Fronthoek 55°	0 043 744	9 079 712	1 set
3 Fronthoek 90°	0 043 745	9 079 714	1 set




Kasthoeken	Maat Z mm	Maat W mm
45°	16,5	15,0
55°	12,0	15,0
90°	12,0	15,0


1 Fronthoek 45°



2 Fronthoek 55°



3 Fronthoek 90°



Passende inhangbodems/-manden zie pagina 9.1.14 - 9.1.16


Uitrusting voor onderkasten

Frontladen/fronthoeken 45°/55° en 90°

volledig uittrekbaar



- Onderkastfrontladen bieden vele combinatiemogelijkheden
- Optioneel volledig gebruik van de ruimte door compensatie- en diagonale kasten



Geleideframe


- Volledig uittrekbare lade met automatische terugloop
- Bevestiging aan de kastzijwand
- Linker- en rechteruitvoering
- Belastbaarheid 24 kg
- Staal geplastificeerd, zilver

Uitvoering	Geleideframe hoogte mm	Voor minimum binnenhoogte kast mm	Maat B mm	Bestelnr.	VE
Links	508	510	460	0 070 764	1
	608	610	560	0 070 765	1
	676	678	628	0 070 766	1
Rechts	508	510	460	0 070 770	1
	608	610	560	0 070 771	1
	676	678	628	0 070 772	1

Attentie: Binnendiepte/binnenbreedte kast afhankelijk van de gebruikte frontplaathoek

Passende frontplaathoek zie pagina 9.1.13

Passende inhangbodems/-manden zie pagina 9.1.14 - 9.1.16



Hett
CAD


Uitrusting voor onderkasten Frontladen/fronthoeken 45°/55° en 90° volledig uittrekbaar




Benodigde fronthoeken

- Voor een stabiele bevestiging en 3-dimensionale verstelling van de frontplaat aan het frame.
- Set bestaat uit telkens twee frontplaatshoeken
- Staal geplastificeerd, zilver


Artikel	Bestelnr.	VE
1 Fronthoek 45°	0070 773	1 set
2 Fronthoek 55°	0070 776	1 set
3 Fronthoek 90°	0070 777	1 set




1 Fronthoek 45°



2 Fronthoek 55°



3 Fronthoek 90°



Passende inhangbodems/-manden zie pagina 9.1.14 - 9.1.16



Arena STYLE anti-slip-inhangbodems 45°

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Breedte 228 mm
Diepte 470 mm
Hoogte 75 mm
- Reling, staal verchromd

Bestelnr. links	rechts	VE
9 079 726	9 079 729	1



Arena CLASSIC anti-slip-inhangbodems 45°

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Breedte 228 mm
Diepte 470 mm
Hoogte 88 mm
- Reling, staal

Reling	Bestelnr. links	rechts	VE
Verchromd	0 013 911	0 013 912	1
Geplastificeerd zilver	9 082 261	9 082 262	1



Inhangmanden 45°

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Breedte 228 mm
Diepte 467 mm
Hoogte 74 mm
- Staal

Oppervlak	Bestelnr. links	rechts	VE
Verchromd	0 070 774	0 070 775	1
Geplastificeerd zilver	9 079 732	9 079 735	1


Passende uittrekbare frames zie pagina 9.1.10 en 9.1.12



Arena STYLE anti-slip-inhangbodems 55°

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Breedte 228 mm
Diepte 470 mm
Hoogte 75 mm
- Reling, staal verchromd

Bestelnr. links	rechts	VE
9 079 743	9 079 745	1



Arena CLASSIC anti-slip-inhangbodems 55°

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Breedte 228 mm
Diepte 470 mm
Hoogte 88 mm
- Reling, staal

Reling	Bestelnr. links	rechts	VE
Verchromd	0 013 913	0 013 914	1
Geplastificeerd zilver	9 082 264	9 082 265	1



Inhangmanden 55°

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Breedte 228 mm
Diepte 467 mm
Hoogte 74 mm
- Staal

Oppervlak	Bestelnr. links	rechts	VE
Verchromd	0 073 544	0 073 545	1
Geplastificeerd zilver	9 079 749	9 079 752	1

Passende uittrekbare frames zie pagina 9.1.10 en 9.1.12



Arena STYLE anti-slip-inhangbodems 90°

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Reling, staal verchroomd

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
110 x 470 x 75	9 080 157	1
160 x 470 x 75	9 079 755	1
228 x 470 x 75	9 079 803	1
295 x 470 x 75	9 079 804	1



Arena CLASSIC anti-slip-inhangbodems 90°

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Reling, staal

Breedte x diepte x hoogte mm	Reling		VE
	verchroomd	geplastificeerd zilver	
110 x 470 x 88	0 013 918	9 082 284	1
160 x 470 x 88	0 013 919	9 082 287	1
228 x 470 x 88	0 013 920	9 082 289	1
295 x 470 x 88	0 013 921	9 082 291	1




Inhangmanden 90°

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Staal

Breedte x diepte x hoogte mm	Oppervlak		VE
	verchroomd	geplastificeerd zilver	
110 x 470 x 75	0 073 511	9 082 292	1
160 x 470 x 75	0 073 512	9 082 294	1
210 x 470 x 75	0 073 513	9 082 295	1
320 x 470 x 75	0 073 514	9 082 296	1


Passende uittrekbare frames zie pagina 9.1.10 en 9.1.12



Uitrusting voor onderkasten Frontladen 45° met 2 niveaus



- Voor kastbreedte 150 mm
- Volledig uittrekbare geleider met demping Silent System
- 3-dimensionaal afstelbare frontplaatverbinding
- Belastbaarheid 12 kg
- Minimum binnenmaat kast:
 - Breedte 112 mm
 - Diepte 495 mm
 - Hoogte 540 mm
- Staal





Set frontlade 45°, met 2 niveaus, bestaat uit:

- Uittrekframe met
- 2 metalen structuurbodems
- 2 frontplaatverbindingen
- 2 volledig uittrekbare geleiders



Artikel	Oppervlak	geplastificeerd	VE
	verchromd	zilver	
1 Frontlade CLASSIC voor linkerkast	0 070 778	9 082 281	1 set
Frontlade CLASSIC voor rechterkast	0 070 779	9 082 280	1 set
2 Scheidingsbeugel CLASSIC voor frontlade	0 010 918	9 082 221	1






Hett
CAD



Uitrusting voor onderkasten Frontladen 90° met 3 niveaus



- Voor kastbreedte 150 mm
- Volledig uittrekbare geleider met demping Silent System
- 3-dimensionaal afstelbare frontplaatverbinding
- **Aanslag alleen maar rechts mogelijk**
- Belastbaarheid 12 kg
- Minimum binnenmaat kast:
 - Breedte 112 mm
 - Diepte 481 mm
 - Hoogte 755 mm
- Staal




Set frontlade 90°, met 3 niveaus, bestaat uit:


- Uittrekframe met
- 3 metalen structuurbodems
- 3 frontplaatverbindingen
- 2 volledig uittrekbare geleiders



Artikel	Oppervlak		VE
	verchromd	geplastificeerd zilver	
1 Frontlade STYLE	9 079 761	–	1 set
2 Frontlade CLASSIC	0 013 940	9 082 275	1 set
3 Scheidingsbeugel STYLE voor frontlade	9 079 801	–	1
4 Scheidingsbeugel CLASSIC voor frontlade	0 010 918	9 082 221	1



Uitrusting voor onderkasten Uittrekbare handdoekhouders 90°



- Voor kastbreedte 150 mm
- Volledig uittrekbare geleider met demping Silent System
- 3-dimensionaal afstelbare frontplaatverbinding
- **Aanslag alleen maar rechts mogelijk**
- Belastbaarheid 12 kg
- Minimum binnenmaat kast:
 - Breedte 112 mm
 - Diepte 481 mm
 - Hoogte 590 mm
- Staal




Set uittrekbare handdoekhouder 90° bestaat uit:

- Uittrekframe met
- 2 handdoekhouders
- 1 metalen structuurbodem
- 2 volledig uittrekbare geleiders
- 2 volledig uittrekbare geleiders



Artikel	Oppervlak		VE
	verchromd	geplastificeerd zilver	
① Uittrekbare handdoekhouder STYLE	9 079 764	–	1 set
② Uittrekbare handdoekhouder CLASSIC	0 041 168	9 082 274	1 set
③ Scheidingsbeugel STYLE voor uittrekbare handdoekhouder	9 079 801	–	1
④ Scheidingsbeugel CLASSIC voor uittrekbare handdoekhouder	0 010 918	9 082 221	1





Uitrusting voor onderkasten Uittrekbare bakblikken/tablets 90°




- Voor kastbreedte 150 mm
- Volledig uittrekbare geleider met demping Silent System
- 3-dimensionaal afstelbare frontplaatverbinding
- **Aanslag alleen maar rechts mogelijk**
- Belastbaarheid 12 kg
- Minimum binnenmaat kast:
Breedte 112 mm
Diepte 481 mm
Hoogte 540 mm
- Staal



Set lade voor bakblik/tablet bestaat uit:

- Uittrekframe met
- 1 bakblik-/tablethouder met scheidingsstang
- 1 metalen structuurbodem
- 2 frontplaatverbindingen
- 2 volledig uittrekbare geleiders

Artikel	Oppervlak verchromd	geplastificeerd zilver	VE
① Uittrekbaar bakblik/tablet STYLE	9 079 766	–	1 set
② Uittrekbaar bakblik/tablet CLASSIC	0 041 169	9 082 273	1 set





- Met 3-dimensionaal afstelbare frontplaatverbinding
- Voor zijwanddiktes 16 - 19 mm
- Minimum binnendiepte kast 511 mm
- Belastbaarheid 30 kg
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Arena CLASSIC antislip-binnengeleiders zie pagina 9.1.24
- Reling, staal verchromd



Te combineren met:

- Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System
- Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System


Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
400	362 - 368	353 x 491 x 165	0 043 703	1
450	412 - 418	403 x 491 x 165	0 043 704	1
500	462 - 468	453 x 491 x 165	0 043 705	1
600	562 - 568	553 x 491 x 165	0 043 706	1

Geleiders	Bestelnr.	VE
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System	0 045 292	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System	0 047 833	1/5 sets
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop	0 072 168	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop	0 047 481	1/5 sets

Montage



Voor kastbreedte mm	Boorafstand A mm
400	333
450	383
500	433
600	533



- Met 3-dimensionaal afstelbare frontplaatverbinding
- Voor zijwanddiktes 16 - 19 mm
- Minimum kastdiepte 493 mm
- Belastbaarheid 30 kg
- Binnengeleiders zie pagina 9.1.25
- Staal verchromd



Te combineren met:

- Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop
- Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop


Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
400	362 - 368	345 x 480 x 140	0 043 707	1
450	412 - 418	395 x 480 x 140	0 043 708	1
500	462 - 468	445 x 480 x 140	0 043 709	1
600	562 - 568	545 x 480 x 140	0 043 711	1

Geleiders	Bestelnr.	VE
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop	0 072 168	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop	0 047 481	1/5 sets

Montage



Voor kastbreedte mm	Boorafstand A mm
400	324
450	374
500	424
600	524



- Met greepuitsparing
- Te combineren met Arena CLASSIC antislip-frontladen, bestelnr. 0 043 703 - 0 043 706, zie pagina 9.1.22
- Voor zijwanddiktes 16 - 19 mm
- Minimum binnendiepte kast 511 mm
- Belastbaarheid 30 kg
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal verchroomd


Te combineren met:


- Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System
- Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System

Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
400	362 - 368	352 x 488 x 125	0 043 712	1
450	412 - 418	402 x 488 x 125	0 043 713	1
500	462 - 468	452 x 488 x 125	0 043 714	1
600	562 - 568	552 x 488 x 125	0 043 715	1

Geleiders	Bestelnr.	VE
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System	0 045 292	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System	0 047 833	1/5 sets
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop	0 072 168	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop	0 047 481	1/5 sets

Montage





- Met greepuitsparing
- Te combineren met frontladen, bestelnr. 0 043 707 - 0 043 711, zie pagina 9.1.23
- Voor zijwanddiktes 16 - 19 mm
- Minimum kastdiepte 493 mm
- Belastbaarheid 30 kg
- Staal verchromd


Te combineren met:

- Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System
- Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System

Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
400	362 - 368	345 x 476 x 120	0 043 716	1
450	412 - 418	395 x 476 x 120	0 043 717	1
500	462 - 468	445 x 476 x 120	0 043 718	1
600	562 - 568	545 x 476 x 120	0 043 719	1


Geleiders	Bestelnr.	VE
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System	0 045 292	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System	0 047 833	1/5 sets
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop	0 072 168	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop	0 047 481	1/5 sets

Montage



Uitrusting voor onderkasten

Arena CLASSIC antislip-binnengeleiders om achter draaideuren te monteren



- Met greepuitsparing
- Voor zijwanddiktes 16 - 19 mm
- Minimum binnendiepte kast 511 mm
- Belastbaarheid 30 kg
- Houten bodem, met melaminehars coating wit, met speciale antislip lak
- Reling, staal verchroomd

Te combineren met:

- Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System
- Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System


Attentie:

De aangeslagen kastwand moet met een 25 mm dik afstandprofiel, bestelnr. 0013952, worden bekleed ter compensatie van de deurterugsprong.



Artikel	Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Arena binnenlade met greepuitsparing voor montage achter draaideuren	450	412 - 418	377 x 488 x 125	0 043 722	1
	500	462 - 468	427 x 488 x 125	0 043 723	1
	600	562 - 568	527 x 488 x 125	0 043 724	1
Afstandprofiel voor binnenlade met greepuitsparing, kunststof wit			25 x 484 x 49	0 013 952	1
Geleiders				Bestelnr.	VE
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System				0 045 292	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System				0 047 833	1/5 sets
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop				0 072 168	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop				0 047 481	1/5 sets

Montage





Uitrusting voor onderkasten Binnengeleiders om achter draaideuren te monteren



- Met greepuitsparing
- Voor zijwanddiktes 16 - 19 mm
- Minimum kastdiepte 493 mm
- Belastbaarheid 30 kg
- Staal verchromd

Te combineren met:

- Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System
- Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop optioneel met demping Silent System




Attentie:

De aangeslagen kastwand moet met een 25 mm dik afstandprofiel, bestelnr. 0 013 952, worden bekleed ter compensatie van de deurterugsprong.




Artikel	Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Binnenlade met greepuitsparing voor montage achter draaideuren	450	412 - 418	370 x 476 x 120	0 043 726	1
	500	462 - 468	420 x 476 x 120	0 043 727	1
	600	562 - 568	520 x 476 x 120	0 043 728	1
Afstandprofiel voor binnenlade met greepuitsparing, kunststof wit			25 x 484 x 49	0 013 952	1
Geleiders				Bestelnr.	VE
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System				0 045 292	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop en demping Silent System				0 047 833	1/5 sets
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met automatische terugloop				0 072 168	1/5 sets
Quadro 30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met automatische terugloop				0 047 481	1/5 sets

Montage





- Comfortabele en ongehinderde toegang tot de voorraad in de onderkast
- Tijdens het openen van de deur trekt een meenemermechanisme de uittrekbare bodem aan de binnenkant evenals de inhangmanden automatisch binnen handbereik naar voren
- Het optionele deurframe zorgt voor verdere opbergmogelijkheden. Hierin kunnen naar keuze Arena antislip-inhangbodems of inhangmanden worden geplaatst
- Beslag links of rechts te gebruiken



Uittrekbare bodem met draagframe voor inhangmanden

- Quadro gedeeltelijk uittrekbare geleider voor bevestiging op de kastbodem inbegrepen
- Minimum binnenmaat kast:
Breedte 562 mm
Diepte 520 mm
Hoogte 605 mm
- Staal met kunststof bekleed, zilver

Set bestaat uit:

Uittrekbare bodem met draagframe
Quadro gedeeltelijk uittrekbare geleider

Bestelnr.	VE
0 041 174	1 set



Inhangmand

- Om in de uittrekbare bodem met draagframe te hangen
- Breedte 505 mm
Diepte 308 mm
Hoogte 74 mm
- Staal

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Verchroomd	0 041 175	1
Geplastificeerd zilver	9 082 213	1



Deurframe met uittrekbare meenemer

- Ter bevestiging aan de frontplaat
- Breedte 540 mm
Diepte 150 mm
Hoogte 605 mm
- Staal

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Verchromd	0 041 176	1
Geplastificeerd zilver	9 082 210	1



Arena STYLE antislip-inhangbodems

- Om in het deurframe te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Breedte 470 mm
Diepte 160 mm
Hoogte 75 mm
- Reling, staal verchromd

Bestelnr.	VE
9 079 755	1



Arena CLASSIC antislip-inhangbodems

- Om in het deurframe te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Breedte 470 mm
Diepte 160 mm
Hoogte 88 mm
- Reling, staal

Reling	Bestelnr.	VE
Verchromd	0 013 919	1
Geplastificeerd zilver	9 082 287	1




Inhangmanden

- Om in het deurframe te hangen
- Staal

Oppervlak	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Verchromd	470 x 160 x 75	0 073 512	1
Geplastificeerd zilver	470 x 160 x 75	9 082 294	1

Uitrusting voor onderkasten Combi-systeem frontlade



- 3-dimensionale afstelling van de frontplaten
- Zijwanden kunnen worden uitgebreid tot frontladen, onafhankelijk van de breedte
- Variabel te gebruiken met gedeeltelijk en volledig uittrekbare Quadro-geleiders
- Makkelijk te monteren m.b.v. opschuifmontage
- Eenvoudige demontage m.b.v. koppeling
- Zijwanden, staal verchroomd
- Koppeling en bodemhouder, kunststof wit
- Completering m.b.v. het combisysteem binnengeleider, zie pagina 9.1.31






Artikel	Voor bodemlengte mm	Bestelnr.	VE
Zijwanden voor frontladen	408	0 049 147	1 set
	468	0 049 148	1 set
	488	0 049 149	1 set
	508	0 049 150	1 set
	568	0 049 151	1 set
Koppeling en bodemhouders		0 048 911	1/5 sets

Voor bodemlengte mm	Quadro geleiders				VE
	V6 volledig uittrekbare geleider met Silent System	V6 volledig uittrekbare geleider	30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met Silent System	30 gedeeltelijk uittrekbare geleider	
408	0 045 290	0 072 167	0 047 832	0 033 686	1 set
468	0 045 292	0 072 168	0 047 833	0 047 481	1 set
488	0 045 293	0 072 176	0 047 429	0 033 687	1 set
508	0 045 294	0 072 169	0 047 834	0 047 482	1 set
568	0 045 296	0 072 170	-	0 048 904	1 set

Quadro uittrekbare geleiders zie groep 5.4

Montage





Uitrusting voor onderkasten Combi-systeem binnenlade



- Zijwanden kunnen worden uitgebreid tot frontladen, onafhankelijk van de breedte
- Variabel te gebruiken met gedeeltelijk en volledig uittrekbare Quadro-geleiders
- Makkelijk te monteren m.b.v. opschuifmontage
- Eenvoudige demontage m.b.v. koppeling
- Zijwanden, staal verchroomd
- Koppeling en bodemhouder, kunststof wit
- Completering m.b.v. het combisysteem frontlade, zie pagina 9.1.30





Artikel	Voor bodemlengte mm	Bestelnr.	VE
Zijdelen voor binnenlades	408	0 049 157	1 set
	468	0 049 158	1 set
	488	0 049 159	1 set
	508	0 049 160	1 set
	568	0 049 161	1 set
Koppeling en bodemhouders		0 048 911	1/5 sets

Voor bodemlengte mm	Quadro geleiders				VE
	V6 volledig uittrekbare geleider met Silent System	V6 volledig uittrekbare geleider	30 gedeeltelijk uittrekbare geleider met Silent System	30 gedeeltelijk uittrekbare geleider	
408	0 045 290	0 072 167	0 047 832	0 033 686	1 set
468	0 045 292	0 072 168	0 047 833	0 047 481	1 set
488	0 045 293	0 072 176	0 047 429	0 033 687	1 set
508	0 045 294	0 072 169	0 047 834	0 047 482	1 set
568	0 045 296	0 072 170	-	0 048 904	1 set

Quadro uittrekbare geleiders zie groep 5.4

Montage



Uitrusting voor onderkasten


Omrandingsframe voor bodemreling



- Omrandingsframe en verbindingselementen voor dwarse onderverdelingen
- Montage van de omrandingen op de bodem ofwel m.b.v. bevestigingselementen om aan te schroeven of om in te drukken
- Omrandingsframe, staal wit, lengte 2110 mm
- Hoekverbinder, middenverbinder, pin en aanschroefelement, kunststof wit



Artikel	Hoogte mm	Bestelnr.	VE
1 Omrandingsframe	80	0 049 201	1/20
	120	0 049 202	1/20
	160	0 049 203	1/20
	200	0 049 204	1/10
2 Hoekverbinder		0 049 205	1/50
3 Middenverbinder		0 049 206	1/50
4 Pin		0 049 198	1/50
5 Aanschroefelement		0 049 199	1/50







Uitrusting voor onderkasten In de breedte afstelbare uittrekbare manden



- Met greepuitsparing
- Geleid op eenvoudige geleiders met éénzijdige dwanggeleiding
- M.b.v. een slobgat wordt een traploze afstelling in de breedte aan beide zijden gegarandeerd
- Eenvoudig te bedienen ook in ingeschoven toestand
- Belastbaarheid 15 kg
- Mand, staal verchroomd
- Rolgeleiding, staal geplastificeerd zilver
- Passende afstandhouder en deurafwijzer, zie pagina 9.1.35

Set bestaat uit:
1 uittrekbare mand
1 set rolgeleider

Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
340 - 380	330 x 500 x 80	0 073 528	1 set
340 - 380	330 x 500 x 160	0 042 482	1 set
440 - 480	430 x 500 x 80	0 073 529	1 set
440 - 480	430 x 500 x 160	0 042 483	1 set
540 - 600	530 x 500 x 80	0 073 530	1 set
540 - 600	530 x 500 x 160	0 042 484	1 set



Uitrusting voor onderkasten



In de breedte afstelbare uittrekbare manden



- Geleid op stabiele eenvoudige geleiders met eenzijdige dwangleidinging
- M.b.v. een slobgat wordt een traploze afstelling in de breedte aan beide zijden gegarandeerd
- Belastbaarheid 10 kg
- Mand, staal geplastificeerd wit
- Rolgeleiding, staal geplastificeerd wit
- Passende afstandhouder en deurafwijzer, zie pagina 9.1.35

Set bestaat uit:
 1 uittrekbare mand
 1 set rolgeleider

Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
340-380	330 x 500 x 100	0 073 533	1 set
340-380	330 x 500 x 200	0 042 487	1 set
440-480	430 x 500 x 100	0 073 534	1 set
440-480	430 x 500 x 200	0 042 488	1 set
540-600	530 x 500 x 100	0 073 535	1 set
540-600	530 x 500 x 200	0 042 489	1 set






Uitrusting voor onderkasten

Toebehoren voor in de breedte afstelbare uittrekbare manden





Afstandhouder

- Bij de montage achter draaideuren zijn ter overbrugging van de deurinsprong extra afstandhouders nodig.
- Naar keuze links of rechts te gebruiken.
- Staal geplastificeerd




Breedte mm	Bestelnr.		VE
	schitterend wit	zilver	
15	0 073 536	0 073 741	1/10
26	0 073 537	0 073 742	1/10



Deurafwijzer

- Om op te klippen
- Naar keuze links of rechts te gebruiken.
- Kunststof



Oppervlak	Bestelnr.	VE
Wit	0 073 538	1/20
Zwart	0 073 539	1/20

Uitrusting voor onderkasten

Uittrekbare frames met opbergmanden




- Met 2 of 3 niveaus
- Functionele complete geleider voor eenvoudige en snelle schroefbevestiging aan de kastbodem en aan de rechter- of linkerzijwand
- Met eventuele deurterugsprongen werd rekening gehouden
- Opbergmanden worden na de montage van het zijframe direct in de van tevoren gemonteerde kogelgeleiders geklipst
- Boven elkaar vast te schroeven/stapelbaar
- Manden en zijframes, staal geplastificeerd zilver
- Uittrekbare kogelgeleiders, staal verzinkt

Set bestaat uit:
 Uittrekbaar frame compleet
 Opbergmanden

Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenmaten kast breedte x diepte x hoogte mm	Aantal aflegmanden	Bestelnr.	VE
400	340 x 450 x 515	3	0 042 565	1 set
450	390 x 450 x 515	3	0 042 567	1 set
500	440 x 450 x 320	2	0 042 568	1 set
500	440 x 450 x 515	3	0 042 569	1 set
600	540 x 450 x 320	2	0 042 571	1 set
600	540 x 450 x 515	3	0 042 572	1 set

Montage





Uitrusting voor onderkasten Wilgen manden met houten frame



- Met houten frame en geïntegreerde greep
- Voor kastbreedtes 400, 500 en 600 mm
- Minimum binnendiepte kast 500 mm
- Met uittrekbeveiliging
- Massief beuk
- Te combineren met beuken loopprofielen, zie onderaan
bestelnr. 0041 905 voor 15 - 16 mm zijwanddikte van de kast of
bestelnr. 0041 906 voor 18 - 19 mm zijwanddikte van de kast




Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
400	320 x 500 x 120	0 041 895	1
400	320 x 500 x 210	0 041 898	1
400	320 x 500 x 300	0 041 902	1
500	420 x 500 x 120	0 041 896	1
500	420 x 500 x 210	0 041 899	1
500	420 x 500 x 300	0 041 903	1
600	520 x 500 x 120	0 041 897	1
600	520 x 500 x 210	0 041 901	1
600	520 x 500 x 300	0 041 904	1





Beuken loopprofielen

- Voor wilgen manden met houten frame
- Voor kastzijwanddiktes 15-16 mm en 18-19 mm
- Massief beuk


Voor kastzijwanddikte mm	Bestelnr.	VE
15 - 16	0 041 905	1 set
18 - 19	0 041 906	1 set




Uitrusting voor onderkasten Wilgen manden met houten frame Montage



Beuken loopprofielen voor
kastzijwanddikte 15-16 mm



Beuken loopprofielen voor
kastzijwanddikte 18-19 mm






Uitrusting voor onderkasten Beslag voor uittrekbare tafels Top Flex




- Zorgt indien nodig snel en comfortabel voor plaats om te ontbijten of als bijkomend werkvlak
- Onzichtbaar en ruimtebesparend verborgen achter een ladefrontplaat
- Met frontplaat die zich automatisch verlaagt
- Heel licht lopende bewegingsafloop
- Met schoon gevormde platen voor de zijdelingse afdekking van de geleidingsrails
- Volledig uitgeschoven vormen beide helften met de verlaagde frontplaat een vlak oppervlak
- Traploos variabel in de breedte voor kastbreedtes van 450 - 900 mm
- Belastbaarheid 30 kg
- Minimum binnendiepte kast 500 mm

Set bestaat uit:
Compleet beslag

Bestelnr.	VE
0 043 733	1 set



Uitrusting voor onderkasten Geleider voor werkbladen




- Om vlak op één niveau uit te trekken met het overige werkvlak
- Het bijkomende werk- en afstelvlak kan steeds weer onzichtbaar worden opgeborgen
- Geschikt voor werkbladdiktes van 30 - 40 mm afhankelijk van de dikte van het bijkomend benodigde werkblad
- Belastbaarheid 20 kg
- Minimum binnenmaat kast:
 - Breedte 562 - 568 mm
 - Diepte 500 mm
 - Hoogte 125 mm

Set bestaat uit:
Compleet beslag

Bestelnr.	VE
0 070 835	1 set

Montage







Uitrusting voor onderkasten Parallel zwenkmechanisme Inbouwbare strijkplank



Parallel zwenkmechanisme voor allesnijder

- Bijzonders licht lopend zwenkproces d.m.v. veereffect
- Automatisch arrêteren van het werkblad in uitgezwenkte positie
- Ongevaarlijke handhaving door grepen met vingeruitsparingen
- Montagebreedte traploos van 410 - 570 mm instelbaar

Set bestaat uit:
Compleet beslag



Bladbreedte = binnenmaat kast - 80



Aantal veren	Belastbaarheid kg	Bestelnr.	VE
2	7,5	0 049 144	1 set
4	7,5 - 12	0 070 834	1 set



Inbouwbare strijkplank

- Montage in keukenonderkasten in plaats van een schuiflade
- De strijkplank wordt op een telescopische geleiding voor de kast getrokken en zwenkt tegelijkertijd automatisch op werkhooft
- Hittebestendige strijkovertrek
- Werkplaatoverstand 0 - 54 mm
- Opsteekbaar mouwplankje optioneel
- Minimum binnenmaat kast:
 - Breedte 360 - 468 mm
 - Diepte 505 mm
 - Hoogte 100 mm
- Staal wit

Set bestaat uit:
1 strijkplank, strijkovertrek inbegrepen



Maat B mm	Maat A mm
28	224, 256, 300, 425, 448
37	224, 256, 320, 448

Artikel	Bestelnr.	VE
Strijkplank	0 045 541	1 set
Strijkovertrek (reserve)	0 049 446	1
Mouwplankje	9 079 969	1



Uittrekblad voor kratten

- Voor het opbergen van kratten, stofzuigers of andere zware voorwerpen
- Compleet met geleiding
- Belastbaarheid 100 kg
- Breedte 275 mm
- Diepte 500 mm
- Hoogte 46 mm
- Uittrek lengte 385 mm
- Staal geplastificeerd, zilver

Bestelnr.	VE
0 043 742	1



Uittrekblad voor kratten

- Voor het opbewaren van kratten
- Compleet met geleiding
- Lade loopt op rolgeleiders en kan makkelijk worden verwijderd om de reiniging van de kastbodem te vereenvoudigen
- Belastbaarheid 25 kg
- Breedte 330 mm
- Diepte 450 mm
- Hoogte 40 mm
- Uittrek lengte 350 mm
- Staal geplastificeerd, zilver

Bestelnr.	VE
9 079 974	1



Flessen- en broodladebroodzak inbegrepen


- Geschikt voor uittrekbare legplanken
- Met onzichtbare bodembevestiging (plaatschroef DIN 7981, \varnothing 4,2 mm)
- Breedte 220 mm
- Diepte 410 mm
- Hoogte 475 mm
- Staal verchroomd

Bestelnr.	VE
0 070 714	1



Uittrekbare fornuisrooster

- Compleet met geleiders bekleed met edelstaal
- Veiligheidsbeugel verhindert het naar beneden vallen van potten en pannen
- Belastbaarheid 15 kg
- Binnendiepte kast 530 mm
- Staal verchroomd



Voor minimum binnendiepte kast mm	Bestelnr.	VE
600	0070 715	1
900	0070 716	1



Flessenmand



- Voor max. 8 flessen
- Met 4 voeten
- Breedte 220 mm
Diepte 410 mm
Hoogte 320 mm
- Staal verchroomd

Bestelnr.	VE
0 073 546	1




Draadbodem

- Decoratieve alternatieven voor houten legplanken in keukenonderkasten
- Diepte 490 mm
Hoogte 33 mm
- Belastbaarheid 15 kg
- Aflegrooster, staal verchroomd
- Legplankdrager, kunststof natuur



Set bestaat uit:

Draadbodem
4 stuks combilegplankdragers voor 16 of 19 mm zijwanddiktes



Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnendiepte kast mm	Bestelnr.	VE
450	412/ 418	0 042 492	1
500	462/ 468	0 042 494	1
600	562/ 568	0 042 496	1
800	762/ 768	0 042 498	1
900	862/ 868	0 042 535	1
1000	962/ 968	0 042 537	1
1200	1162/1168	0 042 539	1



Uitrusting voor onderkasten

Hoekkastbeslag

Moving Corner Comfort



- Uittrekbaar draaibeslag
- In de hoogte afstelbare greep maakt een ergonomische bediening mogelijk
- Manden aan de achterkant kunnen apart worden uitgetrokken en zorgen voor een uitstekend bediencomfort
- Voor hoekmeubels met 450 tot 600 mm frontplaatbreedte
- Binnenmaten:
Breedte 862 - 968 mm
Diepte 498 mm
Hoogte 525 mm
- Passende inhangbodems en -manden zie pagina 9.1.45
- Staal met kunststof bekleed, zilver






Set bestaat uit:
Compleet beslag, demping Silent System inbegrepen

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Links	9 080 014	1 set
Rechts	9 080 015	1 set

Functieprincipe (afbeelding toont een rechteruitvoering):




Montage



Min. deurbreedte mm	Min. maat A mm
450	394
500	444
550/600	494



Uitrusting voor onderkasten Toebehoren voor Moving Corner Comfort



Arena CLASSIC antislip-inhangbodems

- Voor deurbreedtes 500 - 600 mm
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal verchroomd

Set bestaat uit:

4 Arena CLASSIC inhangbodems
Deurafwijzer om op te klipsen



Inhangmanden

- Voor deurbreedtes 450 - 600 mm
- Staal

Set bestaat uit:

4 inhangmanden
Deurafwijzer om op te klipsen

Min. deurbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Aantal inhangbodems/-manden	1 Legplank Arena CLASSIC	2 Mand verchroomd geplastificeerd zilver	VE	
450	270/280 x 470 x 80 290 x 400 x 80	2 2	-	9 080 027	9 079 756	1 set
500	295/340 x 470 x 80 290 x 400 x 80	2 2	9 080 019	9 080 029	9 079 757	1 set
550/600	390 x 470 x 80 390 x 400 x 80	2 2	9 080 020	9 080 032	9 079 767	1 set

Uitrusting voor onderkast en Highboard Hoekkast-draailade Moving Corner



Moving Corner en Moving Corner Highboard


- Damping Silent System geïntegreerd
- Optimale benutting van de ruimte en volledige toegang tot voorraden in de hoekkast
- Geschikt voor hoekkastbreedtes 900 en 1000 mm via eenvoudige blokkeerverstelling van het uittrekbeslag
- Minimum binnendiepte kast 500 mm
- Met volledig uittrekbare geleider op kogels gelagerd
- Passende inhangbodems en -manden zie pagina 9.1.47
- Staal met kunststof bekleed


Set bestaat uit:

Compleet beslag, demping Silent System inbegrepen

Artikel	Voor minimum binnenhoogte kast mm	Linker-uitvoering zilver		Rechter-uitvoering zilver		VE
			schitterend wit		schitterend wit	
1 Moving Corner	540	0 073 504	9 080 006	0 073 505	9 080 007	1 set
2 Moving Corner Highboard	1240	0 070 827	9 080 009	0 070 831	9 080 010	1 set

Functieprincipe (afbeelding toont een rechteruitvoering):





Arena STYLE antislip-inhangbodems


- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal verchromd

Set bestaat uit:

4 Arena STYLE inhangbodems

Aanwijzing: Voor de Moving Corner Highboard zijn 2 bodemsets noodzakelijk!

Breedte x diepte x hoogte mm	Aantal inhangbodems	Belastbaarheid per mand kg	Bestelnr.	VE
295 x 470 x 75	2	7	9 080 011	1 set
390 x 470 x 75	2	9		



Arena CLASSIC antislip-inhangbodems

- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal

Set bestaat uit:

4 Arena CLASSIC inhangbodems

Aanwijzing: Voor de Moving Corner Highboard zijn 2 bodemsets noodzakelijk!

Breedte x diepte x hoogte mm	Aantal inhangbodems	Belastbaarheid per mand kg	Reling verchromd	geplastificeerd zilver	VE
			0 013 890	9 082 201	
295 x 470 x 88	2	7	0 013 890	9 082 201	1 set
390 x 470 x 88	2	9			



Inhangmanden

- Staal


Set bestaat uit:

4 inhangmanden




Aanwijzing: Voor de Moving Corner Highboard zijn 2 bodemsets noodzakelijk!

Breedte x diepte x hoogte mm	Aantal inhangbodems	Belastbaarheid per mand kg	Oppervlak verchromd	geplastificeerd zilver	VE
			0 073 506	9 079 795	
295 x 470 x 85	2	7	0 073 506	9 079 795	1 set
390 x 470 x 85	2	9			


Uitrusting voor onderkast en Highboard Hoekkast-draailade Moving Corner Montage



Montage



Inbouwmaten voor **rechteruitvoering** –
linkeruitvoering spiegelbeeldig



Uitrusting voor onderkast en Highboard Hoekkast zwenkbare lade LeMans



- Voor volledige en onbeperkte toegang tot de hoekkast
- Na het openen van de kastdeur worden de legplanken onafhankelijk van elkaar naar voren gedraaid en dan volledig uit de kast uitgezwenkt
- Geschikt voor hoekkastbreedtes 900 en 1000 mm
- Minimum binnendiepte kast 500 mm
- Binnenhoogte kast 600 - 750 mm voor onderkasten of 1265 mm voor Highboards
- Belastbaarheid 20 kg/bodem
- Arena-legplanken, houten bodem met een laag van melaminehars wit met speciale antislip-laklaag
- Reling, staal
- As apart bestellen, zie onderaan

Set bestaat uit:

2 zwenkmechanismen
2 Arena STYLE/CLASSIC antislip-legplanken
Boorsjablonen

Aanwijzing: Voor LeMans Highboard zijn twee sets noodzakelijk!

Front breedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	1 Arena STYLE Reling verchromd		2 Arena CLASSIC Reling verchromd		Reling geplastificeerd zilver		VE
		links	rechts	links	rechts	links	rechts	
450	862	9 079 997	9 079 999	9 079 988	9 079 989	9 082 310	9 082 305	1 set
500	962	9 080 001	9 080 002	9 079 990	9 079 992	9 082 203	9 082 200	1 set
600	962	9 080 003	9 080 005	9 079 993	9 079 996	9 082 205	9 082 204	1 set



- Draaais voor uittrekbare en zwenkbare hoekkast LeMans
- Voor LeMans Highboard as met een hoogte van 1265 mm bestellen
- Staal verchromd

Set bestaat uit:

1 asbuis
Toebehoren

	Aantal legplanken	Hoogte mm	Bestelnr.	VE
1	2	600 - 750	9 079 986	1 set
2	4	1265	9 079 987	1 set






- Montagehoogte 730 mm
- As individueel inkortbaar
- Bevestiging van de lagers aan de hoekstijlen
- Draaibodems snel en eenvoudig in de hoogte te positioneren via omzetbare oplegging
- Bij Arena STYLE/CLASSIC halfcirkelvormige draaibodems: houten bodem met melaminehars coating wit met speciale antislip-laklaag, reling, staal

Set bestaat uit:
2 halve cirkels als draaibodem
Beslag
As



Halve cirkels als draaibodem	Bestelnr.		VE
	ø 750 mm	ø 850 mm	
① Arena STYLE, reling verchroomd	9 080 035	9 080 036	1 set
② Arena CLASSIC, reling verchroomd reling geplastificeerd zilver	0 070 549	0 070 550	1 set
③ Staal verchroomd	-	0 049 219	1 set
Staal geplastificeerd, zilver	-	9 082 212	1 set



Uitrusting voor onderkasten

Hoekkast draaibeslagen met halfcirkelvormige draaibodem



- Met uittrekbare halfcirkelvormige draaibodem
- Bevestiging van de scharnieren aan de hoekstijl
- Individuelle positionering in de hoogte van draaibodems
- Metaal geplastificeerd, wit

Set bestaat uit:
1 halve cirkel als draaibodem
Compleet beslag


Bestelnr.		VE
770 x 385 mm	890 x 445 mm	
0 049 225	0 049 226	1 set




- Met halfcirkelvormige draaibodem
- Door meenemers worden ze bij het openen van de deur naar buiten gedraaid.
- Individuelle positionering in de hoogte van draaibodems
- Metaal geplastificeerd, wit

Set bestaat uit:
1 halfcirkelvormige draaibodem, meenemer inbegrepen
Compleet beslag

Bestelnr.		VE
770 x 385 mm	890 x 445 mm	
0 049 227	0 049 228	1 set





Uitrusting voor onderkasten Voudeur hoekkast-draaibeslag Revo 90°






Montage



Kastmaat 800 x 800






X mm	Y mm
19	371,5
18	372,5
16	374,5







Kastmaat 900 x 900




X mm	Y mm
19	421,5
18	422,5
16	424,5



W = Hoek





Hett
CAD



Uitrusting voor onderkasten Hoekkast-draaibeslag Revo 45°



- Voor 45° diagonale hoekonderkasten
- Kastmaat 900 x 900 mm
- Door lichte druk op de frontplaat beweegt deze zich naar de binnenkant van de kast en draait 360° met de legplanken door de hoekkast
- Voor binnenhoogtes kast van 660-860 mm
- Montagekruis inbegrepen – een extra bovenste bodem is niet noodzakelijk
- Achteraf een derde draaibodem monteren
– ook in de kant-en-klaar gemonteerde kast
- Met individueel geproduceerde houten frontplaten of frontplaat in edelstaal finish of aluminium (zie pagina 9.1.56) te combineren
- 3-dimensionale afstelling
- Legplanken moeten apart worden besteld, zie onderaan

Set bestaat uit:

- 1 montagekruis
- 1 middenas met draaimechanisme en frontplaatbevestigingen
- 2 dragers voor draaibare legplanken

Bestelnr.	VE
9 080 045	1 set



Arena STYLE antislip draaibodem

- Wanneer een derde draaibare legplank wordt gebruikt moet een drager voor draaibare legplanken, bestelnr. 0048 546 apart worden besteld
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal verchromd

Bestelnr.	VE
9 080 048	1/2



Arena CLASSIC antislip draaibodem

- Wanneer een derde draaibare legplank wordt gebruikt moet een drager voor draaibare legplanken, bestelnr. 0048 546 apart worden besteld.
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal



Artikel	Bestelnr.	VE
1 Arena CLASSIC, reling verchromd	0 048 545	1/2
reling geplastificeerd zilver	9 082 234	1/2
2 Draailegplankdrager voor derde draailegplank	0 048 546	1
3 Vakverdelers, verchromd	0 048 446	1
4 Houder voor deksels, verchromd	0 048 444	1




Butcherblock

- Beuk natuur geolied of graniet
- Voor montage op het werkblad
- Voor werkvlakdiktes 40 mm
- Breedte 671 mm
 Diepte 449 mm
 Hoogte 60 mm

Attentie:

Wanneer de butcherblock wordt gebruikt is het **niet** mogelijk in directe aansluiting aan de Revo 45°-hoekkast een elektrisch fornuis of een spoelbak te installeren.



Butcherblock	Bestelnr.	VE
1 Beuk natuur geolied	0 013 969	1
2 Graniet	0 013 970	1





Frontplaat voor Revo 45°

- Hoogte 688 mm
- Voor binnelhoogte kast 702 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
1 Edelstaal finish	0 048 547	1
2 Aluminium	0 048 548	1




Montage



X mm	A mm	B mm	C mm	D mm
16	392	437	278,5	458
18	390	435	276,5	455
19	389	434	275,5	454



Uitrusting voor onderkasten Hoekkast-draaibeslagen met driekwartcirkelvormige draaibodems





- Inbouwhoogte variabel van 839 tot 889 mm via verstel- en inkortbare middenas
- Bevestiging van de lagers aan de hoekstijlen
- Draaibodems snel en eenvoudig in de hoogte te positioneren via omzetbare oplegging
- Bij Arena STYLE/CLASSIC driekwartcirkelvormige draaibodems: houten bodem met laag van melaminehars wit met speciale antislip-laklaag, reling, staal

Set bestaat uit:
2 driekwartcirkelvormige draaibodems
Compleet beslag
1 as



Driekwartcirkelvormige draaibodems	Bestelnr. ø 700 mm	Maat A mm	Maat B mm	Bestelnr. ø 820 mm	VE
① Arena STYLE, reling verchromd	9 079 941	480	260	9 079 955	1 set
② Arena CLASSIC, reling verchromd reling geplastificeerd zilver	0 070 553 9 082 209	480	260	0 070 554 9 082 214	1 set 1 set
③ Staal verchromd Staal geplastificeerd, zilver	0 049 789 9 082 225	480	260	0 049 207 9 082 223	1 set 1 set
④ Staal geplastificeerd, wit	0 049 211	405	335	0 049 212	1 set






Hett
CAD



Uitrusting voor onderkasten Hoekkast-draaibeslagen met segment-draaibodems



- Voor diagonale kasten
- Diameter 820 mm
- Reling en houten bodem zijn precies verwerkt – optimaal gebruik van de gesloten houten bodem tot aan de reling
- Inbouwhoogte variabel van 839 tot 889 mm via verstel- en inkortbare middenas
- Draaibodems snel en eenvoudig in de hoogte te positioneren via omzetbare oplegging



Arena STYLE segment-draaibodem

- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal verchromd

Set bestaat uit:

2 segment-draaibodems
Compleet beslag
1 as

Bestelnr.	VE
9 079 961	1 set



Arena CLASSIC segment-draaibodem


- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal

Set bestaat uit:

2 segment-draaibodems
Compleet beslag
1 as

Reling	Bestelnr.	VE
Verchromd	0 070 648	1 set
Geplastificeerd zilver	9 082 227	1 set

Uitrusting voor onderkasten Hoekkast-draaibeslagen met cirkelvormige draaibodems






- Voor diagonale kasten
- Inbouwhoogte variabel van 839 tot 889 mm via verstel- en inkortbare middenas
- Eenvoudige en snelle positionering in de hoogte van de draaibodems
- Staal

Set bestaat uit:
2 cirkelvormige draaibodems
Compleet beslag
1 as



Oppervlak	Bestelnr.		VE
	ø 650 mm	ø 750 mm	
1 Verchroomd	–	0 073 507	1 set
Geplastificeerd zilver	–	9 082 228	1 set
2 Met kunststof bekleed wit	0 049 215	0 049 216	1 set





Uitrusting voor onderkasten Spoelbakkastuitrusting Portero



- Probleemloos gebruik in onderkasten met sifon
- Damping Silent System geïntegreerd
- Gedeeltelijk uittrekbare geleider
- Eenvoudige montage aan de bodem van de kast
- Zuurvaste kunststof bakjes voor het veilige opbergen van schoonmaakmiddelen
- Ombouwbare systeendrager, staal geplastificeerd, zilver
- Inhangmand, staal verchroomd
- Bakje en draaggreep, kunststof translucënt

Portero 1

Set bestaat uit:

- 1 systeendrager
- 1 inhangmand met draaggreep en zuurvast kunststof bakje
- 4 scheidingsbeugels

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
161 x 460 x 395	0 049 085	1 set



Portero 2

Set bestaat uit:

- 1 systeendrager
- 1 inhangmand met draaggreep en zuurvast kunststof bakje
- 1 Inhangmand met zuurvast kunststof bakje
- 8 scheidingsbeugels

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
275 x 460 x 395	0 049 086	1 set




Portero 3

Set bestaat uit:


- 1 systeendrager
- 1 inhangmand met draaggreep en zuurvast kunststof bakje
- 1 Inhangmand met zuurvast kunststof bakje
- 1 zwenkmand met zuurvast kunststof bakje
- 8 scheidingsbeugels

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
275 x 460 x 507	0 049 087	1 set

Montage



H = scharnierinsprong




Artikel	min. A mm	min. B mm
Portero 1	395	161
Portero 2	395	285
Portero 3	507	285



Afwasrekje

- Compleet met geleiding
- Links en rechts te gebruiken
- Staal verchromd
- Optioneel afsluitbare veiligheidsafdekking voor spoelbaklade bestelnr. 9 079 867 apart bestellen (bestelnr. 9 079 871)




Inbouwbreedte x diepte x hoogte mm	Mandbreedte mm	Bestelnr.	VE
110 x 465 x 489	2 x 96	9 079 867	1
200 x 465 x 489	1 x 96, 1 x 185	0 073 549	1



Afsluitbare veiligheidsafdekking

- Voor spoelbaklade bestelnr. 9 079 867
- Links en rechts te gebruiken omdat het slot kan worden omgedraaid
- Breedte 125 mm
Diepte 478 mm
Hoogte 538 mm
- Staal verchromd



Bestelnr.	VE
9 079 871	1



Mand voor schoonmaakartikelen

- Universeel te gebruiken
- Om aan te schroeven
- Staal verchromd

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
307 x 100 x 110	0 073 550	1
407 x 100 x 110	0 042 349	1



Houder voor stoffer en blik

- Links en rechts te gebruiken
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 073 551	1




Uitrusting voor onderkasten Waterbeschermmat Uittrekbare handdoekhouders



Waterbeschermmat

- Als ideale bescherming tegen uitlopende vloeistoffen in de spoelbakonderkast
- Per m² kunnen 6 liter vloeistof worden opgevangen
- Eenvoudig en snel wegneembaar om te reinigen
- Voor elke kastbreedte passend op maat te brengen
- Polystyreen



Breedte x diepte mm	Bestelnr. wit	aluminium metallic	VE
568 x 580	9 079 844	9 079 852	1
1200 x 580	9 079 856	9 079 862	1



Uittrekbare handdoekhouders, hoekig

- Bevestiging links of rechts aan de kast evenals aan de bovenste bodem
- Stang 15 x 15 mm
- Lengte 465 mm
- Lengte van de geleider 435 mm
- Aluminium



Aantal stangen	Breedte mm	Bestelnr.	VE
2	94	9 079 840	1
3	139	9 079 841	1



Uittrekbare handdoekhouders, rond

- Bevestiging links of rechts aan de kast evenals aan de bovenste bodem
- Stang ø 18 mm
- Lengte 465 mm
- Lengte van de geleider 435 mm
- Aluminium



Aantal stangen	Breedte mm	Bestelnr.	VE
2	94	9 079 875	1
3	139	9 079 879	1



Uittrekbare handdoekhouders

- Stang \varnothing 17 mm
- Lengte 430 mm
- Lengte van de geleider 340 mm
- Stang staal/kunststof wit
- Bevestigingselement, staal met kunststof bekleed, wit

Aantal stangen	Breedte mm	Bestelnr.	VE
1	60	0 013 240	1
2	110	0 013 241	1
3	125	0 013 242	1



Uittrekbare en zwenkbare handdoekhouders

- Traploos zwenkbaar
- Bevestiging links of rechts aan de kast evenals aan de bovenste bodem
- Lengte 495 mm
- Lengte van de geleider 395 mm
- Diepte 495 mm
- Staal verchromd

Aantal stangen	Breedte mm	Bestelnr.	VE
2	102	0 049 234	1
3	145	0 049 235	1



Afvalsystemen achter frontplaten

Overzicht over het assortiment/technische vergelijking 9.1.66 - 9.1.67




Afvalsystemen achter draaideuren







Overzicht over het assortiment/technische vergelijking 9.1.76 - 9.1.77





Monteerbaar afvalstelsysteem

Overzicht over het assortiment/technische vergelijking 9.1.82 - 9.1.83



	 InnoTech Pull	 InnoFlex	Bin.it Flex
Pagina's	9.1.68	9.1.69 - 9.1.71	9.1.72
			
Korte beschrijving	bovenaanlopend voor	onderaan lopend voor	voor
	<ul style="list-style-type: none"> • InnoTech frontladen • Quadro volledig uittrekbare geleider • Demping Silent System 	<ul style="list-style-type: none"> • InnoTech frontladen • Quadro volledig uittrekbare geleider • Demping Silent System 	<ul style="list-style-type: none"> • Frontladen • Achteraf monteerbaar
Kastbreedte	300, 400, 450, 500 of 600 mm	300, 400, 450, 500, 600 of 900 mm	500 of 600 mm
Afvalscheiding	2-voudig of 4-voudig	2-voudig, 3-voudig of 4-voudig	4-voudig
Volledige capaciteit l	    	   	



Overzicht over het assortiment/Technische vergelijking Afvalsystemen achter frontplaten

InnoDeluxe

InnoTech Vario

Bin.it Duo I

Bin.it Kick II

9.1.72

9.1.73

9.1.73

9.1.74 - 9.1.75



onderaan lopend voor

voor

• Compleet beslag

• Compleet beslag

- InnoTech frontladen
- Quadro volledig uittrekbare geleider
- Damping Silent System
- Edelstaal uiterlijk

- Frontladen
- Achteraf monteerbaar

- Bodemmontage
- Volledig uittrekbare kogelgeleider
- Emmer van edelstaal of kunststof

- Bodemmontage
- Rolgeleiding (volledig uittrekbaar)
- Damping Silent System
- Voetpedaal optioneel

600 of 900 mm

600 - 1200 mm

300 mm







450 - 500, 550 - 600 mm

2-voudig of 3-voudig



4-voudig

2-voudig

1-voudig, 3-voudig of 6-voudig



Afvalsystemen achter frontplaten InnoTech Pull



- Bovenaanlopende afvallemmer voor InnoTech geleiders
- InnoTech zijwanden, Quadro-volledig uittrekbare geleider en frontplaatbevestiging apart bestellen (zie onderaan)
- Frame en deksel, staal geplastificeerd grijs
- Emmer, kunststof grijs
- Hoogte 400 mm

Set bestaat uit:
Montageframe, frontplaatsteun inbegrepen
Emmers en deksels





Artikel	Binnenmaat kast mm	Capaciteit Emmer l	Bestelnr.	VE
Pull 300	262 - 268	10l + 10l	9 079 891	1 set
Pull 400	362 - 368	20l + 10l	0 049 478	1 set
Pull 450	412 - 418	20l + 20l	0 049 479	1 set
Pull 500	462 - 468	20l + 20l	0 049 480	1 set
Pull 600	562 - 568	16l + 16l + 8l + 8l	0 049 481	1 set
Pull 600	562 - 568	20l + 20l + 10l + 10l	0 048 781	1 set



Artikel	Bestelnr.	VE
InnoTech schuiflade-set, nominale lengte 470 mm*	0 077 908	1 set
Quadro V6+ volledig uittrekbare geleider met demping Silent System, 50 kg	0 048 355	1 set
Quadro V6 volledig uittrekbare geleider met demping Silent System, 30 kg	0 045 302	1 set
Frontplaatbevestiging met spreidtappen en van tevoren gemonteerde slagschroef, kunststof wit	0 077 911	1/40
Frontplaatbevestiging om aan te schroeven, kunststof wit	0 077 910	1/40

* verdere InnoTech geleiders zie groep 5.2

Montage





Reserve-emmer zie pagina 9.1.89




InnoFlex 300

- Voor InnoTech frontladen, kastbreedte 300 mm
- Voor schuifladediepte 520 mm, in te korten op 470 mm
- Emmer en montageframe, kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 2 emmers met deksel  + 
1 montageframe
4 kleurige klips om de emmers te kenmerken




Bestelnr.	VE
0 044 839	1 set




InnoFlex 400

- Voor InnoTech frontladen, kastbreedte 400 mm
- Voor schuifladediepte 520 mm, in te korten op 470 mm
- Emmer, montageframe, schuiflade met niveaus en geleidingen, kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 2 emmers  + 
1 emmer met deksel 
1 montageframe
1 getrapte schuiflade met geleidingen
1 frontplaatbevestiging
4 kleurige klips om de emmers te kenmerken






Bestelnr.	VE
0 041 911	1 set




InnoFlex 450

- Voor InnoTech frontladen, kastbreedte 450 mm
- Voor schuifladediepte 520 mm, in te korten op 470 mm
- Emmer, montageframe, schuiflade met niveaus en geleidingen, kunststof grijs


Set bestaat uit:

- 2 emmers  + 
1 emmer met deksel 
1 montageframe
1 getrapte schuiflade met geleidingen en compensatierails
1 frontplaatbevestiging
4 kleurige klips om de emmers te kenmerken



Bestelnr.	VE
0 041 912	1 set

Reserve-emmer zie pagina 9.1.89




InnoFlex 500

- Voor InnoTech frontladen, kastbreedte 500 mm
- Voor schuifladediepte 520 mm, in te korten op 470 mm
- Emmer en montageframe, kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 2 emmers +
- 1 emmer met deksel
- 1 montageframe met 2 zijdelingse vakken, rechts
- 1 getrapte schuiflade met geleidingen
- 1 frontplaatbevestiging
- 3 vakverdelers
- 4 kleurige klips om de emmers te kenmerken



Bestelnr.	VE
0 041 913	1 set




InnoFlex 600

- Voor InnoTech frontladen, kastbreedte 600 mm
- Voor schuifladediepte 520 mm, in te korten op 470 mm
- Emmer, montageframe, schuiflade met niveaus en geleidingen, kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 2 emmers +
- 1 emmer met deksel
- 1 montageframe met telkens 2 zijdelingse vakken, rechts/links
- 1 getrapte schuiflade met geleidingen
- 1 frontplaatbevestiging
- 6 vakverdelers
- 4 kleurige klips om de emmers te kenmerken



Bestelnr.	VE
0 041 914	1 set




InnoFlex 900

- Voor InnoTech frontladen, kastbreedte 900 mm
- Voor schuifladediepte 520 mm, in te korten op 470 mm
- Montagehoogte vanaf bodem van de schuiflade 295 mm
- Emmer, montageframe, schuiflade met niveaus en geleidingen, kunststof grijs


Set bestaat uit:

- 3 emmers met deksel + +
- 1 emmer
- 1 montageframe met 4 zijdelingse vakken links en 2 vakken rechts
- 2 frontplaatbevestigingen
- 6 vakverdelers
- 4 kleurige klips om de emmers te kenmerken




Bestelnr.	VE
0 044 842	1 set

Reserve-emmer zie pagina 9.1.89





Montage




* montagehoogte vanaf bovenkant van de bodem van de schuiflade

InnoFlex 400, 450, 500 en 600




Inkorting in de diepte bij nominale lengte van de schuiflade 470 mm




Bin.it Flex

- Capaciteit 44 liter
- Steeds achteraf te monteren
- Voor kastbreedte 500 en 600 mm
- Bij het uittrekken van de frontlade gaat het deksel automatisch omhoog en geeft zo vrije toegang tot de achterste binnenemmer
- De onderbak kan makkelijk en snel op de maat van de schuiflade worden afgesneden
- Minimum inbouwmaten:
Breedte 460/560 mm
Diepte 470 mm
Hoogte 390 mm
- Productmaten:
Breedte 400 mm
Diepte 455 mm
Hoogte 390 mm
- Emmer, deksel en onderbak kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 4 emmers  + 1 onderbak
4 kleurige clips om de emmers te kenmerken



Bestelnr.	VE
0 070 700	1 set




InnoDeluxe

- Hoogwaardig afvalscheidingsysteem voor kastbreedte 600 - 900 mm
- Om in de InnoTech frontlade te plaatsen, nominale lengte 470/520 mm, zie groep 5.2
- Montagehoogte vanaf bovenkant van de bodem van de schuiflade 260 mm
- Hoge emmer 260 mm
- Deksel en frame aluminium edelstaal finish geborsteld
- Emmer en bewaarschalen kunststof grijs


Set bestaat uit:

- Emmer met deksel
Frame
Bewaarschalen met scheidingswanden



Voor binnenbreedte kast mm	Capaciteit emmer l	Aantal bewaarschalen	Bestelnr.	VE
600		1	9 080 031	1 set
900		2	9 080 034	1 set

Reserve-emmer zie pagina 9.1.89




InnoTech Vario

- Om in de frontlade te plaatsen, b.v. voor InnoTech, nominale lengte 470/520 mm, zie groep 5.2
- Voor kastbreedte 600 - 1200 mm
- Capaciteit 41 liter
- Door op maat te snijden kan de mat voor 600 - 1200 mm kastbreedtes worden gebruikt
- Inbouwhoogte 297 mm
- Snijmaten voor de mat
max. breedte 1125 mm
diepte 565 mm
min. breedte 468 mm
diepte 456 mm
- Emmer en deksel, kunststof grijs

Set bestaat uit:

4 emmers met deksel + 1 inlegmat



Bestelnr.	VE
9 079 921	1 set




Bin.it Duo I

- Capaciteit 30 liter
- Volledig uittrekbare geleider
- Voor kastbreedte min. 300 mm
- Eenvoudige en snelle bodemmontage
- Met frontplaatverbinding
- Breedte 254 mm
Diepte 485 mm
Hoogte 385 mm

Set bestaat uit:


2 emmers met deksel + 1 montageframe, frontplaatverbinding inbegrepen



Emmer	Deksel	Bestelnr.	VE
Edelstaal	Kunststof zwart	0 049 477	1 set
Kunststof grijs	Kunststof grijs	0 049 476	1 set






Reserve-emmer zie pagina 9.1.89




- Voor kastbreedte 450 - 500 mm
- Capaciteit 39 liter
- Voor minimum binnendiepte kast 475 mm
- Minimum inbouwmaten: Breedte 412 mm
Diepte 475 mm
Hoogte 467 mm
- Optioneel met edelstaal voetpedaal, bestelnr. 0 044 843, zie pagina 9.1.75
- Dekfels, emmers en onderbak, kunststof
- Uittrekbaar ladesysteem en zijdelen, staal geplastificeerd zilver

Set bestaat uit:




- 2 emmers  + 
 1 emmer met deksel 
 1 onderbak
 1 uittreksysteem
 2 zijdelen

Bestelnr.	VE
0 044 832	1 set





- Voor kastbreedte 450 - 500 mm
- Capaciteit 38 liter
- Voor minimum binnendiepte kast 545 mm
- Minimum inbouwmaten: Breedte 412 mm
Diepte 545 mm
Hoogte 467 mm
- Optioneel met edelstaal voetpedaal, bestelnr. 0 044 843, zie pagina 9.1.75
- Dekfels, emmers en onderbak, kunststof
- Uittrekbaar ladesysteem en zijdelen, staal geplastificeerd zilver

Set bestaat uit:

- 3 emmers  +  + 
 1 onderbak
 1 uittreksysteem
 2 zijdelen




Bestelnr.	VE
0 044 833	1 set






- Voor kastbreedte 550 - 600 mm
- Capaciteit 48 liter
- Voor minimum binnendiepte kast 475 mm
- Minimum inbouwmaten:
Breedte 516 mm
Diepte 475 mm
Hoogte 467 mm
- Optioneel met edelstaal voetpedaal, bestelnr. 0 044 843, zie onderaan
- Deksel, emmers en onderbak, kunststof
- Uittrekbaar ladesysteem en zijdelen, staal geplastificeerd zilver

Set bestaat uit:







- 2 emmers  + 
- 1 emmer met deksel 
- 1 onderbak
- 1 uittreksysteem
- 2 zijdelen

Bestelnr.	VE
0 044 834	1 set




- Voor kastbreedte 550 - 600 mm
- Capaciteit 51 liter
- Voor minimum binnendiepte kast 545 mm
- Optioneel met edelstaal voetpedaal, bestelnr. 0 044 843, zie onderaan
- Minimum inbouwmaten:
Breedte 516 mm
Diepte 545 mm
Hoogte 467 mm
- Deksel, emmers en onderbak, kunststof
- Uittrekbaar ladesysteem en zijdelen, staal geplastificeerd zilver

Set bestaat uit:

- 5 emmers  +  +  +  + 
- 1 emmer met deksel 
- 1 onderbak
- 1 uittreksysteem
- 2 zijdelen


Bestelnr.	VE
0 044 835	1 set




Edelstaal voetpedaal








- Door op het voetpedaal te duwen wordt het geïntegreerd automatisch uitloopmechanisme geactiveerd
- Bin.it Kick II glijdt uit de onderkast en biedt vrije toegang tot de emmers
- Optioneel te gebruiken met afvalafscheidingsysteem Bin.it Kick II, bestelnr. 0 044 832 - 0 044 835



Bestelnr.	VE
0 044 843	1





Reserve-emmer zie pagina 9.1.89






	Bin.it Ergo	Bin.it 3X	Bin.it 4X
Pagina's	9.1.78	9.1.79	9.1.79
			
Beschrijving	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag 	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag 	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag
	<ul style="list-style-type: none"> • Bodemontage • Innovatief uittrek-kiepsysteem • Damping Silent System • Verbinding met draaideuren 	<ul style="list-style-type: none"> • Bodemontage • Rolgeleiding (volledig uittrekbaar) • Verbinding met draaideuren 	<ul style="list-style-type: none"> • Bodemontage • Rolgeleiding (volledig uittrekbaar) • Verbinding met draaideuren
Kastbreedte	450, 500, 600 mm	min. 450 mm	min. 500 mm
Afvalscheiding	1-voudig of 2-voudig	3-voudig	4-voudig
Volledige capaciteit l			
			



Bin.it Classic XL	Bin.it Classic Mini	Bin.it Classic
9.1.80	9.1.80	9.1.81
		
<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag • Zijwandmontage • Verbinding met draaideuren 	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag • Zijwandmontage • Verbinding met draaideuren • Ronde emmer voor badkamermeubels 	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag • Zijwandmontage • Verbinding met draaideuren • Behuizing edelstaal of wit gelakt
min. 500 mm	min. 260 mm	min. 350 mm
3-voudig	1-voudig	1-voudig
		
		









- Optimale bediening van de emmers dank zij de uitglijd- en kiepbeweging van het uittrekbaar systeem
- Bij het openen van de deur komt de emmer volledig naar buiten en kan zo makkelijk worden bediend
- Met geïntegreerde demping Silent System
- Voor deuren met openingshoek van 100°/110°/120°



- Onderverdeling van  op  +  mogelijk
- Montage links of rechts mogelijk
- Compost- of reservebak, deksel inbegrepen (bestelnr. 9 080 131) om aan de frontplaat te bevestigen of als extra bak, bij bestelnr. 9 080 127 inbegrepen
- Kiepbeslag, staal met kunststof bekleed, zilver
- Emmer en deksel, kunststof zwart

Set bestaat uit:

Compleet beslag
Emmer



Voor Kastbreedte mm	Aantal binnenemmers Capaciteit inbegrepen l	Breedte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Bestelnr.	VE
450	 35l 2x17l	412 - 418	340	510	9 080 114	1 set
500	 35l 2x17l	462 - 469	340	510	9 080 118	1 set
600	 35l 2x17l +  4,5l	562 - 568	340	510	9 080 127	1 set
Compost-/reservebak	 4,5l	153	327	180	9 080 131	1



Reserve-emmer zie pagina 9.1.89




Bin.it 3X

- 3-voudige onderverdeling
- Voor kastbreedtes vanaf 450 mm
- Volledig uittrekbaar systeem
- Automatisch uittrekken bij het openen van de deur
- Uittrekbaar systeem en deurmeenemer kunnen zonder problemen worden gescheiden
- Wegklapbaar deksel
- Extra biodeksel voorkomt geuren
- Minimum inbouwmaten:
Breedte 395 mm
Diepte 495 mm
Hoogte 325 mm
- Uittrekbare elementen en geleiders, staal grijs
- Deksel, zijwanden en emmers, kunststof grijs

Set bestaat uit:

3 emmers  +  + 
 Compleet volledig uittrekbaar beslag
 Kleurklips ter kentekening van de emmers
 Biodeksel





Bestelnr.	VE
0013 238	1 set




Bin.it 4X

- 4-voudige onderverdeling
- Voor kastbreedtes vanaf 500 mm
- Volledig uittrekbaar systeem
- Automatisch uittrekken bij het openen van de deur
- Wegklapbaar deksel
- Minimum inbouwmaten:
Breedte 460 mm
Diepte 490 mm
Hoogte 420 mm
- Uittrekbare elementen en rails, staal wit
- Deksel, zijwanden en emmers, kunststof grijs


Set bestaat uit:

4 emmers  +  +  + 
 Compleet volledig uittrekbaar beslag
 Kleurklips ter kentekening van de emmers

Bestelnr.	VE
0073 675	1 set






Reserve-emmer zie pagina 9.1.89




Bin.it Classic XL

- 3-voudige onderverdeling
- Voor kastbreedtes vanaf 500 mm
- Heel functioneel door een betrouwbaar dekselmechanisme
- Drie uitneembare binnennemers
- Montage links of rechts mogelijk
- Afneembaar deksel, makkelijk te reinigen
- Minimum inbouwmaten:
Breedte 465 mm
Diepte 420 mm
Hoogte 430 mm
- Behuizing staalplaat wit
- Binnenemmer en deksel, kunststof wit

Set bestaat uit:

3 binnennemers  +  + 
Complete behuizing, deksel inbegrepen




Bestelnr.	VE
0 073 673	1 set




Bin.it Classic Mini

- Afvallemmer voor badkamermeubels om in te bouwen
- Betrouwbaar zwenkmechanisme en dekselautomatisme
- Compleet van kunststof, makkelijk te reinigen
- Probleemloze, rationele montage aan de linker- of rechterkastzijde
- Afneembaar deksel en emmer
- Minimum inbouwmaten:
Breedte 260 mm
Diepte 200 mm
Hoogte 300 mm
- Productmaten:
Breedte 200 mm
Diepte 180 mm
Hoogte 230 mm
- Kunststof wit

Set bestaat uit:

1 emmer , met afneembaar deksel
Compleet beslag



Bestelnr.	VE
0 073 672	1 set

Reserve-emmer zie pagina 9.1.89




Afvalsystemen achter draaideuren Bin.it Classic




- Capaciteit 5 en 13 liter
- Voor kastbreedte min. 350 en 400 mm
- Montage links of rechts mogelijk
- Inzet, kunststof








Set bestaat uit:



Ronde emmer compleet met deksel














Uitvoering	Capaciteit l	Voor kastbreedte mm	Inbouwmaten breedte x diepte x hoogte mm	Productmaten breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Romp edelstaal, deksel en ringen kunststof wit	5l	350	290 x 240 x 370	290 x 225 x 260	9 079 975	1 set
Romp edelstaal, deksel en ringen kunststof zwart	13l	400	340 x 285 x 470	340 x 270 x 350	9 079 970	1 set
Romp wit gelakt, deksel en ringen kunststof wit	13l	400	340 x 285 x 470	340 x 270 x 350	9 079 967	1 set




	Monteerbaar afvalstelsysteem Bin.it Inox	Lade voor schoonmaakartikelen Bin.it Inox	Bin.it Duo II	Bin.it Space
Pagina's	9.1.84	9.1.84	9.1.85	9.1.85
				
Korte beschrijving	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag • Bodemmontage • Quadro volledig uittrekbare geleider • Demping Silent System • Edelstaal 	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag • Bodemmontage • Quadro gedeeltelijk uittrekbare geleider • Demping Silent System • Edelstaal 	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag • Bodemmontage • Volledig uittrekbare kogelgeleider • Emmer van edelstaal of kunststof 	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag • Bodemmontage • Volledig uittrekbare rolgeleider • Kleine inbouwdiepte • Optionele scheidingswand voor 3-/4-voudige afvalscheiding
Kastbreedte	min. 260 mm	min. 260 mm	min. 400 mm	min. 500 mm
Afvalscheiding	1-voudig	-	2-voudig	2-voudig
Volledige capaciteit I		-	 	



Overzicht over het assortiment/Technische vergelijking Monteerbaar afvalstelsysteem

Bin.it Easy	Bin.it Basic	Rolwagen Bin.it Corner	Bin.it Corner System	Bin.it Drop
9.1.86	9.1.86	9.1.87	9.1.87	9.1.88
				
<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag 	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag 	<ul style="list-style-type: none"> • Rolwagen voor diagonale hoekkast 	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet beslag voor diagonale hoekkasten 	<ul style="list-style-type: none"> • Inzet in het werkblad
<ul style="list-style-type: none"> • Bodemmontage • Volledig uittrekbare rolgeleider 	<ul style="list-style-type: none"> • Bodemmontage • Volledig uittrekbare rolgeleider 	<ul style="list-style-type: none"> • Bodemmontage • Volledig uittrekbare rolgeleider • Voor Bin.it Duo II, pagina 9.1.85 	<ul style="list-style-type: none"> • Bodemmontage • Volledig uittrekbare rolgeleider 	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstaal deksel • Aluminium- of kunststof emmer
min. 300 mm	min. 300 mm	min. 400 mm	min. 900 mm	-
1-voudig of 2-voudig	3-voudig	-	3-voudig	1-voudig
				
				




Monteerbaar afvalstelsysteem Bin.it Inox

- Capaciteit 18 liter
- Uittrekbaar systeem met Quadro-volledig uittrekbare geleider
- Damping Silent System geïntegreerd
- Eenvoudige en snelle bodemmontage
- Breedte 260 mm
Diepte 430 mm
Hoogte 350 mm
- Behuizing, edelstaal
- Deksel, binnenemmer en greep, kunststof
- Behuizing en uittrekbaar systeem, staal geplastificeerd zilver

Set bestaat uit:

1 binnenemmer met deksel 
Compleet volledig uittrekbaar beslag en behuizing

Bestelnr.	VE
9 080 153	1 set




Lade voor schoonmaakartikelen Bin.it Inox


- Uittrekbaar systeem met Quadro-gedeeltelijk uittrekbare geleider
- Damping Silent System geïntegreerd
- Eenvoudige en snelle bodemmontage
- Breedte 260 mm
Diepte 430 mm
Hoogte 330 mm
- Behuizing, edelstaal
- Greep, kunststof
- Uittrekbaar systeem, staal geplastificeerd zilver

Set bestaat uit:

Compleet gedeeltelijk uittrekbaar beslag
Vakonderverdeler

Bestelnr.	VE
9 080 151	1 set







Bin.it Duo II

- 2-voudige onderverdeling
- Voor kastbreedte min. 400 mm
- Eenvoudige en snelle bodemontage
- Volledig uittrekbaar systeem
- Optioneel te gebruiken met Bin.it Corner rolwagen (bestelnr. 9 079 930), zie pagina 9.1.87

Set bestaat uit:

Compleet volledig uittrekbaar beslag
2 emmers en deksels




Uitvoering	Aantal emmers capaciteit inbegrepen I	Maten breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Emmer edelstaal/ deksel kunststof zwart		338 x 485 x 320	0 049 473	1 set
Emmer edelstaal/ deksel kunststof zwart		338 x 485 x 385	0 049 475	1 set
Emmer en deksel kunststof grijs		338 x 485 x 320	0 049 472	1 set
Emmer en deksel kunststof grijs		338 x 485 x 385	0 049 474	1 set




Bin.it Space

- Volledig uittrekbaar systeem
- Voor kastbreedte min. 500 mm
- Capaciteit 30 liter
- Eenvoudige en snelle bodemontage
- Door optionele scheidingswand (bestelnr. 9 080 021) 3- en 4-voudige onderverdeling mogelijk
- 320 mm inbouwdiepte zorgt voor plaats voor de sifon, wateraansluitingen en close-in boilers
- Inbouwmaten:
Breedte 455 mm
Diepte 320 mm
Hoogte 320 mm
- Frame en geleider, geplastificeerd zilver
- Emmer en deksel, kunststof grijs


Set bestaat uit:

2 emmers 
Volledig uittrekbaar inbouwframe



Reserve-emmer zie pagina 9.1.89

Artikel	Bestelnr.	VE
Bin.it Space	9 079 926	1 set
Scheidingswand	9 080 021	1




Bin.it Easy

- Volledig uittrekbaar systeem
- Met automatische dekselopener
- Eenvoudige en snelle bodemontage
- Breedte 230 mm
Diepte 380 mm
Hoogte 360 mm
- Emmer en deksel, kunststof grijs
- Uittrekbaar systeem, staal geplastificeerd zilver

Set bestaat uit:

Compleet volledig uittrekbaar beslag
Emmer met deksel




Aantal binnenemmers capaciteit inbegrepen	Bestelnr.	VE
 7,5l + 7,5l	9 079 929	1 set
 15l	9 079 903	1 set

Bin.it Basic

- Voor 3-voudige afvalscheiding
- Voor kastbreedtes vanaf 300 mm
- Volledig uittrekbaar systeem
- Wegklapbaar deksel
- Eenvoudige en snelle bodemontage
- Minimum inbouwmaten:
Breedte 260 mm
Diepte 430 mm
Hoogte 350 mm
- Uittrekbare elementen en rails, staal wit
- Deksel, zijdelen en binnenemmer, kunststof grijs

Set bestaat uit:

3 binnenemmers  +  + 
Compleet volledig uittrekbaar beslag
Kleurklips ter kentekening van de binnenemmers



Bestelnr.	VE
0 073 674	1 set





Reserve-emmer zie pagina 9.1.89



Bin.it Corner Rolwagen

- Ongecompliceerde hoekkastoplossing
- Rolwagen transporteert de inbouwbare afvallemmer tot in de achterste hoek van de hoekkast
- Door kort opheffen en losmaken van de arrêtering kan de rolwagen met de inbouwbare afvallemmer naar achter worden geschoven en de zijdelingse opbergruimtes worden vrij toegankelijk
- Eenvoudige en snelle bodemmontage
- Breedte 355 mm
Diepte 410/605 mm
Hoogte 10 mm
- Passend voor Bin.it Duo II inbouwbare afvallemmer zie pagina 9.1.85
- Poedergespoten staal, wit






Bestelnr.	VE
9 079 930	1





Bin.it Corner System

- Voor diagonale kasten met kastbreedte min. 900 mm
- Optimale benutting van de ruimte bij diagonale kasten door zijdelingse opbergschalen
- Volledig uittrekbaar systeem
- Zijdelingse opbergschalen op rollen voor schoonmaakmiddelen, stoffer enz. - goed toegankelijk door mogelijkheid tot verschuiven naar voraan
- Extra biodeksel voorkomt geuren
- Wegklapbaar deksel
- Minimum inbouwmaten:
Breedte 350 mm
Diepte 700 mm
Hoogte 330 mm
Deurbreedte min. 400 mm
- Uittrekbaar ladesysteem en rails, staal grijs
- Deksel, emmer en schalen, kunststof grijs

Set bestaat uit:

3 emmers  +  + 
 Compleet volledig uittrekbaar beslag
 2 bewaarschalen
 Kleurklips ter kentekening van de emmers
 Biodeksel




Bestelnr.	VE
0 013 237	1 set

Reserve-emmer zie pagina 9.1.89

Afvalsystemen


Monteerbaar afvalstelsysteem Bin.it Drop




- Eenvoudige en comfortabele afvalverwijdering direct ter plaatse
- Ergonomische hantering
- Om in het werkblad in te laten
- Probleemloze montage in het keukenwerkblad
- Zichtbaar blijft alleen maar het edelstaal deksel en de edelstaal ring
- Geurdicht sluitend deksel van edelstaal
- Uitneembare binnenemmer


Set bestaat uit:

- Deksel en ring van edelstaal
- Zacht rubberen ring
- Binnenemmers



Binnenemmers	Capaciteit l	Hoogte mm	Bestelnr.	VE
Aluminium	5l	235	9 079 923	1 set
Kunststof zwart	5l	235	9 079 925	1 set
Kunststof zwart	11l	300	9 079 927	1 set





Pagina	Voor afvalstelsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-ember	Maten reserve-ember breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
9.1.68	InnoTech Pull	0049 481	8 l, kunststof grijs	150 x 290 x 225	9 079 976	1
9.1.68	InnoTech Pull	9 079 891, 0049 478 0049 479, 0048 781	10 l, kunststof grijs	150 x 350 x 225	9 079 977	1
9.1.68	InnoTech Pull	0049 481	16 l, kunststof grijs	305 x 290 x 225	9 079 978	1
9.1.68	InnoTech Pull	0049 478, 0049 479 0049 480, 0048 781	20 l, kunststof grijs	305 x 350 x 225	9 079 979	1
9.1.68	InnoTech Pull	InnoTech Pull	26 l, kunststof grijs	305 x 430 x 227	9 079 980	1
9.1.68	InnoTech Pull	InnoTech Pull	32 l, kunststof grijs	305 x 530 x 227	9 079 984	1
9.1.69 - 9.1.70	InnoFlex	0044 839, 0041 911 0041 912, 0041 913 0041 914, 0044 842	8 l, kunststof grijs	160 x 220 x 290	9 080 081	1
9.1.69 - 9.1.70	InnoFlex	0044 839, 0041 911 0041 912, 0041 913 0041 914, 0044 842	18 l, kunststof grijs	310 x 220 x 290	9 080 082	1
9.1.72	Bin.it Flex	0070 700	4 l, kunststof bruin	170 x 110 x 285	9 080 093	1
9.1.72	Bin.it Flex	0070 700	11 l, kunststof grijs	180 x 230 x 300	9 080 095	1
9.1.72	Bin.it Flex	0070 700	22 l, kunststof grijs	380 x 190 x 360	9 080 100	1
9.1.72	InnoDeluxe	9 080 031	8 l, kunststof grijs	170 x 225 x 260	9 080 138	1
9.1.72	InnoDeluxe	9 080 031, 9 080 034	18 l, kunststof grijs	350 x 225 x 310	9 080 139	1
9.1.73	InnoTech Vario	9 079 921	5 l, kunststof grijs	152 x 295 x 152	9 079 985	1
9.1.73	InnoTech Vario	9 079 921	8 l, kunststof grijs	225 x 295 x 152	9 079 994	1
9.1.73	InnoTech Vario	9 079 921	17 l, kunststof grijs	304 x 295 x 152	9 079 995	1
9.1.73	InnoTech Vario	9 079 921	11 l, kunststof grijs	400 x 295 x 152	9 079 991	1
9.1.73	Bin.it Duo I	Bin.it Duo I	8 l, edelstaal	150 x 290 x 225	9 080 028	1
9.1.73	Bin.it Duo I	0049 477	10 l, edelstaal	150 x 350 x 225	9 080 024	1
9.1.73	Bin.it Duo I	0049 477	20 l, edelstaal	305 x 350 x 225	9 080 025	1
9.1.73	Bin.it Duo I	Bin.it Duo I	8 l, kunststof grijs	150 x 290 x 225	9 080 023	1
9.1.73	Bin.it Duo I	0049 476	10 l, kunststof grijs	150 x 350 x 225	9 079 998	1
9.1.73	Bin.it Duo I	0049 476	20 l, kunststof grijs	305 x 350 x 225	9 080 004	1
9.1.74 - 9.1.75	Bin.it Kick II	0044 833, 0044 835	3 l, kunststof bruin	160 x 110 x 220	9 080 066	1
9.1.74 - 9.1.75	Bin.it Kick II	0044 832, 0044 834 0044 835	5 l, kunststof groen	350 x 110 x 130	9 080 069	1
9.1.74 - 9.1.75	Bin.it Kick II	0044 832, 0044 834 0044 835	8 l, kunststof groen	100 x 260 x 200	9 080 071	1
9.1.74 - 9.1.75	Bin.it Kick II	0044 832	26 l, kunststof bruin	260 x 260 x 410	9 080 074	1
9.1.74 - 9.1.75	Bin.it Kick II	0044 833, 0044 834 0044 835	35 l, kunststof bruin	320 x 310 x 410	9 080 076	1
9.1.78	Bin.it Ergo	9 080 114, 9 080 118 9 080 127	35 l, kunststof bruin	320 x 310 x 410	9 080 076	1
9.1.79	Bin.it 3X	0013 238	8 l, kunststof grijs	160 x 220 x 290	9 080 081	1
9.1.79	Bin.it 3X	0013 238	18 l, kunststof grijs	310 x 220 x 290	9 080 082	1
9.1.79	Bin.it 4X	0073 675	4 l, kunststof bruin	170 x 110 x 285	9 080 093	1
9.1.79	Bin.it 4X	0073 675	11 l, kunststof grijs	180 x 230 x 300	9 080 095	1
9.1.79	Bin.it 4X	0073 675	22 l, kunststof grijs	380 x 190 x 360	9 080 100	1
9.1.80	Bin.it Classic XL	0073 673	12 l, kunststof grijs	190 x 350 x 300	9 080 112	1
9.1.80	Bin.it Classic XL	0073 673	1 l, kunststof grijs	70 x 70 x 200	9 080 134	1
9.1.84	Bin.it Inox	9 080 153	18 l, kunststof zwart	285 x 240 x 260	9 080 145	1
9.1.85	Bin.it Duo II	Bin.it Duo II	8 l, edelstaal	150 x 290 x 225	9 080 028	1
9.1.85	Bin.it Duo II	0049 473	16 l, edelstaal	305 x 290 x 225	9 080 026	1
9.1.85	Bin.it Duo II	0049 475	20 l, edelstaal	305 x 350 x 225	9 080 025	1
9.1.85	Bin.it Duo II	Bin.it Duo II	8 l, kunststof grijs	150 x 290 x 225	9 080 023	1
9.1.85	Bin.it Duo II	0049 472	16 l, kunststof grijs	305 x 290 x 225	9 080 022	1
9.1.85	Bin.it Duo II	0049 474	20 l, kunststof grijs	305 x 350 x 225	9 080 004	1
9.1.85	Bin.it Space	9 079 926	15 l, kunststof grijs	305 x 285 x 205	9 080 037	1
9.1.86	Bin.it Easy	9 079 903	7,5 l, kunststof grijs	223 x 230 x 155	9 080 061	1
9.1.86	Bin.it Easy	9 079 929	16 l, kunststof grijs	223 x 230 x 310	9 080 065	1
9.1.86	Bin.it Basic	0073 674	4 l, kunststof bruin	170 x 110 x 285	9 080 093	1
9.1.86	Bin.it Basic	0073 674	11 l, kunststof grijs	180 x 230 x 300	9 080 095	1
9.1.87	Bin.it Corner System	0013 237	8 l, kunststof grijs	160 x 220 x 290	9 080 081	1
9.1.87	Bin.it Corner System	0013 237	18 l, kunststof grijs	310 x 220 x 290	9 080 082	1

	Dispensa Swing	Dispensa	Dispensa Diagonal
Pagina's	9.1.92 - 9.1.93 	9.1.94 - 9.1.101 	9.1.102 - 9.1.105 
Korte beschrijving	Zwenkbare geleider voor hoge kasten 	Uittrekbare geleider voor hoge kasten met toegang aan beide zijden 	Uittrekbare geleider voor hoge kasten voor 45° of 55° diagonale frontplaten 
Uittrekbare geleider	Meer dan volledig uittrekbare geleider	Gedeeltelijk en volledig uittrekbare geleider	Gedeeltelijk en volledig uittrekbare geleider
Belastbaarheid	70 kg	Gedeeltelijk uittrekbare geleider: 100 kg Volledig uittrekbare geleider: 70/100 kg	Gedeeltelijk uittrekbare geleider: 100 kg Volledig uittrekbare geleider: 80 kg
Voor kastbreedtes	300 en 400 mm	300 en 400 mm	300 mm
Framekleur	 zilver en schitterend wit	 zilver en schitterend wit	 zilver en schitterend wit
Inhangbodems	<ul style="list-style-type: none"> • Arena STYLE • Arena CLASSIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Arena STYLE • Arena CLASSIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Arena STYLE • Arena CLASSIC
Inhangmanden	<ul style="list-style-type: none"> • Staal verchroomd • Staal geplastificeerd, zilver • Staal geplastificeerd, wit 	<ul style="list-style-type: none"> • Staal verchroomd • Staal geplastificeerd, zilver • Staal geplastificeerd, wit 	<ul style="list-style-type: none"> • Staal verchroomd • Staal geplastificeerd, zilver

Dispensa Duo	Uittrekbare voorraadkast achter draaideuren	Uittrekbare voorraadkast achter draaideuren	Verdere uitrusting voor hoge kasten en bergkasten
9.1.106 - 9.1.109	9.1.110 - 9.1.111	9.1.110 - 9.1.111	9.1.112 - 9.1.116
			
Deur- en uittrekbaar rek geschikt voor enkele en dubbele deuren	Uittrekbaar frame achter draaideuren	Uittrekbaar frame achter draaideuren	
Zwenkmechanisme	Volledig uittrekbare geleider	Gedeeltelijk uittrekbare geleider	
50 kg	20 kg	40 kg	
450, 500 en 600 mm	min. 200 mm	min. 200 mm	
			
zilver en schitterend wit	zilver	zilver	
<ul style="list-style-type: none"> • Arena STYLE • Arena CLASSIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Arena STYLE • Arena CLASSIC 	<ul style="list-style-type: none"> • Arena STYLE • Arena CLASSIC 	
<ul style="list-style-type: none"> • Staal verchromd • Staal geplastificeerd, zilver 	<ul style="list-style-type: none"> • Staal verchromd • Staal geplastificeerd, zilver 	<ul style="list-style-type: none"> • Staal verchromd • Staal geplastificeerd, zilver 	 <p>InnoTech voorraadkast zie groep 5.2</p>





- Zwenkbare geleider voor hoge kasten
- Perfect sluitcomfort omwille van geïntegreerde demping Silent System
- Na het volledig uittrekken kan het complete draagframe 90° naar links of rechts worden gedraaid
- Uittrekbaar systeem staat dus dwars voor de kast
- Kastinhoud goed zicht- en grijpbaar

Draagframe


- 200 mm in de hoogte afstelbaar met frontplaatgeleiders
- Geschikt voor kastbreedtes 300 en 400 mm.
- Min. binnendiepte kast 500 mm
- Meer dan volledig uittrekbare geleider apart bestellen, zie onderaan
- Staal geplastificeerd

Set bestaat uit:

- 1 in de hoogte afstelbaar draagframe
- 2 in de hoogte afstelbare frontplaatgeleiders
- 2 frontplaathouders



Minimum binnenbreedte kast mm	Binnenhoogte kast mm	Framehoogte mm	Aantal manden	Bestelnr.		VE
				zilver	schitterend wit	
262	1600 - 1800	1473 - 1673	4 - 5	0 046 630	9 079 981	1 set
262	1800 - 2000	1673 - 1873	5 - 6	0 046 631	9 079 982	1 set
262	2000 - 2200	1873 - 2073	6	0 046 632	9 079 983	1 set
362	1600 - 1800	1473 - 1673	4 - 5	0 046 633	9 080 000	1 set
362	1800 - 2000	1673 - 1873	5 - 6	0 046 634	9 080 008	1 set
362	2000 - 2200	1873 - 2073	6	0 046 635	9 080 012	1 set



Meer dan volledig uittrekbare geleider

- Met geïntegreerde demping Silent System
- Belastbaarheid 70 kg
- Met geïntegreerd uittrek- en draaimechanisme
- Staal geplastificeerd


Oppervlak	Bestelnr.	VE
Zilver	0 046 636	1
Schitterend wit	9 079 808	1

Arena antislip-inhangleplanken, inhangmanden en verder toebehoren zie pagina 9.1.98 - 9.1.101




Montage



Kastgeleider bovenaan



Kastgeleider onderaan



Frontplathouder/-geleiders




16		/	
	ø4,5 x 16		ø6,3 x 15
19		/	
	ø4,5 x 16		ø6,3 x 18



Maat B = binnenhoogte kast


Maat A = (frame-buitenmaat)

= binnenhoogte kast (maat B) - 127



Uitrusting voor hoge kasten Dispensa componenten





Hett
CAD




- Uittrekbare apotheekkast met geïntegreerde demping Silent System
- Plaatssparend, overzichtelijk en goed toegankelijk
- Voor toegang van beide zijden tot de voorraad
- Volledig of gedeeltelijk uittrekbare geleider
- 3-dimensionaal afstelbare frontplaat



Draagframe met frontplathouder/-geleiders

- Demping Silent System inbegrepen
- Geschikt voor kastbreedtes 300 en 400 mm.
- Minimum binnendiepte kast: 500 mm
- Framehoogte 1672 mm
- Binnenhoogte kast bij gedeeltelijk/volledig uittrekbare geleider 1727 mm
- Aanbevolen aantal manden: 5-6 manden
- Staal geplastificeerd, zilver



Set bestaat uit:

- 1 draagframe
- 2 frontplathouders
- 2 frontplatrails

Minimum binnenbreedte kast mm	Bestelnr.	VE
262	0 070 786	1 set
362	0 070 787	1 set





In de hoogte verstelbaar draagframe met frontplathouder/-geleiders

- Demping Silent System inbegrepen
- 400 mm in de hoogte afstelbaar
- Geschikt voor kastbreedtes 300 en 400 mm.
- Min. binnendiepte kast 500 mm
- Staal geplastificeerd

Set bestaat uit:

- 1 in de hoogte afstelbaar draagframe
- 2 in de hoogte afstelbare frontplathouders
- 2 frontplatrails



Minimum binnenbreedte kast mm	Binnenhoogte kast mm	Framehoogte mm	Aantal manden	Bestelnr.		VE
				zilver	schitterend wit	
262	1200 - 1600	1145 - 1545	4 - 5	0 070 788	9 080 030	1 set
262	1600 - 2000	1545 - 1945	5 - 6	0 070 789	9 080 039	1 set
262	1900 - 2300	1845 - 2245	6	0 070 790	9 080 044	1 set
362	1200 - 1600	1145 - 1545	4 - 5	0 070 791	9 080 047	1 set
362	1600 - 2000	1545 - 1945	5 - 6	0 070 792	9 080 052	1 set
362	1900 - 2300	1845 - 2245	6	0 070 793	9 080 054	1 set

Arena antislip-inhanglegplanken, inhangmanden en verder toebehoren zie pagina 9.1.98 - 9.1.101



Gedeeltelijk uittrekbare geleider

- Voor in het midden geleid draagframe Dispensa
- Belastbaarheid 100 kg
- Uittrek lengte 370 mm
- Staal geplastificeerd, zilver

Bestelnr.	VE
0 070 794	1



Volledig uittrekbare geleider met lage inbouwhoogte

- Damping Silent System inbegrepen
- Voor in het midden geleid draagframe Dispensa
- De gedeeltelijk uittrekbare geleider en de volledig uittrekbare geleider met lage inbouwhoogte zijn dus geschikt voor kasten met identieke binnenhoogte
- Belastbaarheid 70 kg
- Uittrek lengte 470 mm
- Staal geplastificeerd, zilver

Bestelnr.	VE
0 013 906	1



Volledig uittrekbare geleider met lage inbouwhoogte

- Damping Silent System inbegrepen
- Voor in het midden geleid draagframe Dispensa
- De gedeeltelijk uittrekbare geleider en de volledig uittrekbare geleider met lage inbouwhoogte zijn dus geschikt voor kasten met identieke binnenhoogte
- Belastbaarheid 100 kg
- Uittrek lengte 470 mm
- Staal geplastificeerd

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Zilver	0 010 008	1
Schitterend wit	9 079 794	1




Hettich
CAD

Uitrusting voor hoge kasten Dispensa Montage


Montage

Dispensa met gedeeltelijk uittrekbare geleider - 100 kg


Kastgeleider bovenaan



Kastgeleider onderaan




Frontplaatouder/-geleiders




Dispensa met volledig uittrekbare geleider, lage inbouwhoogte - 70 kg


Kastgeleider bovenaan



Kastgeleider onderaan




Frontplaatouder/-geleiders




Dispensa met volledig uittrekbare geleider, lage inbouwhoogte - 100 kg



Kastgeleider bovenaan



Kastgeleider onderaan



Frontplaatouder/-geleiders





Stabilisator

- Noodzakelijk voor het gebruik van paneelfrontplaten
- Optioneel te gebruiken
- Staal geplastificeerd

Voor kastbreedte mm	Bestelnr. zilver	schitterend wit	VE
300	0 070 798	9 080 055	1
400	0 070 799	9 080 059	1



Stabilisator


- Voor het gebruik onafhankelijk van de positie
- Optioneel te gebruiken
- Staal geplastificeerd

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Zilver	0 070 800	1
Schitterend wit	9 080 064	1




Mandhouder voor in de hoogte verstelbaar draagframe

- Optimaal gebruik van de ruimte in het "hoogteafstelbereik" van het draagframe
- Hoogte 125 mm
- Staal geplastificeerd




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Zilver	0 074 848	1
Schitterend wit	9 080 073	1



Arena STYLE antislip-inhangbodems

- Om in het draagframe te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal verchroomd

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
300	250 x 462 x 110	9 080 084	1
400	350 x 462 x 110	9 080 089	1



Arena CLASSIC antislip-inhangbodems

- Om in het draagframe te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Reling verchroomd	geplastificeerd zilver	VE
		0 013 907	9 082 247	
300	250 x 462 x 106			
400	350 x 462 x 106	0 013 908	9 082 249	1



Inhangmanden

- Om in het draagframe te hangen
- Met 3-voudige reling
- Staal verchroomd
- Passende inlegbodems zie onderaan

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
300	250 x 467 x 110	0 013 909	1
400	350 x 467 x 110	0 013 910	1



Inhangmanden

- Om in het draagframe te hangen
- Met 2-voudige reling
- Staal verchroomd of geplastificeerd zilver
- Passende inlegbodems zie onderaan

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Oppervlak verchroomd	geplastificeerd zilver	VE
		0 073 564	9 080 077	
300	250 x 467 x 110			
400	350 x 467 x 110	0 073 565	9 080 079	1



Inlegplanken

- Voor inhangmanden
- Kunststof wit

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
300	238 x 450 x 12	0 070 801	1
400	338 x 450 x 12	0 070 802	1



Inhangmanden

- Staal geplastificeerd, wit

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
300	250 x 468 x 75	0 073 568	1
400	350 x 468 x 75	0 073 569	1



Flessenmanden

- Met vaste indeling
- Staal

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Oppervlak		VE
		verchromd	geplastificeerd zilver	
300	250 x 467 x 110	0 070 803	9 082 250	1
400	350 x 467 x 110	0 070 804	9 082 251	1



Legplankdrager voor houten bodems

- Staal verchromd
- Snijmaten voor houten bodems:
Kastbreedte 300 mm: Breedte 255 mm
Diepte 420 mm
Kastbreedte 400 mm: Breedte 355 mm
Diepte 420 mm

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
300	250 x 460 x 124	0 073 566	1
400	350 x 460 x 124	0 073 567	1



Scheidingsstang

- Staal
- Adapter, kunststof zwart

Voor kastbreedte	Uitvoering	Oppervlak		VE
		verchromd	geplastificeerd zilver	
300	CLASSIC	0 049 248	9 082 236	1
400	CLASSIC	0 049 249	9 082 239	1
300	STYLE	9 079 797	-	1
400	STYLE	9 079 798	-	1



Uitrusting voor hoge kasten Dispensa voorraadsysteem



- Voor perfecte orde en overzicht in de hoge kast
- Individueel organiseerbare binneninrichtingssystemen
- Op elk niveau in het draagframe kunnen twee sets worden ingehangen
- Steeds achteraf te monteren
- Dispensa-voorraadsysteem, het alternatief voor Arena inhangplanken of inhangmanden
- Om in het Dispensa draagframe te hangen

Set voorraadsdozen

- Om in het Dispensa draagframe te hangen

Set bestaat uit:

- 1 draagelement
aluminium geplastificeerd zilver
- 4 voorraadsdozen à 1,2 liter, kunststof transparant,
met deksel, kunststof grijs

Bestelnr.	VE
0 041 171	1 set



Set voorraadsvakken


- Om in het Dispensa draagframe te hangen

Set bestaat uit:

- 1 draagelement
aluminium geplastificeerd zilver
- 2 open voorraadsvakken kunststof transparant
- 1 insteekbare indeling, kunststof transparant

Bestelnr.	VE
0 041 172	1 set

Montage






- Uittrekbare geleider voor hoge kasten met 45° of 55° schuine frontplaten
- Met geïntegreerde demping Silent System
- Volledig of gedeeltelijk uittrekbare geleider
- 3-dimensionaal afstelbare frontplaat
- Maakt toegang van beide zijden tot de voorraad mogelijk

Draagframe

- Met geïntegreerde demping Silent System
- Geschikt voor linker- en rechterkasten
- Staal geplastificeerd

Bij draagframes hoogte mm	Aantal frontplaatstabilisatoren	Aantal manden
1005	1	3 - 4
1165	1	3 - 4
1393	2	4 - 5
1710	3	4 - 5
2010	3	6




Framehoogte mm	Volledig uittrekbare geleider min. binnenhoogte kast mm	Gedeeltelijk uittrekbare geleider min. binnenhoogte kast mm	Bestelnr.		VE
			zilver	schitterend wit	
1005	1102	1075	0 048 337	9 080 092	1
1165	1262	1235	0 048 338	9 080 098	1
1393	1490	1463	0 048 339	9 080 103	1
1710	1807	1780	0 048 340	9 080 108	1
2010	2107	2080	0 048 341	9 080 116	1



Volledig uittrekbare geleider

- Voor draagframe Dispensa Diagonal
- Geïntegreerde demping Silent System
- Belastbaarheid 80 kg
- Uittrek lengte 415 mm
- Staal geplastificeerd

Oppervlak	Bestelnr.		VE
	links	rechts	
Zilver	0 048 342	9 082 453	1
Schitterend wit	9 079 830	9 082 452	1




Gedeeltelijk uittrekbare geleider

- Voor draagframe Dispensa Diagonal
- Geschikt voor linker- en rechterkasten
- Belastbaarheid 100 kg
- Uittrek lengte 325 mm
- Staal geplastificeerd, zilver

Bestelnr.	VE
0 070 814	1

Arena antislip-inhanglegplanken en inhangmanden evenals verder toebehoren zie pagina 9.1.103



Frontplaatstabilisator

- Ter bevestiging aan draagframe en frontplaat van de kast
- Geschikt voor linker- en rechterkasten
- Kunststof zilver

Bij draagframes hoogte mm	Aantal frontplaat stabilisatoren
1005	1
1165	1
1393	2
1710	3
2010	3

Bestelnr.	VE
0 048 343	1




Frontplaathoek

- Geschikt voor linker- en rechterkasten
- 3-dimensionaal verstelbaar
- Voor de stabiele verbinding van de frontplaat met het draagframe
- Staal geplastificeerd

Set bestaat uit:

2 frontplaathoeken



Artikel	Lengte mm	Bestelnr. zilver	schitterend wit	VE
Fronthoek 45°	355	0 048 344	9 080 130	1 set
Fronthoek 55°	300	0 048 345	9 080 135	1 set



Arena STYLE anti-slip-inhangbodems

- Om in het draagframe te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Breedte 288 mm, diepte 470 mm, hoogte 75 mm
- Reling, staal verchromd

Uitvoering	Voor frontplaathoek 45°	55°	VE
Links	9 079 726	9 079 743	1
Rechts	9 079 729	9 079 745	1



Arena CLASSIC anti-slip-inhangbodems

- Om in het draagframe te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Breedte 288 mm, diepte 470 mm, hoogte 88 mm

Uitvoering	Reling staal	Voor frontplaathoek 45°	55°	VE
Links	Verchromd	0 013 911	0 013 913	1
	Geplastificeerd zilver	9 082 261	9 082 264	1
Rechts	Verchromd	0 013 912	0 013 914	1
	Geplastificeerd zilver	9 082 262	9 082 265	1



Inhangmanden

- Om in het draagframe te hangen
- Breedte 288 mm, diepte 467 mm, hoogte 74 mm
- Staal

Uitvoering	Oppervlak	Voor frontplaathoek 45°	55°	VE
Links	Verchromd	0 070 774	0 073 544	1
	Geplastificeerd zilver	9 079 732	9 079 749	1
Rechts	Verchromd	0 070 775	0 073 545	1
	Geplastificeerd zilver	9 079 735	9 079 752	1

Uitrusting voor hoge kasten


Dispensa Diagonal

Montage volledig uittrekbare geleider




Dispensa Diagonal met volledig uittrekbare geleider – 80 kg




Montage kastgeleider
onderaan
frontplaathoek 45°




Montage kastgeleider
onderaan
frontplaathoek 55°



Mogelijke bevestigingsposities
voor de frontplaatstabilisatoren



Frontplaathoek	Maat D	Maat X
45°	92	18
55°	86	14




Framehoogte mm	Maat C mm	Maat B	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
1005	958,5	1077	365	515	665	815	-	-	-	-	-
1165	1118,5	1237	365	515	665	815	965	-	-	-	-
1393	1346,5	1465	365	515	665	815	965	1115	-	-	-
1710	1663,5	1782	355	535	715	845	895	1109	1323	1537	1657
2010	1963,5	2082	355	535	715	895	1075	1255	1435	1608	1788




Uitrusting voor hoge kasten Dispensa Diagonal Montage gedeeltelijk uittrekbare geleider


Dispensa Diagonal met gedeeltelijk uittrekbare geleider - 100 kg





Montage kastgeleider
onderaan/bovenaan
frontplaathoek 45°




Montage kastgeleider
onderaan/bovenaan
frontplaathoek 55°



Mogelijke bevestigingsposities
voor de frontplaatstabilisatoren



Frontplaathoek	Maat D	Maat X
45°	80	18
55°	77	14



Framehoogte mm	Maat C mm	Maat B mm	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
1005	958,5	1045	340	490	640	790	-	-	-	-	-
1165	1118,5	1205	340	490	640	790	940	-	-	-	-
1393	1346,5	1433	340	490	640	790	940	1090	-	-	-
1710	1663,5	1750	330	510	690	820	870	1084	1298	1512	1632
2010	1963,5	2050	327	507	687	870	1050	1230	1410	1583	1763



- Perfecte zwenk- of uittrektechniek voor hoge kasten
- Deur- en uittrekbare rekken zorgen voor volledig gebruik van de ruimte
- Enorm aanbod aan opbergruimte en overzichtelijke opslag van de voorraad
- Directe toegang tot de volledige kastinhoud
- Ook geschikt voor 2-deurige hoge kasten (900, 1000 en 1200 mm) zonder middenwand



Geleidingsframe

- Compleet met geleiding boven- en onderaan en uittrekbaar mechanisme
- Demping Silent System inbegrepen
- Geschikt voor linker- en rechterkasten
- Kastbreedte 450, 500 en 600 mm
- Belastbaarheid 50 kg
- Minimum kastdiepte 500 mm
- Staal geplastificeerd

Set bestaat uit:

Compleet beslag en uittrekbaar frame

Minimum binnenbreedte kast mm	Voor minimum binnenhoogte kast mm	Aantal manden	Bestelnr.		VE
			zilver	schitterend wit	
412 - 418	1100	4	0 070 819	9 080 078	1 set
412 - 418	1700	6	0 070 820	9 080 080	1 set
462 - 468	1100	4	0 070 607	9 080 101	1 set
462 - 468	1700	6	0 070 821	9 080 106	1 set
562 - 568	1100	4	9 080 142	9 080 120	1 set
562 - 568	1700	6	9 080 075	9 080 122	1 set

Passende deurrekken zie pagina 9.1.107

Arena antislip-inhanglegplanken en inhangmanden zie pagina 9.1.108



Deurrek

- Geschikt voor linker- en rechterdeur
- Kastbreedte 450, 500 en 600 mm
- Belastbaarheid 20 kg
- Staal

Set bestaat uit:

- Deurrek
- Bevestigingsmateriaal



Minimum binnenbreedte kast mm	Voor minimum binnenhoogte kast mm		Bestelnr.						VE
			1 Arena STYLE	2 Arena CLASSIC reling verchromd			3 Oppervlak verchromd		
				geplastificeerd zilver	geplastificeerd zilver	geplastificeerd zilver	geplastificeerd zilver		
412 - 418	1100 met 4 niveaus		9 079 861	9 079 847	9 082 226	0 070 822	9 082 229	1 set	
412 - 418	1700 met 6 niveaus		9 079 864	9 079 849	9 082 252	0 070 823	9 082 202	1 set	
462 - 468	1100 met 4 niveaus		9 079 865	9 079 851	9 082 256	0 070 606	9 082 211	1 set	
462 - 468	1700 met 6 niveaus		9 079 868	9 079 854	9 082 276	0 070 824	9 082 215	1 set	
562 - 568	1100 met 4 niveaus		9 079 890	9 079 858	9 082 277	9 079 843	9 082 219	1 set	
562 - 568	1700 met 6 niveaus		9 079 892	9 079 859	9 082 279	9 079 846	9 082 224	1 set	


Arena antislip-inhanglegplanken en inhangmanden zie pagina 9.1.108



Arena STYLE anti-slip-inhangbodems

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Reling, staal verchromd

Binnenmaat kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
412 - 418	383 x 275 x 75	9 080 150	1
462 - 468	433 x 275 x 75	9 080 152	1
562 - 568	518 x 275 x 75	9 080 154	1



Arena CLASSIC anti-slip-inhangbodems

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Reling, staal

Binnenmaat kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Reling verchromd	geplastificeerd zilver	VE
		0 013 915	9 082 282	
412 - 418	383 x 275 x 88			
462 - 468	433 x 275 x 88	0 013 916	9 082 283	1
562 - 568	518 x 275 x 88	9 080 147	9 082 285	1



Inhangmanden

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Staal

Binnenmaat kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Oppervlak verchromd	geplastificeerd zilver	VE
		0 070 825	9 082 286	
412 - 418	368 x 275 x 80			
462 - 468	418 x 275 x 80	0 070 608	9 082 288	1
562 - 568	518 x 275 x 80	9 080 156	9 082 290	1





**Hettich
CAD**

Uitrusting voor hoge kasten Dispensa Duo Montage

Montage

Kastbreedtes 450 en 500 mm



Kastbreedte 600 mm



Maat X mm	Maat Y mm
1100	1075
1700	1675

Kastbreedte mm	Maat A mm	Maat B mm	Maat Z mm
450	169	265	625
500	194	290	1225

Maat X mm	Maat Y mm	Maat C mm	Maat D mm
1100	1075	625	815
1700	1675	1225	1415




Uitrusting voor hoge kasten

Uittrekbare voorraadkast achter draaideuren




- Praktisch uittrekbaar frame
- Effectief en toegankelijk gebruik van de opbergruimte
- Volledig of gedeeltelijk uittrekbare geleider
- Goede flexibiliteit in de breedte door vele verschillende inhangbodems en -manden



Geleidingsframe

- Volledig uittrekbare geleider met geïntegreerde demping Silent System
- Geschikt voor linker- en rechterkasten
- Voor binnenhoogte kast 870 mm
- Minimum binnendiepte kast 500 mm
- Belastbaarheid 20 kg
- Aanbevolen aantal legplanken/manden: 3 - 4 legplanken/manden
- Staal geplastificeerd, zilver

Set bestaat uit:
Compleet beslag en uittrekbaar frame




Bestelnr.	VE
0 043 735	1 set



Geleidingsframe

- Met gedeeltelijk uittrekbare geleider
- Voor binnenhoogtes kast van 1160 - 1495 mm
- Minimum binnendiepte kast 515 mm
- Uittrek lengte 385 mm
- Belastbaarheid 40 kg
- Aanbevolen aantal legplanken/manden: 4 - 5 legplanken/manden
- Staal geplastificeerd, zilver

Set bestaat uit:
Compleet beslag en uittrekbaar frame



Bestelnr.	VE
0 013 917	1 set


Arena antislip-inhanglegplanken en inhangmanden zie pagina 9.1.111



Arena STYLE anti-slip-inhangbodems

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Reling, staal verchromd

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
110 x 470 x 75	9 080 157	1
160 x 470 x 75	9 079 755	1
228 x 470 x 75	9 079 803	1
295 x 470 x 75	9 079 804	1



Arena CLASSIC anti-slip-inhangbodems

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale anti-slip lak
- Reling, staal

Breedte x diepte x hoogte mm	Reling verchromd	geplastificeerd zilver	VE
	110 x 470 x 88	0 013 918	
160 x 470 x 88	0 013 919	9 082 287	1
228 x 470 x 88	0 013 920	9 082 289	1
295 x 470 x 88	0 013 921	9 082 291	1



Inhangmanden

- Om in het uittrekbare frame te hangen
- Staal

Breedte x diepte x hoogte mm	Oppervlak verchromd	geplastificeerd zilver	VE
	110 x 470 x 75	0 073 511	
160 x 470 x 75	0 073 512	9 082 294	1
210 x 470 x 75	0 073 513	9 082 295	1
320 x 470 x 75	0 073 514	9 082 296	1



- Praktisch systeem voor het gebruik van hoge kasten
- Telkens 2 bevestigingsprofielen worden gemonteerd aan de kastzijwand en/of aan de binnenkant van de deur door aan te schroeven
- De volgende aflegelementen kunnen makkelijk in de bevestigingsprofielen worden gehangen
- Voor profielafstand 295 en 395 mm zie pagina 9.1.113 - 9.1.114





Bevestigingsprofiel voor afzonderlijke elementen

- Lengte 1500 mm
- Staal geplastificeerd, zilver

Set bestaat uit:
2 bevestigingsprofielen

Bestelnr.	VE
0 049 260	1 set





Slanghouder

- Om in het bevestigingsprofiel te hangen
- Breedte 300 mm
Diepte 75 mm
Hoogte 224 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 049 267	1



Buishouder

- Om in het bevestigingsprofiel te hangen
- Breedte 300 mm
Diepte 60 mm
Hoogte 190 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 049 269	1



Houder voor stoffer en blik

- Om in het bevestigingsprofiel te hangen
- Breedte 400 mm
Diepte 115 mm
Hoogte 160 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 013 201	1



Mand voor schoonmaakartikelen

- Om in het bevestigingsprofiel te hangen
- Breedte 300 mm
Hoogte 72 mm
- Staal verchromd


Diepte mm	Bestelnr.	VE
75	0 049 271	1
200	0 049 272	1



Hakenstang met 4 haken

- Om in het bevestigingsprofiel te hangen
- Breedte 300 mm
Diepte 50 mm
Hoogte 50 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 049 275	1



Inhangmand, groot

- Geschikt voor de bevestigingslijst, in de hoogte verstelbaar
- Breedte 400 mm
Diepte 200 mm
Hoogte 72 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 049 261	1



Inhangmand, klein

- Geschikt voor de bevestigingslijst, in de hoogte verstelbaar
- Breedte 400 mm
Diepte 75 mm
Hoogte 72 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 049 263	1



Hakenlijst met 5 haken

- Geschikt voor de bevestigingslijst, in de hoogte verstelbaar
- Breedte 400 mm
Diepte 50 mm
Hoogte 50 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 049 265	1



Uitrusting voor hoge kasten Uittrekbaar rek voor bergkast




- Met geïntegreerde demping Silent System
- Belastbaarheid 30 kg
- Minimum binnenmaat kast:
Breedte 400 mm
Diepte 515 mm
Hoogte 1200 mm
- Productmaten
Breedte 363 mm met 16 mm afstandhouder
Diepte 510 mm
Hoogte 1184 mm
Uittrek lengte 475 mm
- Frame en slanghouder, staal geplastificeerd zilver
- Inhangmanden, massief metaal geplastificeerd zilver
- Haken en functionele houder, kunststof grijs

Set bestaat uit:

Uittrekbaar frame compleet met geleiding
3 inhangmanden
1 slanghouder
4 haken
1 functionele houder
4 afstandhouders
Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 079 754	1 set





Wijnrek

- Staal verchromd

Artikel	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Wijnrek met 4 niveaus voor max. 12 flessen	260 x 185 x 490	0 070 718	1
Wijnrek met 5 niveaus voor max. 15 flessen	260 x 185 x 624	0 070 724	1



Houder voor slang en apparatuur

- Breedte 300 mm
Diepte 80 mm
Hoogte 760 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 070 725	1



Slanghouder

- Breedte 220 mm
Diepte 60 mm
Hoogte 98 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 012 655	1



Slanghouder

- Aanschroefbaar
- Breedte 295 mm
Diepte 110 mm
Hoogte 225 mm
- Staal geplastificeerd, zilver


Bestelnr.	VE
9 080 161	1



Spiraalveer als bezemhouder

- Zinvol en praktisch uitrustingsdetail voor hoge kasten of eenvoudige wandbevestiging
- Optisch aantrekkelijk
- Geschikt voor verschillende steeldiktes
- Eenvoudige montage – "lichtjes" schuine bevestiging
- Breedte 425 mm
Diepte 42,5 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 073 573	1





Frontlade

9.1.118



Combi-frame

9.1.119 - 9.1.120



Segment-draaibeslag
Rota Corner

9.1.121



Organisatiesysteem
Cosario

9.1.122 - 9.1.127



Bovenkastliftsysteem
Agilis

9.1.128



Bovenkastliftsysteem

9.1.129



Draadbodem

9.1.129




Afdruipsysteem voor servies

9.1.130




- Frontlade voor keukenbovenkasten verbindt een mooi design met een uiterst kleine benodigde plaats aan de kast
- Zorgt voor makkelijke toegang en goed overzicht
- Volledig uittrekbare geleider met geïntegreerde demping Silent System
- Voor smalle bovenkasten, 150 mm kastbreedte
- Min. binnendiepte kast 274 mm
- Staal





Frontlade	Minimum binnenhoogte kast mm	Oppervlak verchromd	geplastificeerd zilver	VE
Met 2 niveaus	470	0 013 936	9 082 302	1
Met 3 niveaus	800	0 013 937	9 082 304	1

Met 2 niveaus



Met 3 niveaus





- Vooral geschikt voor keukenbovenkasten met een buitenbreedte van 300 mm
- M.b.v. deur- en uittrekbare rekken kan de beschikbare opbergruimte overzichtelijk en optimaal worden gebruikt
- Bij gebruik van het meeneembeslag worden de deur en de beweegbare rugwand met elkaar verbonden – het uittrekbaar rek glijdt tijdens het openen van de kastdeur naar buiten
- Beslag links of rechts te gebruiken
- Binnenmaat kast:
Breedte 262 mm
Diepte 280 mm
Hoogte 500/700 mm
- Staal



Deurrek

- Kan aan de kastdeur worden aangeschroefd en met het uittrekbare rek en het meeneembeslag worden gecombineerd
- Ook als afzonderlijk deel te gebruiken
- Belastbaarheid 3 kg
- Staal met gestructureerde metalen bodem

Deurrek	Breedte x diepte x hoogte mm	Oppervlak		VE
		verchroomd	geplastificeerd zilver	
Met 2 niveaus	210 x 92 x 360	0 070 684	9 082 308	1
Met 3 niveaus	210 x 92 x 570	0 070 685	9 082 309	1




Uittrekbaar rek

- Kan aan een beweegbare rugwand worden geschroefd en met het deurrek en het meeneembeslag worden gecombineerd
- Ook als afzonderlijk deel te gebruiken
- Belastbaarheid 6 kg
- Staal met gestructureerde metalen bodem

Uittrekbaar rek	Breedte x diepte x hoogte mm	Oppervlak		VE
		verchroomd	geplastificeerd zilver	
Met 2 niveaus	255 x 156 x 360	0 070 686	9 082 307	1
Met 3 niveaus	255 x 156 x 570	0 070 687	9 082 303	1

Bovenkastuitrusting Combi-frame Montage







Meeneembeslag





- Om met het uittrekbare en het deurrek te combineren
- Staal
- Geleidingsplaat

Oppervlak verchromd	geplastificeerd zilver	VE
0 070 688	9 082 298	1 set

Met 2 niveaus



Met 3 niveaus






Hett
CAD

Bovenkastuitrusting Segment-draaibeslag Rota Corner



- Segment-draaibeslag met buitenliggende draaiais voor hoekhangkasten met Arena STYLE/CLASSIC antislip draaibodems
- Reling en houten bodem werden exact verwerkt – de gesloten houten bodem kan zo optimaal tot aan de reling worden gebruikt
- Binneninbouwhoogte variabel via de in de hoogte verstelbare buishoek, afstelbaar van:
528 - 638 mm
659 - 769 mm
812 - 922 mm
- Traploze hoogteverstelling van de segment-draaibodems \varnothing 500 mm



Arena STYLE segment-draaibodem

- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal verchromd

Set bestaat uit:

Draaibeslag
Draaibodem

Voor minimum binnenhoogte kast mm	Aantal draaibodems per set	Bestelnr.	VE
528 - 638	2	9 079 931	1 set
659 - 769	2	9 079 933	1 set
812 - 922	3	9 079 934	1 set



Arena CLASSIC segment-draaibodem

- Houten bodem, met melaminehars coating wit met speciale antislip lak
- Reling, staal

Set bestaat uit:

Draaibeslag
Draaibodem

Voor minimum binnenhoogte kast mm	Aantal draaibodems per set	Reling verchromd	geplastificeerd zilver	VE
		0 013 895	9 082 293	
528 - 638	2	0 013 895	9 082 293	1 set
659 - 769	2	0 013 896	9 082 299	1 set
812 - 922	3	0 013 897	9 082 300	1 set



Voordeel voor opbergruimte op ooghoogte

Cosario is een volledig nieuw organisatiesysteem voor bovenkasten dat inspireert wat betreft design en functie.

Tijdens het openen zwenkt het onderste niveau naar buiten en maakt tegelijkertijd de toegang tot een verder niveau mogelijk dat in een horizontale positie blijft. Met een enkele handgreep staan zo alle utensiliën overzichtelijk geordend ter beschikking en zijn na gebruik even snel weer opgeborgen. Het modern design met attractief aluminium uiterlijk harmonieert met alle gebruikelijke frontplaatdecoren - winst bij de opbergruimte door nieuwe accenten voor het keukendesign





Cosario biedt waardevolle bijkomende opbergmogelijkheden voor vele dingen die men dagelijks nodig heeft: van kruiden, kookgerei en alle mogelijke ingrediënten tot en met keukenpapier, mesblok, klein kookgereedschap evenals notablok en pen.

Cosario is geschikt voor de meest verschillende toepassingen en organiseert de inhoud telkens overzichtelijk op ooghoogte.

De voordelen van deze nieuwe organisatiemogelijkheid aan de bovenkast zijn vanzelfsprekend: de voorwerpen liggen voor het grijpen en zijn even snel weer verborgen en beveiligd tegen vervuiling. Tijdens het openen zwenkt het onderste niveau naar beneden terwijl het tweede niveau in horizontale positie blijft – ideaal ook voor breekbare dingen zoals tassen, glazen of porselein.

Variabel te gebruiken steeksystemen maken een individuele onderverdeling van de niveaus mogelijk.








- Innovatief organisatiesysteem voor bovenkasten
- Opbergruimte is volledig inkijkbaar
- Ideaal om achteraf te monteren
- Minimum kastdiepte 285 mm
- Zijwandhoogte gesloten 140 mm
- Opberghoogte binnen 120 mm
- Sluitsysteem met veiligheidsarrêtering van 20 mm
- Draaglast 5 kg
- Openingskracht minder dan 3 kg
- Het optionele lichtprofiel LiteLine Basic verlicht ook in gesloten toestand het bereik van het werkvlak. Wanneer de Cosario wordt geopend wordt de binnenkant verlicht – apart bestellen zie pagina 9.1.125 - 9.1.127
- Aluminium met kunststof

Voor kastbreedte mm	Bestelnr.	VE
550	9 068 952	1
600	9 062 032	1
700	9 062 033	1
800	9 062 034	1
900	9 062 035	1
1000	9 062 036	1

Funcieafloop



B mm	X mm
550	430
600	480
700	580
800	680
900	780
1000	880



Hoogspannings-fluorescentielamp LiteLine Basic

- Aanbouwlamp met geïntegreerde aan-/uitschakelaar
- De lampen kunnen tot een maximale prestatie van 175 Watt direct worden verbonden
- Lamp T5
- Kunststof wit met translucente acrylafdekking
- Dimmen niet mogelijk!


Capaciteit W	Lengte mm	Cosario voor kastbreedte mm	Bestelnr.	VE
8	370	550, 600, 700	0 046 227	1
13	599	800, 900, 1000	0 046 228	1



Voeding voor hoge spanning voor LiteLine Basic met HV2-stekker

- 230 V / 10 A


Bestelnr.	VE
0 046 237	1



HV radiogestuurde schakelaar

- 230 - 240 V
- Met 150 mm toevoerleiding en HV2-steekverbinding
- Radiofrequentie 433 MHz. geschikt voor de volgende landen:
Groot-Brittannië, Ierland, Zwitserland, Duitsland, Estland, Finland, IJsland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Zweden, Spanje, Turkije, Hongarije, Frankrijk, België, Tsjechië, Polen
– verdere landen op aanvraag

Bestelnr.	VE
0 044 301	1



HV-voeding


- 230 - 240 V
- Met 2000 mm toevoerleiding en HV2-stekker

Artikel	Bestelnr.	VE
Vlakke Eurostekker	0 060 082	1
GB-stekker	0 060 084	1



HV-Y-verdeler


- 230 - 240 V
- Met 200 mm toevoerleiding en HV2-steekverbinding
- 2 uitgangsledingen 200 mm met contactdoos voor vlakke Eurostekker



Bestelnr.	VE
0076 711	1

Radiogestuurde zendsleutel X-Mitter



- Voor het comfortabel, op afstand schakelen van lampen, elektronische voorschakkelapparaten, transformatoren en andere apparaten met veiligheidsklasse II
- 1 kanaal met separate aan/uit knop
- Bereik ca. 50 m bij vrij zicht
- Inclusief knopcel-batterij LR 2032, 3 V
- Kunststof zilver/zwart
- **Radiofrequentie 433 MHz. geschikt voor de volgende landen:**
Groot-Brittannië, Ierland, Zwitserland, Duitsland, Estland, Finland, IJsland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Zweden, Spanje, Turkije, Hongarije, Frankrijk, België, Tsjechië, Polen
– verdere landen op aanvraag



Bestelnr.	VE
0044 304	1

Inbooring


- Voor montage van de radiogestuurde handzender
- Diameter 35 mm
- Inbouwdiepte 12 mm
- Kunststof zilver



Bestelnr.	VE
0044 308	1


Opbouwadapter met 2 eindkappen

- Voor montage van de radiogestuurde handzender
- Inclusief klitterband voor eenvoudige en snelle montage op het meubel
- Meerdere opbouwadapters kunnen door eenvoudig samen te steken met elkaar worden verbonden
- Kunststof zilver




Bestelnr.	VE
0044 309	1

Montagevoorbeelden



Montagevoorbeeld








- Centrisch geplaatst beslag voor meer ergonomie en gebruikerscomfort
- Maakt de toegang tot moeilijk bereikbare voorwerpen in bovenkasten makkelijker
- Individuele krachtafstelling bij verschillende belading van de manden wordt individueel m.b.v. een afstelwieletje afgesteld
- Inbouwhoogte verstelbaar van 680 - 920 mm
- Flexibele legplankdrager kan met houten laden voor verschillende elementbreedtes vanaf 800 mm kastbreedte worden gebruikt
- Beslag en legplankdrager, staal zilver
- Arena CLASSIC legplanken, houten bodems met een melaminehars coating wit met speciale antislip-laag, reling staal verchromd
- Arena CLASSIC legplanken en legplankdragers apart bestellen

Legplankset bestaat uit:

4 manden voor de respectieve elementbreedtes



Artikel	Bestelnr.	VE
Beslag om naar beneden te halen 0 - 9 kg	9 079 802	1
Beslag om naar beneden te halen 10 - 20 kg	9 079 888	1
1 Arena CLASSIC legplanken voor 900 mm breedte	9 079 805	1 set
Arena CLASSIC legplanken voor 1200 mm breedte	9 079 806	1 set
2 Legplankdrager	9 079 807	1




Bovenkastuitrusting Bovenkastliftsysteem en draadbodem



Bovenkastliftsysteem voor houten constructies

- Bijlading 7 kg (450 - 600 mm) of 12 kg (600 - 900 mm)
- Voor min. binnenmaten kast:
Breedte 412 - 568 / 562 - 868 mm
Diepte min. 285 mm
Hoogte min. 660 mm
- Afstandplaat om eventuele deurinsprongen uit te lijnen inbegrepen
- Staal, geplastificeerd zilver



Voor kastbreedte mm	Bestelnr.	VE
450 - 600	0 044 819	1 set
600 - 900	0 044 820	1 set




Draadbodem

- Decoratief alternatief voor houten legplanken in keukenbovenkasten
- 4 stuks gecombineerde legplankdragers voor 16 of 19 mm zijwanddikte inbegrepen
- Diepte aflegrooster 260 mm
- Hoogte aflegrooster 33 mm
- Belastbaarheid 15 kg
- Aflegrooster, staal verchromd
- Legplankdrager, kunststof natuur

Set bestaat uit:

- 1 draadbodem
- 4 stuks legplankdragers



Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Bestelnr.	VE
450	412/ 418	0 042 491	1 set
500	462/ 468	0 042 493	1 set
600	562/ 568	0 042 495	1 set
800	762/ 768	0 042 497	1 set
900	862/ 868	0 042 499	1 set
1000	962/ 968	0 042 536	1 set
1200	1162/1168	0 042 538	1 set




Afdruipsysteem voor servies

- Praktisch afzetten van het servies om te drogen b.v. in de bovenkast
- Diepte 224 mm
- Edelstaal verchroomd

Set bestaat uit:

- 1 afdruiprek voor borden
- 1 afdruiprek, druiptak inbegrepen




Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Aantal Borden	Bestelnr.	VE
500	460 - 468	16	9 079 809	1 set
600	560 - 568	20	9 079 810	1 set
800	760 - 768	28	9 079 811	1 set
900	860 - 868	32	9 079 812	1 set



Kruidenrek

- Houder voor kruidenpotjes met indeling voor 4 x 6 potjes of 4 x 3 potjes
- Houder kan b.v. aan de binnenkant van de deur worden aangeschroefd
- Staal verchroomd

Kruidenrek	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Voor 4 x 6 potjes	375 x 66 x 425	0 073 553	1
Voor 4 x 3 potjes	200 x 66 x 425	0 073 552	1



Hakenlijst met 5 haken

- Om aan te schroeven
- Staal verchroomd

Hakenprofiel voor	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Wandbevestiging	340 x 52 x 28	0 073 557	1
Bevestiging aan de bovenzijde	340 x 52 x 30	0 073 558	1



Profielsysteem Versatio

9.1.132 - 9.1.137



Nissysteem Linero 2000

9.1.138 - 9.1.140



Relingsysteem Servio

9.1.141 - 9.1.144



Profielsysteem Versatio – ... attractief en variabel

Het innovatieve nissysteem bekoort door zichtbare exclusiviteit en is daardoor een decoratieve blikvanger in de moderne keuken. Door het gebruik van verschillend vulmateriaal wordt het harmonisch in elke keuken geïntegreerd.

De combinatiemogelijkheid met het beproefde nissysteem Linero 2000 is een verder hoogtepunt in deze nisuitrusting.





De techniek in 't kort:


- Verlichting in verbinding met glazen inzetten mogelijk
- Voor materiaaldiktes van 4 - 19 mm
- Aluminium geëloxeerd
- Gebruik van Linero 2000 mogelijk
- Eenvoudige en snelle montage
- Steeds achteraf te monteren





Basisprofiel

- Lengte 4100 mm
- Individueel inkortbaar
- Aluminium geëloxeerd




Bestelnr.	VE
9 079 813	1



Middenprofiel

- Lengte 4100 mm
- Individueel inkortbaar
- Aluminium geëloxeerd




Bestelnr.	VE
9 079 817	1



Opnameprofiel voor Linero 2000

- Lengte 4100 mm
- Individueel inkortbaar
- Om in te hangen in het middenprofiel
bestelnr. 9 079 817, zie bovenaan
- Nissysteem Linero 2000
zie pagina 9.1.138 - 9.1.140
- Aluminium geëloxeerd




Bestelnr.	VE
9 079 818	1





Afsluitprofiel voor bovenkast

- Ter directe bevestiging aan de bovenplaat
- Het gebruik van een bijkomend afdekprofiel is niet noodzakelijk
- Lengte 4100 mm
- Individueel inkortbaar
- Aluminium geëloxeerd




Bestelnr.	VE
9 079 815	1




Wandbevestigingsprofiel

- Te gebruiken in verbinding met afdekprofielen bestelnr. 9 079 814 en 9 079 819
- Passende klemhouder zie pagina 9.1.136
- Lengte 4100 mm
- Individueel inkortbaar
- Aluminium geëloxeerd




Bestelnr.	VE
9 079 816	1



Afdekprofiel bovenaan voor Linero 2000

- Te gebruiken in verbinding met wandbevestigingsprofiel bestelnr. 9 079 816
- Lengte 4100 mm
- Individueel inkortbaar
- Nissysteem Linero 2000 zie pagina 9.1.138 - 9.1.140
- Aluminium geëloxeerd




Bestelnr.	VE
9 079 814	1



Afdekprofiel bovenaan

- Te gebruiken in verbinding met wandbevestigingsprofiel bestelnr. 9 079 816
- Lengte 4100 mm
- Individueel inkortbaar
- Aluminium geëloxeerd




Bestelnr.	VE
9 079 819	1



Zijdelings afsluitprofiel

- Lengte 2500 mm
- Individueel inkortbaar
- Aluminium geëloxeerd




Bestelnr.	VE
9 079 820	1



Veerklemmen

- Per meter zijn per profiel 3 stuks veerklemmen nodig
- Staal verzinkt




Voor materiaaldikte mm	Bestelnr.	VE
4 - 9	9 079 821	30
10 - 19	9 079 822	30



Klemhouder

- Voor de verbinding van wandbevestigingsprofiel en afdekprofielen, zie pagina 9.1.135
- Per meter zijn 3 stuks klemhouders nodig
- Kunststof wit




Bestelnr.	VE
9 079 823	15



Schuimstof profiel



- Voor de afdichting tussen werkvlak en basisprofiel
- Lengte 4100 mm
- Schuimstof zwart




Bestelnr.	VE
9 079 824	1



Bevestiging aan de bovenkast:



Wandbevestiging:





- Linero 2000 – functioneel profiel met onbeperkte en ononderbroken inhangmogelijkheid van het nisdesign
- Past zich met tijdeloze elegantie zonder moeite aan elke omgeving aan
- De Linero-inhangelementen kunnen optioneel ook worden gebruikt in verbinding met het nissysteem Versatio, zie pagina 9.1.132 - 9.1.137

Functioneel lijst

- Voor het snel, precies en onbegrensd ophangen van de Linero 2000 functie-elementen.
- Individueel inkortbaar



Set bestaat uit:


- 1 functioneel lijst, lengte 600, 900, 1200 of 1500 mm
- 1 verbinder
- 2 eindstukken inbegrepen
- Schroeven en drevels



Oppervlak	Lengte mm	Bestelnr.	VE
① Aluminium finish	600	0 013 687	1 set
	900	0 013 688	1 set
	1200	0 013 689	1 set
	1500	0 013 690	1 set
② Edelstaal finish	600	0 070 461	1 set
	900	0 070 462	1 set
	1200	0 070 463	1 set
	1500	0 070 464	1 set

Montage





Handdoekhouder

- Lengte 570 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 691	1
Edelstaal finish	0 070 465	1



Haaklijst

- Lengte 380 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 692	1
Edelstaal finish	0 070 466	1



Universeel rek

- Breedte 440 mm
- Diepte 150 mm
- Hoogte 275 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 693	1
Edelstaal finish	0 070 467	1



Papierrolhouder

- Voor huishoudrollen
- Breedte 352 mm
- Diepte 150 mm
- Hoogte 255 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 694	1
Edelstaal finish	0 070 468	1



Rolhouder, met 3 verdiepingen

- Met gepatenteerde afscheurvoorziening
- Vershoudfolie kan precies worden afgemeten en met één handgreep worden afgescheurd
- Breedte 352 mm
- Diepte 150 mm
- Hoogte 305 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 695	1
Edelstaal finish	0 070 469	1



Houder voor borden en snijplanken

- Voor 12 borden met max. \varnothing 250 mm, max. 23 mm hoogte
- Breedte 380 mm
Diepte 190 mm
Hoogte 255 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 697	1
Edelstaal finish	0 070 471	1



Meshouder

- Plexiglas beveiliging tegen onrechtmatig gebruik en verwondingen
- Breedte 380 mm
Diepte 80 mm
Hoogte 370 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 699	1
Edelstaal finish	0 070 473	1



Houder voor vaatwasproducten

- Breedte 501 mm
Diepte 150 mm
Hoogte 275 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 700	1
Edelstaal finish	0 070 474	1



Rek voor kookboeken

- Breedte 440 mm
Diepte 74 mm
Hoogte 320 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 701	1
Edelstaal finish	0 070 475	1



Kokerhouder

- Kokerhouder één koker inbegrepen
- Breedte 147 mm
Diepte 150 mm
Hoogte 335 mm


Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 702	1
Edelstaal finish	0 070 476	1



Kruidenrek, met 2 niveaus

- Voor flessen en blikken tot \varnothing 59 mm en hoogte ca. 110 mm
- Breedte 380 mm
Diepte 80 mm
Hoogte 275 mm

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Aluminium finish	0 013 705	1
Edelstaal finish	0 070 479	1



- Uniform, attractief design – de reling is een stijlelement en een decoratieve blikvanger tegelijkertijd
- Hoekoplossingen van 90° en 135° bieden veelvuldige toepassingsmogelijkheden
- Functionaliteit en esthetiek voor elke keuken




Servio set 600 mm

- ø 16 mm
- Staal verchroomd hoogglans

Set bestaat uit:

- 1 buis (lengte 600 mm)
- 2 wandhouders
- 2 eindstukken inbegrepen
- 5 s-haken



Bestelnr.	VE
9 080 140	1 set



Servio set 1200 mm

- ø 16 mm
- Staal verchroomd hoogglans

Set bestaat uit:

- 2 buizen (lengte telkens 600 mm)
- 3 wandhouders
- 2 eindstukken inbegrepen
- 5 s-haken
- 1 verbindingsmof

Bestelnr.	VE
9 080 144	1 set



Reling

- ø 16 mm
- Staal verchroomd hoogglans

Lengte mm	Bestelnr.	VE
600	9 079 825	1
1200	9 079 826	1



Relingboog

- ø 16 mm
- Voor hoekoplossingen
- Staal verchroomd hoogglans

Relingboog	Bestelnr.	VE
90°	9 079 827	1
135°	9 079 835	1



Wandhouder

- Kwadratisch
- Max. afstand tussen wandhouders 600 mm
- Inbussleutel inbegrepen
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 079 836	1/50



Afsluitkap

- Staal verchromd hoogglans/kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 079 839	1/100



Verbindingsmof

- Ter verbinding van 2 relingbuizen of 1 relingbuis en 1 relingboog 90°/135°
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
9 079 842	1/200



Kruidentrek I

- Met 2 niveaus
- Breedte 185 mm
Diepte 100 mm
Hoogte 320 mm
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 080 049	1



Kruidentrek II

- Met 2 niveaus
- Breedte 335 mm
Diepte 100 mm
Hoogte 320 mm
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 079 848	1



Aflegrek

- Breedte 260 mm
Diepte 180 mm
Hoogte 210 mm
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 079 850	1



Keukenrolhouder I

- Met aflegmand
- Breedte 335 mm
Diepte 160 mm
Hoogte 350 mm
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 079 855	1



Keukenrolhouder II

- Met 2 aflegmanden
- Breedte 335 mm
Diepte 160 mm
Hoogte 470 mm
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 079 853	1



Hoekrek

- Links en rechts te gebruiken door verplaatsbaar inhangmodule
- Breedte 235 mm
Diepte 235 mm
Hoogte 320 mm
- Staal verchromd hoogglans

Set bestaat uit:

Hoekrek
Manddrager

Bestelnr.	VE
9 079 857	1 set



Onderzetrooster

- Breedte 150 mm
Diepte 260 mm
Hoogte 26 mm
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 079 860	1



S-haak

- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 079 845	1/100



Glashouder

- Breedte 230 mm
Diepte 175 mm
Hoogte 75 mm
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 080 050	1



Houder voor filterzakjes

- Breedte 160 mm
Diepte 95 mm
Hoogte 150 mm
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 080 051	1



Consolensystemen

9.1.146 - 9.1.148



Verlagingsystemen

9.1.149 - 9.1.150



Magnetronhouder

9.1.150



Glashouder

9.1.151



Keukendraaipaneel

9.1.152




Inbouwweegschaal

9.1.153





Ventilatierooster

9.1.153



Schuine console

- Om aan te schroeven
- Kwadratisch
- Belasting 25 kg per console
- Max. afstand tussen twee consoles 600 mm
- Staal/aluminium





	Hoogte 170 mm	210 mm
Maat A mm	173	197

Oppervlak	Bestelnr. hoogte mm		VE
	170	210	
Geëloxeerd	9 079 887	9 079 893	1
Edelstaal finish	9 079 889	9 079 896	1



Rechte console

- Om aan te schroeven
- Kwadratisch
- Belasting 30 kg per console
- Max. afstand tussen twee consoles 600 mm
- Staal/aluminium




Oppervlak	Bestelnr. hoogte mm		VE
	170	210	
Geëloxeerd	9 079 873	9 079 881	1
Edelstaal finish	9 079 876	9 079 883	1




Adapter voor glas

- Ter bevestiging van de glazen plaat
- Voor kwadratische consoles
- Aluminium




Bestelnr.	VE
9 079 898	1



Rechte console

- Bevestiging naar keuze om aan te schroeven en om te kleven
- Belasting 7,5 kg per console
- Max. afstand tussen twee consoles 600 mm
- Hoogte 200 mm
- Diameter 50 mm
- Staal




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat vernikkeld	0 042 951	1
Mat verchroomd	0 070 541	1
Hoogglans verchroomd	0 070 539	1




Schuine console

- Bevestiging naar keuze om aan te schroeven en om te kleven
- Belasting 7,5 kg per console
- Max. afstand tussen twee consoles 600 mm
- Hoogte 200 mm
- Diameter 50 mm
- Staal



Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat vernikkeld	0 042 953	1
Mat verchroomd	0 070 545	1
Hoogglans verchroomd	0 070 544	1



Schuine barconsole





- Om aan te schroeven
- Belasting 10 kg per console
- Max. afstand tussen twee consoles 600 mm
- Aluminium geëloxeerd



	Hoogte mm	Bestelnr.	VE
1	170	9 079 899	1
2	210	9 079 901	1

Barconsole hoogte 170 mm

Barconsole hoogte 210 mm





- Perfecte oplossing voor verlaagde, zwevende plafondelementen van hout of glas
- Bevestigingstechniek en fijnafstelling zijn onzichtbaar in de stalen buis ondergebracht
- Bevestiging van een bijkomende bodem mogelijk, set apart bestellen, zie onderaan
- Buislengte 740 mm
- Verlagingshoogte: min. 250 mm
max. 690 mm bij een bodemplaatdikte van 16 - 25 mm

- Draagkracht:
Beton 110 kg (B25)
Volle steen 90 kg



Ter bevestiging aan ander wandmateriaal moeten telkens in de handel gebruikelijke speciale bevestigingselementen worden gebruikt

- **Op DIN-conforme montage letten**

Set bestaat uit:

- 1 schroefdraadstang
- 1 afdekbuis \varnothing 20 mm
- 1 afdekhuls bovenaan \varnothing 25 mm
- 1 messing drevel
- 1 bevestigingshuls
- 1 bevestigingsmoer
- 1 centreerring

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Edelstaal finish	9 079 296	1 set
Hoogglans verchromd	9 079 297	1 set



Set voor bijkomende bodem


- bestaat uit:
- 2 tussenringen
 - 2 onderlegschiifjes

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Edelstaal finish	9 080 179	1 set
Hoogglans verchromd	9 080 180	1 set

Keukentoebehoren


Verlagingsysteem met staalkabel

Magnetronhouder



- Optisch overtuigende oplossing voor verlaagde, zwevende plafondelementen van hout of glas
- Kabellengte 1000 mm, individueel inkortbaar
- Plafondbevestiging met drevelfor voor zware lasten in beton (B25)
- Fijne afstelling
- Kabeldraagkracht 20 kg bij DIN-conforme montage
- Kabel edelstaal \varnothing 1,5 mm
- Afdekhulzen en bevestigingschijf, staal verchromd

Set bestaat uit:
1 verlagings aan een staalkabel
Bevestigingsmateriaal




Bestelnr.	VE
9 079 902	1 set



Magnetronhouder

- Variabel draagvlak: diepte 347 - 500 mm
- Draagkracht 40 kg
- TÜV-/GS-certificaat
- Staal wit

Set bestaat uit:
Magnetronhouder
Bevestigingsmateriaal




Bestelnr.	VE
0 070 878	1 set



Glashouder

- Voor montage onder bodems, bovenkasten, barconstructies ...
- Geschikt voor het inhangen van b.v. schuimwijn-, wijn- of bierglazen enz.
- Staal verchromd




Aantal rijen	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
1	106 x 223 x 62	0 042 363	1
1	106 x 326 x 62	0 042 368	1
2	200 x 326 x 62	0 042 369	1
4	400 x 326 x 62	0 042 376	1



Glasprofiel

- Voor montage onder bodems, bovenkasten, barconstructies ...
- Geschikt voor het inhangen van b.v. schuimwijn-, wijn- of bierglazen enz.
- Staal verchromd



Aantal rijen	Inbouwmaten breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
3	282 x 172 x 55	0 042 377	1
7	586 x 172 x 55	0 042 378	1
10	814 x 172 x 55	0 042 386	1

Keukentoebehoren

Beslagset voor keukendraaipaneel




- Onbenutte hoekjes kunnen m.b.v. een keukendraaipaneel attractief worden ingericht en zinvol worden georganiseerd
- Draaizuil kan aan individuele ruimtehoogtes worden aangepast
- Draagplaat kan uit willekeurig materiaal worden geproduceerd
- **Attentie:** draagplaat is niet in de levering inbegrepen!
- Belasting per halfcirkelvormige draaibodem 10 kg
- Asbuis \varnothing 50 mm, lengte 2600 mm, individueel inkortbaar, apart bestellen, bestel-nr. 0 048 297
- Staal verchromd


Set bestaat uit:

Draailager onderaan
5 halfcirkelvormige draaibodems
Wandverbinding bovenaan




Artikel	Bestelnr.	VE
Keukendraaipaneel	0 046 450	1 set
Asbuis	0 048 297	1





Inbouwweegschaal

- Om in het werkvlak in te bouwen
- Keukenweegschaal is steeds voor het grijpen en beschikbaar
- Makkelijk te reinigen omdat de weegschaal goed uit de schaal kan worden genomen
- Draagkracht 5 kg
- Fijne indeling tot 2 kg in 2 g stappen, van 2 - 5 kg in 5 g stappen
- Productmaten
Breedte 245 mm
Diepte 245 mm
Hoogte 33 mm
- Hoekradius 6 mm
- Uitsnijding in het werkblad voor edelstaal bakje
Breedte 227 mm
Diepte 227 mm
Hoogte 28 mm



Set bestaat uit:


- 1 keukenweegschaal
- 1 edelstaal bakje
- Batterijen inbegrepen

Bestelnr.	VE
9 080 164	1 set




Ventilatierooster

- Lengte 500 mm
- Aluminium geëloxeerd



	Ventilatieprofiel cm ² /m	Hoogte mm	Bestelnr.	VE
1	176	70	9 079 869	1
2	176	80	9 079 863	1
3	358	80	9 079 866	1
4	313	70	9 079 870	1



Kaartenslot EasyLock

9.1.155



Kinderslot Safe-Fix

9.1.156



Kookplaatafscherming

9.1.157



Spoelbaklade

9.1.157



Afsluitbare veiligheidsafdekking

9.1.157



Kinderveiligheid Kaartenslot EasyLock

- Kaartenslot voor meer veiligheid in het huishouden
- Ter bescherming tegen directe toegang
- Rechts/links instelbaar (levering: rechts)
- Compleet met 2 sleutelkaarten
- Kunststof wit

Set bestaat uit:

- 1 kaartenslot
- 1 uittrekgrendel
- 2 sleutelkaarten
- Bvestigingsmateriaal



Bestelnr.	VE
0 041 593	1 set

Supplementaire artikelen	Bestelnr.	VE
2 EasyLock Reservesleutelkaarten	0 041 594	1 set


Schuiflade of draaideur
lichtjes openen ...




... kaart insteken




... en kaartenslot
ontgrendelen




Afstelling uittrekgweg grendel




Schuiflade/kastzijwand




Schuiflade/bovenste bodem of zijwand



Draaideur/bovenste of onderste bodem



Kinderveiligheid Kinderslot Safe-Fix



- Kinderbeveiliging voor meer veiligheid in het huishouden
- Ter bescherming tegen directe toegang
- Te gebruiken als linker-, rechter- of LAD-slot
- Kunststof wit

Set bestaat uit:

- 1 knop
- 1 aanslaghoek
- 1 slot







Bestelnr.	VE
0069 646	10 sets

Supplementaire artikels	Bestelnr.	VE
1 aanslaghoek + 1 slot	0070 670	10 sets
1 knop	0070 671	1

Het snapperlement is achter de meubelfrontplaat gemonteerd en houdt de deur veilig gesloten in vergrendelde toestand.

Alleen met de Safe-Fix magneetknop kan de deur worden geopend.




Attentie: Safe-Fix bevat zeer sterke magneten. Vermijdt daarom direct contact van Safe-Fix met kredietkaarten, video- en geluidsbanden.



Kookplaatafscherming

- Voor inbouwfornuizen en kookvlakken, opklembaar
- M.b.v. twee kartelschroeven kan deze kookplaatafscherming makkelijk, snel en veilig op het keukenwerkvlak worden gearresteerd en biedt zo een effectieve bescherming tegen gevaren
- Lage opbouwhoogte maakt ook het gebruik van schuifladen onder het kookvlak mogelijk
- Breedte 678 mm
Diepte 140 mm
Hoogte 175 mm
- Staal verchroomd




Bestelnr.	VE
0 013 904	1



Spoelbaklade

- Compleet met geleiding
- Links en rechts te gebruiken
- Staal verchroomd
- Optioneel afsluitbare veiligheidsafdekking voor spoelbaklade bestelnr. 9 079 867 apart bestellen (bestelnr. 9 079 871)




Inbouwbreedte x diepte x hoogte mm	Mandbreedte mm	Bestelnr.	VE
110 x 465 x 489	2 x 96	9 079 867	1
200 x 465 x 489	1 x 96, 1 x 185	0 073 549	1



Afsluitbare veiligheidsafdekking

- Voor spoelbaklade bestelnr. 9 079 867
- Links en rechts te gebruiken omdat het slot kan worden omgedraaid
- Breedte 125 mm
Diepte 478 mm
Hoogte 538 mm
- Staal verchroomd



Bestelnr.	VE
9 079 871	1

9.2 Beslagsystemen voor badkamers







Badero

9.2.3



Badero compact

9.2.4



Frontlade

9.2.5



Hangkast-combi-geleider

9.2.6 - 9.2.7



Carrousel voor de badkamer

9.2.8



Wasmanden

9.2.9 - 9.2.11



Zwenkmanden

9.2.12



Uittrekbare geleiders voor handdoeken

9.2.12 - 9.2.13



Draaizuilen TurnLine

9.2.14



Badkamerdraaipaneel SpinLine

9.2.15




Badkamerzuil FixLine

9.2.15



InnoTech schuifladen

zie groep 5.2



- Zorgt voor orde in de badkamer
- Dank zij de volledig uittrekbare geleider makkelijke toegang tot en goed overzicht over de kastinhoud

Draagframe Badero

- Belastbaarheid 15 kg
- Minimum kastdiepte 290 mm
- Minimum binnenhogte kast 805 mm
- Breedte 15 mm
Diepte 280 mm
Hoogte 775 mm
- Staal geplastificeerd, zilver

Bestelnr.	VE
0 070 678	1



Geleidingsset Badero

- Staal geplastificeerd, zilver

Set bestaat uit:

- 2 sets geleiders
- 2 verbindingsplaten
- 2 frontplaat hoeken

Voor minimum binnenmaten kast mm breedte	diepte	Bestelnr.	VE
150	290	0 070 680	1 set
268	290	0 070 681	1 set




Inhangmand Badero



- Staal verchromd

Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
150	138 x 278 x 60	0 070 682	1
268	256 x 278 x 60	0 070 683	1

Bevestiging frontplaat hoek in de geleidingsset (bestelnr. 0070 680)



Bevestiging frontplaat hoek in de geleidingsset (bestelnr. 0070 681)



Uitrusting voor badkamermeubels

Badero kompakt





- Uittrekbaar element voor de badkamer
- Frontlade met 2 niveaus
- Met volledig uittrekbare kogelgeleider
- Makkelijke toegang van beide zijden tot de inhoud van de kast
- Belastbaarheid 15 kg
- Voor minimum binnenmaten kast:
 - Breedte 312 mm
 - Diepte 260 mm
 - Hoogte 500 mm
- Draagframe, geplastificeerd staal, zilver
- Inhangbodems met gesloten plaat, staal geplastificeerd zilver, reling staal verchromd inbegrepen

Set bestaat uit:
 Draagframe
 2 inhangbodems

Bestelnr.	VE
0 044 818	1 set

Montage






Uitrusting voor badkamermeubels Frontlade





- Frontlade voor badkamerkasten verbindt mooie vormen met uiterst geringe benodigde plaats aan de kast
- Zorgt voor makkelijke toegang en goed overzicht
- Volledig uittrekbare geleider met geïntegreerde demping Silent System
- Voor smalle badkamermeubels, 150 mm kastbreedte
- Minimum binnendiepte kast 274 mm
- Verchroomde metalen structuurbodems zorgen voor een goede steun en zijn makkelijk te reinigen
- Staal



Frontlade	Minimum binnenhoogte kast mm	Oppervlak		VE
		verchroomd	geplastificeerd zilver	
Met 2 niveaus	470	0 013 936	9 082 302	1
Met 3 niveaus	800	0 013 937	9 082 304	1



Met 2 niveaus



Met 3 niveaus





- M.b.v. deur- en uittrekbare rekken kan de beschikbare opbergruimte overzichtelijk en optimaal worden gebruikt
- Is vooral geschikt voor smalle badkamerkasten met een buitenbreedte van 300 mm
- Bij gebruik van het meeneembeslag worden de deur en de beweegbare rugwand met elkaar verbonden - het uittrekbaar rek glijdt tijdens het openen van de kastdeur naar buiten
- Links of rechts te gebruiken
- Binnenmaat kast:
Breedte 262 mm
Diepte 280 mm
Hoogte 500/700 mm
- Staal



Deurrek

- Kan aan de kastdeur worden aangeschroefd en met het uittrekbare rek en het meeneembeslag worden gecombineerd
- Ook als afzonderlijk deel te gebruiken
- Belastbaarheid 3 kg
- Staal met gestructureerde metalen bodem

Deurrek	Breedte x diepte x hoogte mm	Oppervlak		VE
		verchromd	geplastificeerd zilver	
Met 2 niveaus	210 x 92 x 360	0 070 684	9 082 308	1
Met 3 niveaus	210 x 92 x 570	0 070 685	9 082 309	1



Uittrekbaar rek

- Kan aan een beweegbare rugwand worden geschroefd en met het deurrek en het meeneembeslag worden gecombineerd
- Ook als afzonderlijk deel te gebruiken
- Belastbaarheid 6 kg
- Staal met gestructureerde metalen bodem

Uittrekbaar rek	Breedte x diepte x hoogte mm	Oppervlak		VE
		verchromd	geplastificeerd zilver	
Met 2 niveaus	255 x 156 x 360	0 070 686	9 082 307	1
Met 3 niveaus	255 x 156 x 570	0 070 687	9 082 303	1



Uitrusting voor badkamermeubels Hangkast-combi-geleider Montage







Meeneembeslag





- Om met het uittrekbare en het deurrek te combineren
- Staal

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Verchromd	0 070 688	1 set
Geplastificeerd zilver	9 082 298	1 set

Met 2 niveaus




Met 3 niveaus





- Praktisch uitrustingsdetail voor badkamerbovenkasten
- Bij het openen van de kast wordt het carrousel automatisch uitgetrokken – elke etage kan dan ook nog apart worden gedraaid.
- Alle make-up- en hygiëneproducten kunnen hier m.b.v. draaiplateaus makkelijk worden opgeborgen en zijn goed toegankelijk
- Draaiplateaus, naar keuze transparant of wit, zorgen voor het bestmogelijke overzicht



Om eventueel noodzakelijke tussenhoogtes te kunnen realiseren, moet de buis gewoon op de gewenste lengte worden ingekort.

Attentie: de kunststof mof aan het bovenste eind van de buis moet steeds worden gemonteerd.



Draaiplateau

- Compleet met lagerschijf en stalen beveiligingspin
- Belastbaarheid 2 kg
- Diameter 235 mm
- Hoogte 47 mm
- Reling, staal verchromd
- Bodem, kunststof

Bodem	Bestelnr.	VE
1 Wit	0 073 598	1
2 Transparant	0 073 599	1



As voor badkamer-carrousel

- Belastbaarheid 10 kg
- Staal verchromd
- Lagermof bovenaan kunststof wit

Aslengte mm	Binnenhoogte kast uittrekbaar beslag mm	Aantal plateaus	Bestelnr.	VE
561	596	2	0 073 600	1
786	821	3	0 073 601	1
861	896	3	0 073 602	1
1186	1221	5	0 073 603	1




Uittrekbaar beslag voor badkamer-carrousel

- Beslag chroom-uiserlijk
- Geleider, staal verzinkt

Set bestaat uit:
Geleiding boven- en onderaan
Toebehoren

Bestelnr.	VE
0 073 604	1 set



Wasmand

- Stapelbaar
- Bevestigingslijst inbegrepen
- Staal geplastificeerd, wit

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
270 x 300 x 320	0 049 281	1
395 x 480 x 420	0 049 282	1



Wasmand

- Om in het borgprofiel in te hangen
- Bovendien voor de montage achter kastkleppen geschikt
- Staal verchromd

Artikel	Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Wasmand	300	240 x 250 x 540/440	0 042 391	1
	300	240 x 350 x 540/440	0 042 394	1
	400	328 x 250 x 540/440	0 042 392	1
	400	328 x 350 x 540/440	0 042 397	1
	500	420 x 250 x 540/440	0 042 393	1
	500	420 x 350 x 540/440	0 042 462	1
Borgprofiel om aan te schroeven		Breedte 214 mm	0 073 596	1



Wasmand met greepuitsparing

- Om in het borgprofiel in te hangen
- Bovendien voor de montage achter kastkleppen geschikt
- Passende uittrekbare wasmandgeleider voor wasmand bestelnr. 0 073 594 en 0 013 932 zie pagina 9.2.10
- Staal verchromd

Artikel	Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
Wasmand	300	237 x 260 x 420	0 073 594	1
	350	287 x 260 x 420	0 013 932	1
	450	387 x 260 x 420	0 073 595	1
Borgprofiel om aan te schroeven		Breedte 214 mm	0 073 596	1



Vrijstaande, verrijdbare wasmand

- Met hoogwaardige dubbele looprollen
- Breedte 455 mm
- Diepte 400 mm
- Hoogte 535 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 073 597	1




Uittrekbare wasmand


- Voor kastbreedtes 300 en 350 mm
- De met de draaideur verbonden uittrekbare wasmandgeleider wordt automatisch tijdens het openen van de deur uit de kast getrokken
- Montage naar keuze achter rechts of links verbonden deuren mogelijk
- Minimum binnendiepte kast 270 mm
- Minimum binnenhoogte kast 540 mm
- Geleider passend voor wasmanden met greepuitsparing, bestelnr. 0073 594 en 0013 932, zie pagina 9.2.9
- Staal met kunststof bekleed, wit

Passend voor wasmand (pagina 9.2.9)	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Bestelnr.	VE
0073 594	262	0013 933	1
0013 932	312	0013 934	1

Kastmaten en boorposities voor kastbreedte 300 mm



Kastmaten en boorposities voor kastbreedte 350 mm





Wasmand

- Vouwbaar wasmand
- Montage aan de zijdelingse kast mogelijk.
Uittrekbaar frame met volledig uittrekbare kogelgeleider of hakenstang apart bestellen, zie onderaan
- Manden naar keuze geschikt voor linker- of rechterkastwand
- Staal geplastificeerd zilver

Kastbreedte mm	Min. binnenmaten kast breedte x diepte x hoogte mm	Productmaten, geleiders en afstandschijven inbegrepen breedte x diepte x hoogte mm	Productmaten wasmand breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
300	257 x 298 x 305	255 x 302 x 475	221 x 296 x 475	9 079 904	1
350	307 x 298 x 305	305 x 302 x 475	271 x 296 x 475	9 079 906	1
400	357 x 298 x 305	355 x 302 x 475	321 x 296 x 475	9 079 908	1




Artikel	Bestelnr.	VE
1 Haaklijst	9 079 911	1
2 Uittrekbaar frame, afstandschijven inbegrepen	9 079 914	1




Wasmand met scheidingswand

- Vouwbaar wasmand
- Scheidingswand kan op een willekeurige plaats in de wasmand worden gemonteerd
- Voor kastbreedtes vanaf 400 mm
- Wielenset, bestelnr. 9 079 924, apart bestellen, zie onderaan
- Uittrekbaar frame, bestelnr. 9 079 928, apart bestellen
- Minimum binnenmaten kast:
Breedte 400 mm
Diepte 500 mm
Hoogte 630 mm
- Productmaten:
Breedte 316 mm
Diepte 500 mm
Hoogte 550 mm
- Staal geplastificeerd zilver

Bestelnr.	VE
9 079 917	1



Artikel	Bestelnr.	VE
1 Wielenset	9 079 924	1 set
2 Uittrekbaar frame, afstandschijven inbegrepen	9 079 928	1



Uitzwenkbare mand

- Compleet met 2 draailagers
- Breedte 285 mm
Diepte 140 mm
Hoogte 60 mm
- Staal verchromd

Set bestaat uit:
Uitzwenkbare mand
2 draailagers



Bestelnr.	VE
0 070 695	1 set



Illustratie toont een rechteruitvoering

Uitzwenkbare mand

- Compleet met 2 draailagers
- Breedte 240 mm
Diepte 110 mm
Hoogte 65 mm
- Staal verchromd

Set bestaat uit:
Uitzwenkbare mand
2 draailagers

Montage aan de kast	Bestelnr.	VE
Links	0 070 696	1 set
Rechts	0 070 697	1 set



Deurrek met plexiglas bodem

- Aanschroefbaar
- Staal verchromd


Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
260 x 50 x 63	0 070 698	1
260 x 90 x 63	0 070 699	1



Uittrekbare handdoekhouder

- 1 stang
- Met verborgen wandbevestiging
- Lengte 370 mm
Uittrek lengte 285 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 013 939	1





Uitrusting voor badkamermeubels

Uittrekbare geleiders voor handdoeken



Uittrekbare geleiders voor handdoeken

- Lengte van de geleider 260 mm
- Uittrekhoogte 39 mm
- Uittrekbreedte met 1 stang 64 mm
- Uittrekbreedte met 2 stangen 104 mm
- Stangafstand 34 mm



Uittrekbare geleider voor handdoeken

- 1 stang met afdekking
- Oppervlak staal/kunststof verchromd

Lengte mm	Bestelnr.	VE
325	0 070 689	1
410	0 070 690	1



Uittrekbare geleider voor handdoeken

- 2 stangen met afdekking
- Oppervlak staal/kunststof verchromd

Lengte mm	Bestelnr.	VE
325	0 070 691	1
410	0 070 692	1



Uittrekbare geleider voor handdoeken

- 1 stang, massief, met afdekking
- Lengte 370 mm
- Oppervlak staal/kunststof verchromd

Bestelnr.	VE
0 070 693	1



Uittrekbare geleider voor handdoeken


- 2 stangen, massief, met afdekking
- Lengte 370 mm
- Oppervlak staal/kunststof verchromd

Bestelnr.	VE
0 070 694	1

Uitrusting voor badkamermeubels

Draaizuilen


TurnLine



- Met draaias aan de buitenkant
- De draaizuil kan volledig 360° worden gedraaid
- De eenvoudige en directe montage in de voegen van de tegels is mogelijk door de horizontale wandverbinding bovenaan en de verticale onderaan
- Schminkspiegel aan beide zijden, één zijde met vergrotingseffect, draai- en zwenkbaar
- Hoogglans verchromd




- Set bestaat uit:**
- 1 draaizuil
 - 1 glazen legplank
 - 1 bekerhouder met 2 glazen
 - 1 schminkspiegel, draai- en zwenkbaar
 - 1 hakenring




Bestelnr.	VE
0013877	1 set



- Set bestaat uit:**
- 1 draaizuil
 - 2 glazen legplanken
 - 1 bekerhouder met 2 glazen
 - 1 schminkspiegel, draai- en zwenkbaar
 - 1 hakenring



Bestelnr.	VE
0013879	1 set



Uitrusting voor badkamermeubels

Badkamerdraaipaneel SpinLine

Badkamerzuil FixLine





Beslagset voor badkamerdraaipaneel SpinLine

- Voor 19 mm draagplaat
- Belasting per glazen bodem 5 kg
- **Attentie:** draagplaat en spiegel zijn niet in de levering inbegrepen!
- Staal verchromd


Set bestaat uit:

Draailager onderaan
5 halfcirkelvormige glazen bodems met metalen ring
Wandverbinding bovenaan

Bestelnr.	VE
0 013 881	1 set



Schroefmontage



De gecontroleerde kleef-techniek maakt een veilige bevestiging mogelijk zonder te schroeven of te boren b.v. bij vloerverwarming, tegels of parket.



Badkamerzuil FixLine

- Voor bevestiging tussen wastafelblad en baldakijn
- Optionele wandbevestiging mogelijk, apart bestellen, bestelnr. 9 079 935
- Chroom glans

Set badkamerzuil bestaat uit:

1 asbuis 960 mm, \varnothing 25 mm
2 manden met glazen plaat geschikt voor alle mogelijke doeleinden
1 haardrogerhouder met haken voor alle mogelijke doeleinden
2 bekerhouders, 2 glazen inbegrepen
Bevestiging boven- en onderaan

Set wandhouder bestaat uit:

2 wandhouders
2 afdeksoppen chroom glans





Artikel	Bestelnr.	VE
Badkamerzuilen	9 079 932	1 set
Wandhouder	9 079 935	1 set

9.3 Beslagsystemen voor de inrichting van kasten







Rota Depot

9.3.4 - 9.3.5



Kledingliften

9.3.6 - 9.3.8



Verlichte kledingstang

9.3.9



Kastbaren en kastbaarhouders

9.3.10 - 9.3.14




Kleerhangerhouder en kledingstangen

9.3.15



Broekhouder

9.3.16



Overzicht over het assortiment 9.3 Beslagsystemen voor de inrichting van kasten




Combi-frame

9.3.17



Das- en gordelhouder

9.3.17 - 9.3.18



Geleidingsdrager

9.3.19



Aflegmanden en draadbodem

9.3.20




**Uittrekbaar schoenrek en
schoenaflegrekken**

9.3.21 - 9.3.23



Uittrekbare spiegel

9.3.23



- Rota Depot zorgt voor een optimale onderverdeling, eenvoudige toegang en perfect gebruik van de opberg ruimte in elke kleerkast
- De kastdiepte wordt in twee gedeeld in de ruimteorganisatie – een stabiel draai- en zwenkbaar frame draagt individueel uitgeruste rekelementen en inhangmanden



In de hoogte afstelbaar draagframe met draaibeslag

- Draaibeslag aan de bovenste en onderste bodem aanschroefbaar, draagframe nadien gereedschapsloos insteekbaar
- Belastbaarheid 100 kg
- Minimum binnenmaten kast
Breedte 700, 750 en 900 mm (afhankelijk van de uitrustings-elementen)
Hoogte 1870 - 2127 mm
Diepte 550 mm
- Draagframe, geplastificeerd staal, zilver
- Draaibeslag, kunststof/staal zilver

Set bestaat uit:

In de hoogte afstelbaar draagframe
Draaibeslag


Bestelnr.	VE
0 013 928	1 set



Inhangmanden

- Eenvoudig in het draagframe te hangen
- Voor minimum binnenbreedte kast 700 of 900 mm
- Staal verchromd

Voor minimum binnenbreedte kast mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
700	321 x 529 x 126	0 070 782	1/2
900	429 x 529 x 126	0 070 783	1/2



Scheidingsrooster

- Om wanneer nodig de open zijde van de inhangmand te sluiten
- Lengte 515 mm
- Staal verchromd


Bestelnr.	VE
0 070 784	1/2




Broek- en dashouder

- Met opbergvak en antislip-bekleding
- Eenvoudig in het draagframe te hangen
- Voor minimum binnenbreedte kast 750 mm
- Breedte 333 mm
Diepte 537 mm
Hoogte 48 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 070 785	1



Afstandstuk voor
hoogteverstelling van
het draagframe









Single Lift 12

- Draagkracht 12 kg
- Telescopische breedteverstelling 100 mm
- Blokkering in uitgedraaide positie
- Afstandstuk ter overbrugging van de deurterugsprong
- Kledingstang staal verchromd
- Behuizing, zwenkarm en afstandstuk, kunststof/staal aluminium finish



Artikel	Bestelnr.	VE
Single Lift 12, links	9 079 872	1
Single Lift 12, rechts	9 079 874	1
Afstandstuk 20 mm	9 079 877	1






Duo Lift 10

- Aan beide zijden verbonden
- Draagkracht 10 kg
- Telescopische verstelling in de breedte voor binnenbreedte kast 750 - 1170 mm
- Uittrekbare extra stang
- Montage in het Systeme 32
- Afstandstuk ter overbrugging van de deurterugsprong
- Kledingstang staal verchromd
- Behuizing, zwenkarm en afstandstuk, kunststof/staal aluminium finish




Artikel	Bestelnr.	VE
Duo Lift 10	9 079 878	1
Afstandstuk, 20 mm	9 079 880	1





Duo Lift Basic

- Aan beide zijden verbonden
- Draagkracht 10 kg
- Montage in het Systeem 32
- Afstandstuk ter overbrugging van de deurterugsprong
- Kledingstang, aluminium geëloxeerd
- Behuizing, zwenkarm en afstandstuk, kunststof/aluminium zwart




Artikel	Bestelnr.	VE
Duo Lift Basic 600 - 830 mm	9 079 716	1
Duo Lift Basic 830 - 1150 mm	9 079 720	1
Afstandstuk, 20 mm	9 079 723	1



Duo Lift 15

- Aan beide zijden verbonden
- Draagkracht 15 kg
- Telescopische verstelling in de breedte voor binnenbreedte kast 750 - 1150 mm
- Montage in het Systeem 32
- Montage ook in het bereik van voorhanden deurscharnieren mogelijk omwille van speciale uitsparingen in de behuizing
- Afstandstuk ter overbrugging van de deurterugsprong
- Kledingstang staal verchromd
- Behuizing, zwenkarm en afstandstuk, kunststof/staal aluminium finish




Artikel	Bestelnr.	VE
Duo Lift 15	0 042 507	1
Afstandstuk, 20 mm	0 042 509	1



Duo Lift 18


- Aan beide zijden verbonden
- Draagkracht 12 - 18 kg
- Telescopische verstelling in de breedte voor binnenbreedte kast 750 - 1150 mm
- Montage in het Systeem 32
- Veerkrachtverstelling in 4 stappen
- Afstandstuk ter overbrugging van de deurterugsprong
- Kledingstang staal verchromd
- Behuizing, zwenkarm en afstandstuk, kunststof/staal aluminium finish

Artikel	Bestelnr.	VE
Duo Lift 18	9 079 882	1
Afstandstuk, 20 mm	9 079 885	1




Kledinglift Wall

- Wandbevestiging
- Telescopische verstelling in de breedte voor binnenbreedte kast 750 - 1150 mm
- Montage in het Systeem 32
- Kledingstang staal verchromd
- Behuizing en zwenkarm, staal aluminium finish



Bestelnr.	VE
9 079 956	1



Hoogspannings-fluorescentielamp (230 V) 8 W/13 W



- Lamp: T5
- Kant-en-klaar gemonteerde, verlichte kastbaar, elektronisch voorschakeltoestel en kastbaarlaggers inbegrepen
- Met wipschakelaar of bewegingsdetector, inkortbaar
- 3 m toevoerleiding met HV-steekverbinding
- HV-voedingen moeten apart worden besteld
- Gestructureerd aluminium profiel met zilver geëloxeerd oppervlak
- **Alleen maar geschikt voor de volgende landen:**
Groot-Brittannië, Ierland, Zwitserland, Duitsland, Estland, Finland, IJsland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Zweden, Spanje, Turkije, Hongarije, Frankrijk, België, Tsjechië, Polen
– verdere landen op aanvraag
- Dimmen niet mogelijk!



Artikel	Lengte mm	In te korten tot mm	Bestelnr.	VE
Verlichte kledingstang 8 W met wipschakelaar	860	560	0 046 208	1
Verlichte kledingstang 13 W met wipschakelaar	1200	780	0 046 209	1
Verlichte kledingstang 8 W met bewegingsdetector	860	650	0 046 211	1
Verlichte kledingstang 13 W met bewegingsdetector	1200	870	0 046 212	1



HV-voeding


- 230 - 240 V
- Met 2000 mm toevoerleiding

Artikel	Bestelnr.	VE
Vlakke Eurostekker	0 060 082	1
GB-stekker	0 060 084	1




Functie bewegingsdetector:

Registratie van de kleinste en langzaamste bewegingen via passief-infrarood-principe, lichtduur ca. 30 ca. na de geregistreerde beweging
Registratiebereik ca. 5 m/110°, omgevingstemperatuur 0 tot +40°C, prestatieopname in standby ≤ 1 W




- Lengte 5000 mm
- Staal mat vernikkeld



Bestelnr.	VE
9 000 894	1/10




- Lengte 2000 of 5000 mm
- Staal verchromd hoogglans



Lengte mm	Bestelnr.	VE
2000	0 047 615	1/10
5000	0 047 616	1/10




- Lengte 3000 mm
- Aluminium



Bestelnr.	VE
9 079 590	1/10




- Lengte 3000 mm
- Staal geplastificeerd, wit



Bestelnr.	VE
9 079 713	1/10




- Lengte 3000 mm
- Staal geplastificeerd aluminiumkleurig




Bestelnr.	VE
9 079 715	1/10



- Lengte 3000 mm
- Staal geplastificeerd messingkleurig




Bestelnr.	VE
9 079 717	1/10



Kastbaarhouders SL 322 DD

- Om aan te schroeven met 3 schroefgaten
- Gatafstand 32 mm
- Gegoten zink vernikkeld


Bestelnr.	VE
0 070 664	1/50




Kastbaarhouders SL 323 DD

- Om in te drukken met 2 pinnen voor boor- \varnothing 5 mm
- Pinafstand 32 mm
- Extra 1 schroefgat
- Gegoten zink vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 070 666	1/50







Kastbaarhouders SL 786 DD

- Om onder de legplank te schroeven
- M.b.v. speciale schroef M6 x 25
- Extra 2 schroefgaten voor zijdelingse bevestiging
- Gegoten zink vernikkeld

Bestelnr.	VE
0070668	1/50





Lengte kastbaar = binnenmaat kast - 13 mm




Middenhouder SL 786 DD

- Om onder de legplank te schroeven
- M.b.v. speciale schroef M6 x 25
- Extra 2 schroefgaten voor zijdelingse bevestiging
- Gegoten zink vernikkeld

Bestelnr.	VE
0070676	1/50



Lengte kastbaar = binnenmaat kast - 13 mm



- Om aan te schroeven met 3 schroefgaten
- Rijboring 32 mm
- Staal gelakt wit

Bestelnr.	VE
9 079 718	1/50




- Om aan te schroeven met 3 schroefgaten
- Rijboring 32 mm
- Staal gelakt aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 079 719	1/50



- Om aan te schroeven met 3 schroefgaten
- Rijboring 32 mm
- Staal gelakt messingkleurig

Bestelnr.	VE
9 079 587	1/50





Lengte kastbaar = binnenmaat kast - 7 mm



Quadro kleerhangerhouder

- Uittrekbare kleerhangerhouder op Quadro-basis
- Buitengewone loopkwaliteit
- Quadro beige gelakt
- Beugel staal vernikkeld

Minimum kastdiepte mm	Artikellengte mm	Lengte A mm	Bestelnr.	VE
350	345	350	0 041 829	1
400	395	400	0 028 714	1
500	497	500	0 028 715	1
600	596	600	0 028 716	1



Kleerhangerhouder

- Uittrekbaar
- Lengte 310 mm
- Staal vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 040 279	1/50





Kledingstang

- Uittrekbaar
- Lagerbus om in te drukken
- Lengte 120 mm
- Staal vernikkeld/kunststof bruin
- Knop apart bestellen




Bestelnr.	VE
0 025 125	1/10





Uittrekbare broekhouder

- Beugel met antislipprofiel
- Inlegplank optioneel inlegbaar
- Montage naar keuze tussen kastzijwanden of onder bovenste bodem mogelijk
- Staal geplastificeerd, zilver




Voor kastbreedte mm	Maten breedte x diepte x hoogte mm	Montage		VE
		1 Tussen kastzijwanden	2 Onder bovenste bodem	
600	551 x 500 x 37/82	9 079 960	9 079 964	1
800	735 x 500 x 37/82	9 079 962	9 079 968	1
1000	935 x 500 x 37/82	9 079 963	9 079 971	1



Uittrekbare broekhouder

- Met bevestigingsmateriaal en afstandstuk
- Breedte 455 mm
Diepte 222 mm
Hoogte 72 mm
- Afstandstuk: 22 mm diep om deurvoorsprong op te heffen
- Oppervlak staal verchroomd/kunststof grijs



Bestelnr.	VE
0 070 658	1



Uittrekbare broekhouder

- Zwenkbare beugels met antislip-oppervlak voor 10 broeken
- Breedte 465 mm
Diepte 505 mm
Hoogte 100 mm
- Links en rechts te gebruiken
- Staal verchroomd, geplastificeerd zilver


Bestelnr.	VE
0 073 587	1



Zwenkbare broekhouder

- Met 7 antislip-elementen
- Breedte 430 mm
Diepte 430 mm
Hoogte 75 mm
- Staal verchroomd

Bestelnr.	VE
0 073 585	1




Combi-frame

- Compleet met uittrekbare Quadro geleider
- Gewoon uittrekken, uitkiezen, aantrekken - het praktische combi-frame zorgt voor overzichtelijke orde en maakt de toegang makkelijker
- Breedte 200 mm
Diepte 480 mm
Hoogte 1270 mm

Set bestaat uit:

- Frame
- 2 Quadro-geleiders
- 2 dashouder met telkens 10 antislip-elementen
- 1 combi-houder
- 1 opbergvak



Bestelnr.	VE
0 070 654	1 set



Uittrekbare dashouder


- Met 10 houders
- Bevestigingsmateriaal en afstandstuk inbegrepen
- Breedte 450 mm
Diepte 89 mm
Hoogte 79 mm
- Links en rechts te gebruiken
- Staal met kunststof bekleed, zilver

Bestelnr.	VE
9 079 973	1



Uittrekbare dashouder

- Bevestigingsmateriaal en afstandstuk inbegrepen
- Breedte 455 mm
Diepte 74 mm
Hoogte 87 mm
- Afstandstuk: 22 mm diep om deurvoorsprong op te heffen
- Oppervlak staal verchromd/kunststof grijs




Bestelnr.	VE
0 070 659	1



Uittrekbare dashouder

- Met 17 antislip-elementen
- Breedte 130 mm
Diepte 540 mm
Hoogte 90 mm
- Links en rechts te gebruiken
- Staal verchromd, geplastificeerd zilver

Bestelnr.	VE
0 073 586	1



Zwenkbare dashouder

- Compleet met geleidingslager
- Met 10 houders
- Breedte 146 mm
Diepte 13 mm
Hoogte 363 mm
- Staal verchromd hoogglans

Bestelnr.	VE
9 080 057	1



Dashouder

- Lengte 300 mm
- Staal vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 048 890	1/20



Dashouder

- Stang met goudkleurige zijdenbekleding
- Lengte 385 mm
- Bevestigingselementen kunststof wit


Bestelnr.	VE
0 013 243	1/20



Uittrekbare das- en gordelhouder

- Bevestigingsmateriaal en afstandstuk inbegrepen
- Breedte 455 mm
Diepte 74 mm
Hoogte 118 mm
- Afstandstuk: 22 mm diep om deurvoorsprong op te heffen
- Oppervlak staal verchromd/kunststof grijs


Bestelnr.	VE
0 070 660	1



Das- en gordelhouder


- Zwenkbaar, compleet met geleidelager
- Breedte 255 mm
Diepte 70 mm
Hoogte 300 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 070 662	1



Set geleidingsdragers

- Compleet met Quadro-geleiders
- Minimum binnenmaat kast:
Breedte 768 mm
Diepte 515 mm
- Productmaten:
Breedte 65 mm
Diepte 495 mm
Hoogte 473 mm
- Staal verchromd



Bestelnr.	VE
0 073 588	1



Uittrekbare mand „exklusiv“

- Voor montage op geleidingsdrager, bestelnr. 0 073 588
- Breedte 680 mm
Diepte 500 mm
Hoogte 160 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 073 589	1



Uittrekbare mand „kompakt“

- Voor montage op geleidingsdrager, bestelnr. 0 073 588
- Breedte 680 mm
Diepte 500 mm
Hoogte 110 mm
- Staal verchromd



Bestelnr.	VE
0 073 590	1



Schoenrek

- Voor montage op geleidingsdrager, bestelnr. 0 073 588
- Breedte 675 mm
Diepte 510 mm
Hoogte 110 mm
- Staal verchromd

Bestelnr.	VE
0 073 591	1



Aflegmand met greepuisparing

- Geleid op zijdelings stabiele enkelvoudige geleiders met éézijdige dwangseleiding
- Traploze verstelling in de breedte voor binnenbreedtes kast van 340 - 380 of 740 - 790 mm
- Belastbaarheid 15 kg
- Mand, staal verchroomd
- Rolgeleiding, staal geplastificeerd zilver

Set bestaat uit:

- 1 aflegvak met greepuitsparing
- 1 set rolgeleiders

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
330 x 500 x 80	0 073 528	1 set
730 x 500 x 80	0 042 477	1 set




Draadbodem

- Decoratieve alternatieven voor houten legplanken
- Maaten aflegrooster: Diepte 490 mm
Hoogte 33 mm
- Belastbaarheid 15 kg
- Aflegrooster, staal verchroomd
- Legplankdrager, kunststof natuur

Set bestaat uit:

- Draadbodem
- 4 stuks combilegplankdragers voor 16 of 19 mm zijwanddiktes




Voor kastbreedte mm	Voor minimum binnenbreedte kast mm	Bestelnr.	VE
450	412/ 418	0 042 492	1
500	462/ 468	0 042 494	1
600	562/ 568	0 042 496	1
800	762/ 768	0 042 498	1
900	862/ 868	0 042 535	1
1000	962/ 968	0 042 537	1
1200	1162/1168	0 042 539	1




Uittrekbare universele mand

- Bevestigingsmateriaal en afstandstuk inbegrepen
- Breedte 452 mm
Diepte 160 mm
Hoogte 95 mm
- Afstandstuk: 22 mm diep om deurvoorsprong op te heffen
- Oppervlak staal verchroomd/kunststof grijs



Bestelnr.	VE
0 070 657	1



Kastinrichting Uittrekbaar schoenrek en schoenaflegrekken




Uittrekbaar schoenrek

- Volledig uittrekbare geleider
- Met 4 inhangbare schoenaflegrekken
- Individuele positionering van de schoenaflegrekken aan het frame
- Links of rechts te gebruiken
- Staal met kunststof bekleed, zilver

Set bestaat uit:

Geleideframe
4 schoenaflegrekken

Bestelnr.	VE
9 080 058	1 set



Schoenrek

- Geleid op zijdelings stabiele enkelvoudige geleiders met éézijdige dwanggeleiding
- Traploze verstelling in de breedte voor binnenbreedtes kast van 340 - 380 of 740 - 790 mm
- Belastbaarheid 15 kg
- Schoenaflegrek, staal verchroomd
- Rolgeleiding, staal geplastificeerd zilver

Set bestaat uit:


1 schoenrek
1 set rolgeleiders

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
330 x 500 x 120	0 042 478	1 set
730 x 500 x 120	0 043 741	1 set



Schoenrek

- Voor de directe bevestiging aan de wand of in de kast
- Staal verchroomd
- Adapter, kunststof aluminium-finish
- Passende opnamerails, zie onderaan



In de breedte verstelbaar mm	Bestelnr.	VE
480 - 830	9 079 886	1/6
830 - 1130	9 079 894	1/6



Opnamerail voor schoenaflegrek

- Voor tot en met 6 schoenaflegrekken boven elkaar (bestelnr. 9 079 886 en 9 079 894)
- Om aan de wand te schroeven
- Breedte 30 mm
Diepte 15 mm
Hoogte 1120 mm
- Rail aluminium
- Eindkappen kunststof

Set bestaat uit:


2 opnamerails

Bestelnr.	VE
9 080 068	1 set



Schoenrek

- Voor de directe bevestiging aan de wand of in de kast
- Staal verchromd
- Adapter, kunststof aluminium finish



In de breedte verstelbaar mm	Bestelnr.	VE
480 - 830	9 079 897	1/6
830 - 1130	9 079 907	1/6



Schoenbeugel

- Bodemmontage
- Staal met kunststof bekleed, zilver

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
316 x 47 x 94	9 080 060	1
416 x 47 x 94	9 080 062	1
516 x 47 x 94	9 080 063	1
716 x 47 x 94	9 080 067	1



Schoenkastbeslag

- Voor montage in schoenkasten onafhankelijk van de breedte
- Kunststof wit

Set bestaat uit:

- 2 zijdelen links en rechts met frontplaatverbinding
- 2 draailagers
- 2 eindaanslagen




Aantal vakken	Bestelnr.	VE
1	0 042 473	1 set
2	0 042 474	1 set
3	0 042 475	1 set


Montage

Schoenkastbeslag voor 1 vak

Schoenkastbeslag voor 2 vakken

Schoenkastbeslag voor 3 vakken






Schoenrek

- Om aan te schroeven aan kastklappen die apart worden geopend of binnen aan kastwanden of meubelfrontplaten
- Staal verchromd

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
290 x 145 x 265	0 042 468	1
390 x 145 x 265	0 042 469	1
490 x 145 x 265	0 042 471	1
690 x 145 x 265	0 042 472	1

Montage



Uittrekbare en draaibare spiegel

- Links en rechts te gebruiken
- Met magneetprofiel om onopzettelijk openklappen te verhinderen
- Frame en greepprofiel, aluminium
- Opbouwhoogte 38 mm
Uittrekbare diepte 450 mm

Set bestaat uit:

- Spiegel
- Uittrekbare geleider

Maten spiegel hoogte x breedte mm	Bestelnr.	VE
580 x 305	9 079 940	1 set
1155 x 305	9 079 937	1 set

9.4 Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes







Reksysteem Amari

9.4.3 - 9.4.11



Multifunctionele zuil Highline

9.4.12 - 9.4.19



Flexibiliteit zonder grenzen ...

... om het even voor welke woonruimtesituatie – m.b.v. het reksysteem Amari kan men nagenoeg alles construeren.

Amari kan probleemloos in alle ruimtes worden geïntegreerd en zorgt zo voor een aangename sfeer.



De techniek in 't kort:

- Aluminium geëloxeerd
- Veelvuldige toepassingsmogelijkheden
- Verlichting optioneel mogelijk
- Willekeurig uitbreidbaar
- Eenvoudige en snelle montage

Verbinding met bodem/wand





Verbinding met bodem/plafond



Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes

Reksysteem Amari




Bodem-/wandverbindingsprofiel

- Geriffelde frontplaat aan de buitenkant kan naar keuze door kunststof frontplaten bestelnr. 9 080 126 of 9 080 132 worden vervangen
- Aluminium geëloxeerd

Set bestaat uit:

2 profielen met verstekverbindingen
Bevestigingsmateriaal



Bestelnr.	VE
9 080 072	1 set




Bodem-/plafondprofiel

- Met geriffelde frontplaat aan de buitenkant
- Aluminium geëloxeerd

Set bestaat uit:

Profiel
Bevestigingsmateriaal



Bestelnr.	VE
9 080 086	1 set




Kunststof frontplaat


- Om deelbereiken te verlichten
- Geschikt voor bodem-/wandverbindingsprofiel, bestelnr. 9 080 072 (zie bovenaan)
- Individueel inkortbaar
- Lampen kunnen optioneel in het profiel worden gemonteerd
- Lengte 2090/289 mm
- Transparant

Set bestaat uit:

2 kunststof frontplaten met verstekverbindingen




Bestelnr.	VE
9 080 126	1 set



Kunststof frontplaat

- Om deelbereiken te verlichten
- Geschikt voor
 - bodem-/wandverbindingsprofiel, bestelnr. 9 080 072
 - bodem-/plafondprofiel, bestelnr. 9 080 086
- Individueel inkortbaar
- Lampen kunnen optioneel in het profiel worden gemonteerd
- Lengte 1000 mm
- Transparant

Bestelnr.	VE
9 080 132	1






Kasthouder

- Belastbaarheid 60 kg
- Gegoten aluminium

Set bestaat uit:
4 kasthouders
Bevestigingsmateriaal




Bestelnr.	VE
9 080 088	1 set



Legplankdragers

- Voor bodemdiktes van 5 - 25 mm
- Belastbaarheid 20 kg (glas), 30 kg (hout)
- Gegoten zink/aluminium-finish

Set bestaat uit:
2 legplankdragers




Bestelnr.	VE
9 080 090	1 set



Kledingstanghouder

- Belastbaarheid 30 kg
- Passend voor kledingstangen 30 x 15 mm, b.v. bestelnr. 9 080 094, zie pagina 9.4.8
- Gegoten zink/aluminium-finish

Set bestaat uit:
2 kledingstanghouders



Bestelnr.	VE
9 080 091	1 set

Kunststof frontplaten (bestelnr. 9 080 126 en 9 080 132, zie pagina 9.4.6) om te verlichten




Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes

Reksysteem Amari



Kledingstang

- Lengte 2875 mm
- Individueel inkortbaar
- Aluminium geëloxeerd, geriffeld
- Verdere kledingstangen zie pagina 9.3.10 - 9.3.14



Bestelnr.	VE
9 080 094	1



Kledinghaak

- Om op kledingstang te schuiven
- Aluminium geëloxeerd


Bestelnr.	VE
9 080 096	1



Schoenrek

- Dwarse stang met antislipprofiel
- Gegoten aluminium/aluminium geëloxeerd, geriffeld

Set bestaat uit:
Linker- en rechterhouder
2 dwarse stangen




Breedte mm	Bestelnr.	VE
500	9 080 121	1 set
800	9 080 129	1 set




Houder schoenaflegrek

- Voor in de breedte variabel schoenaflegrek in verbinding met kledingstang, b.v. bestelnr. 9 080 094, zie bovenaan
- Gegoten aluminium




Bestelnr.	VE
9 080 136	1 set





Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes

Reksysteem Amari

Montage, voorbeeld badkamer



 Max. afstand tussen twee profielen 1200 mm



Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes

Reksysteem Amari

Voorbeeld garderobe



Bestelvoorbeeld garderobe

Voor de bovenstaande samenstelling moeten de volgende artikels worden besteld:

Artikel	Bestelnr.	Aantal
① Bodem-/wandverbindingsprofiel	9 080 072	1x
② Legplankdrager	9 080 090	1x
③ Bodem-/plafondprofiel	9 080 086	2x
④ Kasthouder	9 080 088	1x
⑤ Kledingstanghouder	9 080 091	1x
⑥ Kledingstang	9 080 094	1x
⑦ Schoenrek	9 080 129	2x

Kleedkamer




Kantoor




Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes

Multifunctionele zuil Highline

Systeemdetaïls en montagevoorbeeld




- Creatief ruimtedesign voor keuken en woonruimte
- Multifunctionele zuil met praktisch houdersysteem
- Functionele elementen kunnen individueel worden geselecteerd
- Gereedschapsloze montage




Eenvoudige techniek, sterk in design en kwaliteit

Met slechts 4 buislengtes kunnen vrijwel alle in keukens voorkomende montagesituaties worden gerealiseerd.


Voorbeelden




Lange asbuis
van bodem tot
plafond.




Lange asbuis
door het werkblad
geleid.




Lange asbuis
van de bodem tot
aan het baldakijn.



**Asbuis en
adapter**
voor schuine
plafonds, van het
werkblad tot aan
de dakschuimte.



**Middellange
asbuis**
van het werkblad
tot aan het
baldakijn.




Korte asbuis
van de bodem tot
iets boven het
werkblad, zijdelings
aan de kast
bevestigd.




Dragers en houders

worden met inbusschroeven aan de multifunctionele zuil bevestigd.

Alle overige functie-elementen b.v. draaiplateau, plateau voor glazen, draagelement voor zuilentafel worden via de blokkeer-/tussenring aan de zuil bevestigd.





Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes Multifunctionele zuil Highline




Asbuis \varnothing 50 mm

- Alternatief om aan te schroeven of aan te kleven.
- Passende adapters zie onderaan


Set bestaat uit:

Lager onderaan met afdekring
Kleeffolie
Bovenste kap

Lengte mm toebehoren inbegrepen	Bestelnr.		VE
	1 Mat verchromd	2 Hoogglans verchromd	
1208	0 070 483	0 074 617	1
1825	0 070 484	0 074 618	1
2625	0 070 485	0 074 619	1
3020	0 070 486	0 074 620	1



De gecontroleerde kleef-techniek maakt een veilige bevestiging mogelijk zonder te schroeven of te boren b.v. bij vloerverwarming, tegels of parket.





Buislengte = binnenmaat - 25 mm



Adapter voor buizen bij schuine plafonds

- Draairadius 180°


Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 495	1
Hoogglans verchromd	0 074 624	1



Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes


Multifunctionele zuil Highline

Houders



Houder voor buisbevestiging aan de wand

- Breedte 250 mm
- Diepte 312 mm
- Hoogte 24 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 496	1
Hoogglans verchromd	0 074 625	1



Grote houder, voor buisbevestiging aan de wand

- Breedte 310 mm
- Diepte 455 mm
- Hoogte 25 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 498	1
Hoogglans verchromd	0 070 497	1




Houder voor bevestiging van de buis aan de kast

- Breedte 192 mm
- Diepte 160 mm
- Hoogte 24 mm



Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 499	1
Hoogglans verchromd	0 074 626	1



Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes


Multifunctionele zuil Highline

Uitrusting



Houder voor werkblad

- Met afdekring
- Belastbaarheid 40 kg
- Breedte 310 mm
- Diepte 185 mm
- Hoogte 27 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchroomd	0 070 501	1
Hoogglans verchroomd	0 074 627	1



Draaistang

- Universeel gebruik
- Belastbaarheid 5 kg
- Hoogte 50 mm
- Lengte 360 mm
- Buis- \varnothing 16 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchroomd	0 070 502	1
Hoogglans verchroomd	0 074 628	1



Draaiplateau rond, met metalen bodem

- Axiaal
- Belastbaarheid 5 kg
- Hoogte 50 mm
- Diameter 360 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchroomd	0 070 503	1
Hoogglans verchroomd	0 074 629	1



Ronde mand hoog, met metalen bodem

- Axiaal
- Belastbaarheid 5 kg
- Hoogte 185 mm
- Diameter 360 mm
- Mandhoogte 150 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchroomd	0 070 505	1
Hoogglans verchroomd	0 070 504	1



Draaiplateau rond, met metalen bodem

- Draaiarm inbegrepen
- Belastbaarheid 5 kg
- Hoogte 90 mm
Diameter 360 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchroomd	0 070 506	1
Hoogglans verchroomd	0 074 630	1



Ronde mand hoog, met metalen bodem

- Draaiarm inbegrepen
- Belastbaarheid 5 kg
- Hoogte 190 mm
Diameter 315 mm
Mandhoogte 150 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchroomd	0 070 508	1
Hoogglans verchroomd	0 070 507	1



Draaiplateau rond, met glazen bodem

- Draaiarm inbegrepen
- Belastbaarheid 5 kg
- Hoogte 100 mm
Diameter 364 mm
- Glasdikte 6 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchroomd	0 070 510	1
Hoogglans verchroomd	0 074 632	1



Draaiplateau met metalen bodem

- Belastbaarheid 5 kg
- Breedte 355 mm
Diepte 420 mm
Hoogte 50 mm



Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchroomd	0 070 511	1
Hoogglans verchroomd	0 074 633	1



Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes


Multifunctionele zuil Highline

Uitrusting



Draaiplateau met glazen bodem

- Draaiarm inbegrepen
- Belastbaarheid 5 kg
- Breedte 358 mm
- Diepte 376 mm
- Hoogte 100 mm
- Glasdikte 6 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 513	1
Hoogglans verchromd	0 074 635	1



Plateau voor glazen

- Voor 6 glazen
- Belastbaarheid 5 kg
- Hoogte 50 mm
- Diameter 300 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 514	1
Hoogglans verchromd	0 074 636	1



Draagarm voor bistrotafel

- Stelring inbegrepen
- Belastbaarheid 15 kg
- Voor houten bodem max. \varnothing 600 mm
- Hoogte 170 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 516	1
Hoogglans verchromd	0 074 638	1



Draaiarm

- Stelring inbegrepen
- Voor tafelblad
- Belastbaarheid 40 kg
- Breedte 256 mm
- Diepte 290 mm
- Hoogte 50 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 518	1
Hoogglans verchromd	0 074 640	1

Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes


Multifunctionele zuil Highline

Uitrusting



Tafelpoot

- Vrijdbaar en
- 100 mm verstelbaar in de hoogte
- Belastbaarheid 40 kg
- Hoogte tafelpoot 670 - 770 mm
Breedte 540 mm
Diepte 116 mm
- Hoogte tafelpoot 1035 - 1135 mm
Breedte 540 mm
Diepte 116 mm




Oppervlak	Bestelnr./ Hoogte tafelpoot 670 mm	1035 mm	VE
Mat verchromd	0 070 519	0 070 520	1
Hoogglans verchromd	0 074 728	0 074 729	1



Tafelhouder

- Draailager inbegrepen
- Voor montage op werkbladen
- Belastbaarheid 40 kg
- Hoogte 185 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 521	1
Hoogglans verchromd	0 074 730	1



Voorbeeld 1


- Draaiarm
Bestelnr. 0 070 518/0 074 640
+ tafelblad
+ tafelpoot
Bestelnr. 0 070 519/0 074 728



Bevestigingspositie van het tafelblad aan de draaiarm en de tafelpoot

Voorbeeld 2

- Tafelhouder
Bestelnr. 0 070 521/0 074 730
+ tafelblad
+ tafelpoot
Bestelnr. 0 070 520/0 074 729





Beslagsystemen voor de inrichting van ruimtes


Multifunctionele zuil Highline

Inrichtingselementen voor scheidingswand



Houder

- Voor houten of glazen bodems
- Belasting 15 kg per houder
- Breedte 200 mm
- Diepte 100 mm
- Hoogte 50 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 522	1/2
Hoogglans verchromd	0 074 647	1/2



Dubbele houder

- Voor houten of glazen bodems
- Belasting 15 kg per dubbele houder
- Breedte 200 mm
- Diepte 140 mm
- Hoogte 50 mm




Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat verchromd	0 070 524	1
Hoogglans verchromd	0 070 523	1



Glazen bodem

- Belastbaarheid 20 kg
- Glasdikte 8 mm
- Breedte 300/400 mm
- Diepte 850 mm



Breedte mm	Bestelnr.	VE
300	0 074 648	1
400	0 074 649	1

Montage

