



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal-nederland.nl

www.vanopstal-nederland.nl



POTEN PLINTPOTEN

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Camar sokkelpoten	1
Andere sokkelpoten	10
Camar plintklemmen	12
Camar sokkelverstellers	13
Camar korte poten	15

BELGIE:  **0800 - 97.400**
GRATIS

NEDERLAND:  **0800 - 0221215**
GRATIS

FAX OP AANVRAAG*

* Voorbehouden voor installateurs.


Uw klantnummer:

--	--	--	--	--	--

1. Bel 0800- 97.400 voor België of 0800- 022.12.15 voor Nederland.
2. Voer uw klantnummer in, gevolgd door de * toets.
Uw klantnummer bestaat uit maximaal 6 cijfers.
Het is niet nodig om de nul-cijfers die uw klantnummer voorafgaan in te toetsen.
Voorbeeld: klantnummer 001234=1234**
3. Voer de artikelnummers in waarvoor u een offerte wenst.
Een artikelnummer bestaat steeds uit 6 cijfers.
Hier moet U wel de nul-cijfers die voorafgaan intoetsen.
Voorbeeld: 038412=038412
Elke correcte ingave wordt door de computer bevestigd.
Deze verzoekt U het volgende artikelnummer in te geven.
U kunt tot 20 artikelnummers opvragen.
Wenst U uw lijst met artikelen af te sluiten, druk dan op de * toets.
4. Na verwerking van de gegevens, ontvangt U, binnen de 5 minuten,
een offerte via het faxnummer dat in ons adressenbestand werd opgenomen.

CAMAR SOKKELPOTEN

SOKKELPOTEN TYPE 323 EN 323/S

**Sokkelpoot type 323**

- metalen poot
- te gebruiken met bevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
020933	verzinkt	80 mm	15 mm	200
020934	verzinkt	100 mm	15 mm	200
020935	verzinkt	120 mm	15 mm	200
020936	verzinkt	130 mm	15 mm	200
020937	verzinkt	150 mm	15 mm	100
021436	verzinkt	170 mm	15 mm	100
020938	verzinkt	180 mm	15 mm	100
020939	verzinkt	200 mm	15 mm	100

**Sokkelpoot type 323/S**

- metalen poot
- met witte afdekkap


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
020957	verzinkt	80 mm	15 mm	100
020958	verzinkt	100 mm	15 mm	100
020959	verzinkt	120 mm	15 mm	100
020960	verzinkt	130 mm	15 mm	100
020961	verzinkt	150 mm	15 mm	100
021438	verzinkt	180 mm	15 mm	100
020962	verzinkt	200 mm	15 mm	100

**Verlengstuk**

- voor sokkelpoten type 323 en 323/S

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021246	zwart	50 mm	400

SOKKELPOTEN TYPE 423 EN 423/S



Sokkelpoot type 423

- kunststof poot
- te gebruiken met bevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021379	zwart	100 mm	15 mm	400
021381	zwart	150 mm	15 mm	400



Sokkelpoot type 423/S

- kunststof poot
- met witte afdekkap

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021382	zwart	100 mm	15 mm	200
021435	zwart	120 mm	15 mm	min. 1200



Verlengstuk

- voor sokkelpoten type 423 en 423/S

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021246	zwart	50 mm	400

SOKKELPOTEN TYPE 350 EN 350/S

**Sokkelpoot type 350**


- metalen poot
- met negatieve regeling (-5 mm@+20 mm)
- te gebruiken met bevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021502	verzinkt	100 mm	25 mm	200
021503	verzinkt	120 mm	25 mm	200
021504	verzinkt	130 mm	25 mm	100
021505	verzinkt	150 mm	25 mm	100
021506	verzinkt	200 mm	25 mm	100

**Sokkelpoot type 350/S**

- metalen poot
- met negatieve regeling (-5 mm@+20 mm)
- met witte afdekkap

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021507	verzinkt	100 mm	25 mm	100
021508	verzinkt	120 mm	25 mm	100
021509	verzinkt	130 mm	25 mm	100
021510	verzinkt	150 mm	25 mm	100
021511	verzinkt	200 mm	25 mm	100

**Sierkap**

- voor sokkelpoten type 350 en 350/S

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021605	zwart		400

SOKKELPOTEN TYPE 450 EN 450/S



Sokkelpoot type 450

- kunststof poot
- met negatieve regeling (-5 mm@+20 mm)
- te gebruiken met bevestiging


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021512	zwart	100 mm	25 mm	400
021513	zwart	120 mm	25 mm	400
021514	zwart	130 mm	25 mm	400
021515	zwart	150 mm	25 mm	400



Sokkelpoot type 450/S

- kunststof poot
- met negatieve regeling (-5 mm@+20 mm)
- met witte afdekkap

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021516	zwart	100 mm	25 mm	200
021517	zwart	120 mm	25 mm	200
021518	zwart	130 mm	25 mm	200
021519	zwart	150 mm	25 mm	200




Sierkap

- voor sokkelpoten type 450 en 450/S

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021605	zwart		400


BEVESTIGINGEN VOOR VOORGAANDE SOKKELPOTEN



Bevestiging type D


- voor sokkelpoten type 323 en 350

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021095	verzinkt	bevestiging zonder schroeven	200
021599	verzinkt	schroef	400
021600	wit	afdekkap	400

**Bevestiging type E**


- voor sokkelpoten type 323 en 350

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021094	verzinkt	-	200

**Bevestiging type K0**


- voor sokkelpoten type 323, 350, 423 en 450

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021437	zwart	-	400

**Bevestiging type K3**

- voor sokkelpoten type 323, 350, 423 en 450

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021386	zwart	-	400

**Bevestiging type N**

- voor sokkelpoten type 323, 350, 423 en 450

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021387	zwart	bevestiging zonder schroeven	400
021599	verzinkt	schroef	400
021600	wit	afdekkap	400

AFDEKKAPJES VOOR SOKKELPOTEN**Afdekkapjes voor sokkelpoten**

- passend voor alle voorgaande sokkelpoten


Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021044	beige	-	400
021043	bruin	afdekkap	400
021600	wit	afdekkap	400

KLEMMEN VOOR VOORGAANDE SOKKELPOTEN



Klem type 202

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Hoogte klem	Verpakking
021596	metaal	28 mm	50 mm	800



Plaatjes voor klem type 202

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Montage	Afstand center poot/plint	Verpakking
021335	zwart	28 mm	om te schroeven	24 mm	800
020904	zwart	28 mm	om te schroeven	30 mm	800
020376	zwart	28 mm	met anker	24 mm	800
020905	zwart	28 mm	met anker	30 mm	800



Klem type 226/228

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Hoogte klem	Verpakking
020911	metaal	28 mm	24 mm	800
021520	zwart	28 mm	24 mm	800



Plaatjes voor klem type 226/228

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Montage	Afstand center poot/plint	Verpakking
021598	zwart	28 mm	om te schroeven	30 mm	800
021597	zwart	28 mm	met anker	30 mm	800



Klem type 203/204

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Montage	Afmetingen	Verpakking
020903	verzinkt	28 mm	om te schroeven	30 x 30 mm	800
020907	verzinkt	28 mm	om te schroeven	55 x 30 mm	400



SOKKELPOTEN TYPE 470 EN TOEBEHOREN



Sokkelpoot type 470

- verstelbaar: -15/+30 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021622	zwart	80 mm	45 mm	200
021623	zwart	100 mm	45 mm	200
021624	zwart	120 mm	45 mm	200
021625	zwart	130 mm	45 mm	200
021626	zwart	150 mm	45 mm	200
021627	zwart	170 mm	45 mm	200
021628	zwart	180 mm	45 mm	200
021629	zwart	200 mm	45 mm	200



Bevestiging type 842, te schroeven

- voor sokkelpoot type 470

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
021653	zwart	om te schroeven	200



Bevestiging type 842, in te boren

- voor sokkelpoot type 470

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
021654	zwart	in te boren	200



Bevestiging type 224

- voor sokkelpoot type 470
- bestaat uit 2 aparte delen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Montage	Verpakking
021657	zwart	klem	om te schroeven	800
021658	zwart	bevestiging	om te schroeven	800


SOKKELPOTEN TYPE 472



Sokkelpoot type 472

- verstelbaar: -15/+30 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021630	zwart	80 mm	45 mm	200
021631	zwart	100 mm	45 mm	200
021632	zwart	120 mm	45 mm	min. 1200
021633	zwart	130 mm	45 mm	200
021634	zwart	150 mm	45 mm	min. 1600
021635	zwart	170 mm	45 mm	200
021636	zwart	180 mm	45 mm	min. 1200
021637	zwart	200 mm	45 mm	200




Bevestiging type 848

- voor sokkelpoot type 472


Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
021655	zwart	om te schroeven	400

SOKKELPOTEN TYPE 458




Sokkelpoot type 458
- verstelbaar: -5/+50 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021808	zwart	120 mm	55 mm	400
021809	zwart	150 mm	55 mm	400
021810	zwart	160 mm	55 mm	400



Bevestiging type K0
- voor sokkelpoot type 458

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021437	zwart	-	400




Bevestiging type NO
- voor sokkelpoot type 458

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021387	zwart	bevestiging zonder schroeven	400
021599	verzinkt	schroef	400
021600	wit	afdekkap	400

ANDERE SOKKELPOTEN


SOKKELPOTEN TYPE 69.1502

Sokkelpoot met bevestiging type 69.1502




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
900249	zwart	150 mm	100

Klem en clip voor sokkelpoot type 69.1502



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
900250	zwart		

Adapter voor sokkelpoot type 69.1502



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
900251	zwart	50 mm	100

SOKKELPOTEN TYPE ELEGANCE

Sokkelpoot type Elegance



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013279	mat chroom	100 mm	100
013282	mat chroom	150 mm	100
013283	mat chroom	170 mm	100



Bevestiging voor sokkelpoot type Elegance

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013278	mat chroom	-	100

SOKKELPOTEN OMP TYPE 1029



Sokkelpoot type 1029

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
057857	chroom	100 mm	8
057856	nikkel mat	100 mm	8
057859	chroom	150 mm	8
057858	nikkel mat	150 mm	8



Bevestiging voor sokkelpoot type 1029

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
057862	verzinkt	-	8




Verlengstuk voor sokkelpoot type 1029

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
057861	chroom	40 mm	8
057860	nikkel mat	40 mm	8



CAMAR PLINTKLEMMEN

PLINTKLEMMEN




Plintklem type 230

Bestelnr.	Afwerking	A	Verpakking
021614	zwart	16 mm	400
021615	zwart	19 mm	400



Plintklem type 235

- wanneer de plint in één lijn staat met de kast, kan de plint afgebroken worden



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021978	verzinkt	-	800


CAMAR SOKKELVERSTELLERS

SOKKELVERSTELLER TYPE 306



Sokkelversteller type 306

- in te boren



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verpakking
021617	zamak	52 mm	100
021618	zamak	70 mm	100
021619	zamak	120 mm	100
021620	zamak	140 mm	50



Afdekkap voor sokkelversteller type 306



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021621	zwart	-	400




Gabarit voor sokkelversteller type 306



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021616	aluminium	-	1


SOKKELVERSTELLER TYPE 300



Sokkelversteller type 300

- verstelbaar met een schroevendraaier
- in te slaan

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
020914	verzinkt	-	200



Sokkelversteller type 300

- verstelbaar met een zeskantsleutel

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
021523	verzinkt	in te slaan	200
020913	verzinkt	in te boren	200



Zeskantsleutel


- voor sokkelversteller type 300

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021601	verzinkt	-	100

CAMAR KORTE POTEN

KORTE POTEN

Poot type 550 RO



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verstelbaar	Verpakking
021793	inox	100 mm	30 mm	80
021796	inox	150 mm	30 mm	80
021799	inox	200 mm	30 mm	40
021802	inox	250 mm	30 mm	40
021794	zwart met structuur	100 mm	30 mm	80
021797	zwart met structuur	150 mm	30 mm	80
021800	zwart met structuur	200 mm	30 mm	40
021803	zwart met structuur	250 mm	30 mm	40