



**VAN OPSTAL**  
B e n e l u x

**Van Opstal & C° n.v.**

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar  
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06  
E-mail: [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)  
[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

**Van Opstal Nederland b.v.**

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn  
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09  
E-mail: [info@vanopstal-nederland.nl](mailto:info@vanopstal-nederland.nl)  
[www.vanopstal-nederland.nl](http://www.vanopstal-nederland.nl)



## GELEIDERS SCHUIFDEURBESLAG

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden  
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm  
dan ook zonder schriftelijke toestemming van  
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Accuride schuifdeurbeslag .....	1
Schuifdeurbeslag type Junior-6 voor Japanse deuren .....	4
Omge schuifdeurbeslag .....	8
Sisco schuifdeurbeslag .....	10
Eureka schuifdeurbeslag .....	18
Indraaiend schuifdeurbeslag .....	19

**BELGIE:**  **0800 - 97.400**  
GRATIS

**NEDERLAND:**  **0800 - 0221215**  
GRATIS

**FAX OP AANVRAAG\***

\* Voorbehouden voor installateurs.




**Uw klantnummer:**

--	--	--	--	--	--

1. Bel 0800- 97.400 voor België of 0800- 022.12.15 voor Nederland.
2. Voer uw klantnummer in, gevolgd door de \* toets.  
Uw klantnummer bestaat uit maximaal 6 cijfers.  
Het is niet nodig om de nul-cijfers die uw klantnummer voorafgaan in te toetsen.  
*Voorbeeld: klantnummer 001234\*=1234\**
3. Voer de artikelnummers in waarvoor u een offerte wenst.  
**Een artikelnummer bestaat steeds uit 6 cijfers.**  
**Hier moet U wel de nul-cijfers die voorafgaan intoetsen.**  
*Voorbeeld: 038412=038412*  
Elke correcte ingave wordt door de computer bevestigd.  
Deze verzoekt U het volgende artikelnummer in te geven.  
U kunt tot 20 artikelnummers opvragen.  
Wenst U uw lijst met artikelen af te sluiten, druk dan op de \* toets.
4. Na verwerking van de gegevens, ontvangt U, binnen de 5 minuten,  
een offerte via het faxnummer dat in ons adressenbestand werd opgenomen.

## ACCURIDE SCHUIFDEURBESLAG

## ACCURIDE SCHUIFDEURBESLAG



SL	TR ±3,2	A	B
354	239	-	224
405	289	-	320
456	340	-	352
506	391	-	416
557	442	352	480
608	493	352	480



**Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1234**

- Zeer eenvoudige installatie! De geleiders worden pal tegen de boven- en onderkant van de binnenzijde van de kast gemonteerd. De geleiders dienen verbonden te worden door een plaat die 150 mm korter is dan de binnenkant van de kast.
- voor deurdiktes van 16 tot 32 mm
- voor deuren tot 1100 mm hoog en 600 mm breed
- draagkracht: 14 kg

**Welk type scharnier gebruiken?**


- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot 20 mm dik: C2X6G99 + kruisplaatje 3 mm
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot 32 mm dik: CFX7P99 + kruisplaatje 0 mm
- scharnier 40 mm voor half opliggende deur tot 24 mm dik: CFX7G99 + kruisplaatje 0 mm
- boorafstand van de scharnieren: 38 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031541	zwart	360 mm	1
031542	zwart	410 mm	1
031543	zwart	460 mm	1
031544	zwart	510 mm	1
031545	zwart	560 mm	1
031546	zwart	610 mm	1




**Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1319**

- indien de deur hoger is dan 900 mm dient u dit systeem steeds te gebruiken met synchroon geleiding type 1316
- set bestaat uit 2 geleiders en 4 montageplaten (scharnieren en plaatjes niet inbegrepen)
- verticaal of horizontaal te gebruiken
- houtdikte: 16-20 mm
- draagkracht: 13 kg (bij geleider van 450 mm)



A	B	C
350	186	244
400	236	294
450	286	344
500	336	394
550	386	444
600	436	494


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030894	verzinkt	350 mm	10
030895	verzinkt	400 mm	10
030896	verzinkt	450 mm	10
030897	verzinkt	500 mm	10
030898	verzinkt	550 mm	10
030899	verzinkt	600 mm	10



**Scharnier type C2A7A99 voor indraaiend schuifdeurbeslag type 1319**

- K=3, gebruik kruisplaatje met hoogte 0 mm
- K=6, gebruik kruisplaatje met hoogte 3 mm

Bestelnr.	Afwerking	Hoek	Montage	Veer	K	Type	Verpakking
029187	nikkel	94°	schroeven	met	3 tot 8 mm	C2A7A99	300




- Accuride synchroonleiding type 1316**  
 - dient enkel besteld te worden bij type 1319 indien de deur hoger is dan 900 mm  
 - voor deurhoogte: 900-1800 mm (voor deuren kleiner dan 900 mm volstaat beslag type 1319)  
 - set bestaat uit 2 getande rails, 2 tandwielletjes, 2 stanghouders en schroeven (M4 x 25 mm)  
 - draagkracht: 25 kg (bij geleider 450 mm)


**Stang voor synchroonleiding apart te bestellen!**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030900	verzinkt	400 mm	1
030901	verzinkt	450 mm	1
030902	verzinkt	500 mm	1
030903	verzinkt	550 mm	1
030904	verzinkt	600 mm	1

- Accuride stang voor synchroonleiding**  
 - dient apart te worden besteld




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030905	verzinkt	2000 mm	10



- Scharnier type C2A7A99**  
 voor indraaiend schuifdeurbeslag type 1319  
 - K=3, gebruik kruisplaatje met hoogte 0 mm  
 - K=6, gebruik kruisplaatje met hoogte 3 mm


Bestelnr.	Afwerking	Hoek	Montage	Veer	K	Type	Verpakking
029187	nikkel	94°	schroeven	met	3 tot 8 mm	C2A7A99	300

**SCHUIFDEURBESLAG TYPE JUNIOR-6 VOOR JAPANESE DEUREN**




**BOVEN- EN BODEMPROFIEL VOOR SCHUIFDEURBESLAG TYPE JUNIOR-6**

**Bovenprofiel type 714.142**




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032172	wit gelakt	420 cm	1
032171	zilver	420 cm	1

**Bodemprofiel type 714.242**




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032174	wit gelakt	420 cm	1
032173	zilver	420 cm	1

## DEURPROFIELEN




Eindprofiel type 714.820

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032178	wit gelakt	200 cm	I
032177	zilver	200 cm	I



Middenprofiel type 714.920

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032183	wit gelakt	200 cm	I
032182	zilver	200 cm	I




Greepprofiel type 714.552

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032176	wit gelakt	520 cm	I
032175	zilver	520 cm	I


**SET GELEIDERS**

**Set geleiders type 704.502 voor 2 deuren**



Bestelnr.	Afwerking	Maximum gewicht van 1 deur	Verpakking
032180	aluminium/verzinkt metaal	50 KG	I

**Set geleiders type 704.503 voor 3 deuren**




Bestelnr.	Afwerking	Maximum gewicht van 1 deur	Verpakking
032181	aluminium/verzinkt metaal	50 KG	I

**BEVESTIGINGSSETS VOOR MIDDENPROFIELN**

**Bevestigingsset type 704.602 voor 2 deuren**


- bevestigingsset voor 4 middenprofielen:  
2 deuren met 3 delen



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
032184	aluminium		kit

**Bevestigingsset type 704.603 voor 2 deuren**


- bevestigingsset voor 6 middenprofielen:  
2 deuren met 4 delen





Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
032185	aluminium		kit




## GLASDICHTING EN BORSTELPROFIEL

**Glasdichting type 753.310**

- per lopende meter



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
032186	transparant		M


**Borstelprofiel type 753.110**

- per lopende meter

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Verpakking
032179	grijs	6 mm	M	

OMGE SCHUIFDEURBESLAG



OMGE SCHUIFDEURBESLAG



Omge schuifdeurbeslag type 2031

- draagkracht: 35 kg



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
045987	aluminium	enkele bovenrail	3000 mm	
045995	aluminium	dubbele onderrail	3000 mm	
045990	aluminium	binnengarnituur		
045989	aluminium	buitengarnituur		



Omge schuifdeurbeslag type 2032



- draagkracht: 20 kg

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
030059	aluminium	bovenrail	3000 mm	
045992	aluminium	glijrail	2000 mm	
045993	aluminium	bovengarnituur		

**Omge schuifdeurbeslag type 2033**

- draagkracht: 60 kg


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
045994	aluminium	enkele bovenrail	3000 mm	
045995	aluminium	dubbele onderrail	3000 mm	
045997	zwart	binnengarnituur		
045996	zwart	buitengarnituur		

**Omge schuifdeurbeslag type 1400**

- minimum deurdikte: 19 mm

- draagkracht: 80 kg

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
029612	aluminium	-	

**Omge schuifdeurbeslag type 1400**


- minimum deurdikte: 19 mm

- draagkracht: 80 kg

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
029611	aluminium	rail	

SISCO SCHUIFDEURBESLAG



SISCO SCHUIFDEURBESLAG




Sisco schuifdeurbeslag type 100

- draagkracht: 70 kg
- deurdikte van 20 tot 40 mm
- met verstelbare benedengeleider

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330556	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	I
030557	aluminium naturel	deurprofiel aluminium	4000 mm	I
030558	zwart	volledig beslag		I





	deurdikte 16 mm	van 18 tot 25 mm
A =	8	S - 8
B =	12	S - 6
C =	12	S - 4
H =	X - 27	X - 27
D =	0	S - 18
K =	9	7
S =	16	min. 18 / max. 25



Sisco schuifdeurbeslag type 300




- draagkracht: 40 kg
- verticale regeling tot +3 mm d.m.v. zeskantsleutel
- maximum deurdikte: 25 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
331259	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	I
331006	zilver	deurprofiel aluminium	3000 mm	I
031260	zwart	volledig beslag		I

**Sisco schuifdeurbeslag type 400**



- draagkracht: 30 kg
- maximum deurdikte: 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330529	zilver	profiel aluminium	3000 mm	
030530	zwart	volledig beslag buitendeur		
030531	zwart	volledig beslag binnendeur		

**Sisco schuifdeurbeslag type 900 voor houten deuren**

- draagkracht: 15 kg



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330686	zilver	profiel aluminium	3000 mm	
030687	zwart	volledig beslag voor 1 houten deur		



**Sisco schuifdeurbeslag type 900 Economic voor houten deuren**

- draagkracht: 15 kg
- deurdikte van 12 tot 20 mm
- met regelschroef

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
331261	zilver	profiel aluminium	3000 mm	I
031262	zwart	volledig beslag voor 1 deur		I





**Sisco schuifdeurbeslag type 900 Economic voor glazen deuren**

- draagkracht: 15 kg
- montage d.m.v. lijm



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
331263	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	I
331265	zilver	glasprofiel aluminium	3000 mm	I
031264	zwart	volledig beslag voor 2 glazen deuren		I



**Sisco schuifdeurbeslag type 1200**


- draagkracht: 60 kg
- maximum deurdikte zonder greeplijst 22 mm
- maximum deurdikte met greeplijst 38 mm (bij paneel van 22 mm dik)

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330546	brons	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330604	wit	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330532	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330549	zwart	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330605	wit	bodemprofiel aluminium	3000 mm	1
330533	zilver	bodemprofiel aluminium	3000 mm	1
330550	zwart	bodemprofiel aluminium	3000 mm	1
330548	brons	greeplijst aluminium	3000 mm	1
330606	wit	greeplijst aluminium	3000 mm	1
330534	zilver	greeplijst aluminium	3000 mm	1
330551	zwart	greeplijst aluminium	3000 mm	1
030535	zwart	volledig beslag voor 1 deur		1

**Profiel type 1311 voor schuifdeurbeslag type 1200**

- aanpasprofiel, passend in de deurgreep
- minimum deurdikte 18 mm
- maximum deurdikte 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030538	zwart	aanpasprofiel	1



**Borstelprofiel type 368 voor schuifdeurbeslag type 1200**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
030607	zwart	-	7 mm	1 m







**Inclinofix voor schuifdeurbeslag type 1200**

- voor de montage van schuifdeuren onder een schuine wand
- voor een hoek van 17° tot 63°


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
031576	wit	-	-	1



**Sisco schuifdeurbeslag type 1300**

- draagkracht: 60 kg
- voor deurdikte: 20-22 mm
- regelbaar in de hoogte


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330536	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330523	zilver	bodemprofiel aluminium	3000 mm	1
030525	zwart	volledig beslag buitendeur		1
030524	zwart	volledig beslag binnendeur		1



**Sisco schuifdeurbeslag type Trix I**

- draagkracht: 40 kg
- maximum deurdikte: 20 mm
- niet regelbaar in de hoogte



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330527	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	
030544	zilver	deurprofiel aluminium	2000 mm	
030528	zwart	volledig beslag voor I deur		



**Sisco schuifdeurbeslag type Trix 2**


- draagkracht: 20 kg
- onderliggende deuren
- maximum deurdikte: 22 mm
- niet regelbaar in de hoogte

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330527	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	
330523	zilver	bodemprofiel aluminium	3000 mm	
030570	zwart	volledig beslag buitendeur		
030571	zwart	volledig beslag binnendeur		

**Sisco schuifdeurbeslag type New Trix**

- draagkracht: 40 kg
- maximum deurdikte: 22 mm
- verticale regeling tot +3 mm
- regelbare bodemgeleider

verstelbare bodemgeleider




verticale regeling tot +3 mm




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
331268	zwart	bovenprofiel aluminium	3000 mm	
031266	zwart	deurprofiel aluminium	4000 mm	
031267	zwart	volledig beslag   deur	-	

EUREKA SCHUIFDEURBESLAG


EUREKA SCHUIFDEURBESLAG



opening van de deuren



- 1 Parallele regeling van de deuren tegenover de kastwand.
- 2 Wissel zorgt voor vlotte overgang opening/sluiting van de deur.
- 3 Geleiders voorzien van gekleurde wieltjes voor vlotte montage.
- 4 Horizontale regeling.





**Eureka schuifdeursysteem met gelijkliggende deuren**

- Het Eureka schuifdeursysteem met gelijkliggende deuren wordt in volledige sets geleverd voor kasten met 2 deuren of voor kasten met 3 deuren.

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
030552	zilver/zwart	voor kast met 2 x modulemaat 875 mm	1
030554	zilver/zwart	voor kast met 2 x modulemaat 1000 mm	1
030553	zilver/zwart	voor kast met 3 x modulemaat 875 mm	1
030555	zilver/zwart	voor kast met 3 x modulemaat 1000 mm	1



## INDRAAIEND SCHUIFDEURBESLAG

## INDRAAIEND SCHUIFDEURBESLAG



**Indraaiend schuifdeurbeslag type Fiero 25**  
- tegen de binnenwand te monteren

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	H	E	D	Type	Verpakking
046808	bruin	links	1200-1800 mm	500 mm	595 mm	Fiero 25	1
046809	bruin	rechts	1200-1800 mm	500 mm	595 mm	Fiero 25	1
046810	bruin	links	1800-2250 mm	530 mm	625 mm	Fiero 25	1
046811	bruin	rechts	1800-2250 mm	530 mm	625 mm	Fiero 25	1
046829	bruin	links	2250-2850 mm	530 mm	625 mm	Fiero 35	1
046830	bruin	rechts	2250-2850 mm	530 mm	625 mm	Fiero 35	1



**Indraaiend schuifdeurbeslag type Turnaway**  
- voor deuren tot 1500 mm  
- voorzien van een veer

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Lengte	Verpakking
046827	metaal	links	1200-1500 mm	set
046828	metaal	rechts	1200-1500 mm	set