



VAN OPSTAL
B e n e l u x


Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal-nederland.nl
www.vanopstal-nederland.nl

Halogeenverlichting	1
Spots met Micro Lynx spaarlamp	18
Led verlichting	21
Armaturen	22
Armaturen voor buislampen	26



KEUKENACCESSOIRES VERLICHTING

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

BELGIE:  **0800 - 97.400**
GRATIS

NEDERLAND:  **0800 - 0221215**
GRATIS

FAX OP AANVRAAG*

* Voorbehouden voor installateurs.

Uw klantnummer:


--	--	--	--	--	--

1. Bel 0800- 97.400 voor België of 0800- 022.12.15 voor Nederland.
2. Voer uw klantnummer in, gevolgd door de * toets.
Uw klantnummer bestaat uit maximaal 6 cijfers.
Het is niet nodig om de nul-cijfers die uw klantnummer voorafgaan in te toetsen.
Voorbeeld: klantnummer 001234=1234**
3. Voer de artikelnummers in waarvoor u een offerte wenst.
Een artikelnummer bestaat steeds uit 6 cijfers.
Hier moet U wel de nul-cijfers die voorafgaan intoetsen.
Voorbeeld: 038412=038412
Elke correcte ingave wordt door de computer bevestigd.
Deze verzoekt U het volgende artikelnummer in te geven.
U kunt tot 20 artikelnummers opvragen.
Wenst U uw lijst met artikelen af te sluiten, druk dan op de * toets.
4. Na verwerking van de gegevens, ontvangt U, binnen de 5 minuten,
een offerte via het faxnummer dat in ons adressenbestand werd opgenomen.

HALOGEENVERLICHTING

SETS


lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----



Set type MID/BK met 2 spots


- set met 2 inbouwspots met elektronische transformator
- met matte afdekglasjes
- met silicone kabel van 2 meter per lampje + AMP stekker

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen



Bestelnr.	Afwerking	Set bevat	Verpakking
038989	aluminium	2 spots + elektronische transformator 60W	I
038758	chroom	2 spots + elektronische transformator 60W	I
038757	goud	2 spots + elektronische transformator 60W	I
038951	vernikkeld mat	2 spots + elektronische transformator 60W	I
038755	wit	2 spots + elektronische transformator 60W	I
038756	zwart	2 spots + elektronische transformator 60W	I


lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----



Set type MID/BK met 3 spots



- set met 3 inbouwspots met elektronische transformator
- met matte afdekglasjes
- met silicone kabel van 2 meter per lampje + AMP stekker

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen



Bestelnr.	Afwerking	Set bevat	Verpakking
038990	aluminium	3 spots + elektronische transformator 60W	I
038762	chroom	3 spots + elektronische transformator 60W	I
038761	goud	3 spots + elektronische transformator 60W	I
038952	vernikkeld mat	3 spots + elektronische transformator 60W	I
038759	wit	3 spots + elektronische transformator 60W	I
038760	zwart	3 spots + elektronische transformator 60W	I


lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----



Set type MID/BK met 4 spots


- set met 4 inbouwspots met electronische transformator
- met matte afdekglaasjes
- met silicone kabel van 2 meter per lampje + AMP stekker

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen



Bestelnr.	Afwerking	Set bevat	Verpakking
038991	aluminium	4 spots + electronische transformator 105W	I
038766	chroom	4 spots + electronische transformator 105W	I
038765	goud	4 spots + electronische transformator 105W	I
038953	vernikkeld mat	4 spots + electronische transformator 105W	I
038763	wit	4 spots + electronische transformator 105W	I
038764	zwart	4 spots + electronische transformator 105W	I


lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----



Set type MID/BK met 5 spots

- set met 5 inbouwspots met electronische transformator
- met matte afdekglaasjes
- met silicone kabel van 2 meter per lampje + AMP stekker


Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen



Bestelnr.	Afwerking	Set bevat	Verpakking
038992	aluminium	5 spots + electronische transformator 105W	I
038770	chroom	5 spots + electronische transformator 105W	I
038769	goud	5 spots + electronische transformator 105W	I
038954	vernikkeld mat	5 spots + electronische transformator 105W	I
038767	wit	5 spots + electronische transformator 105W	I
038768	zwart	5 spots + electronische transformator 105W	I

HALOGEENSPOTS

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Opbouw halogeenspot type Saturno, recht

- met mat afdekglasje
 - inclusief aansluitsnoer van 2 meter
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
038969	aluminium	20W	I
038994	vernikkeld mat	20W	I

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Opbouw halogeenspot type Saturno, schuin

- met mat afdekglasje
 - inclusief aansluitsnoer van 2 meter
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
038987	aluminium	20W	I
038995	vernikkeld mat	20W	I

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Opbouw halogeenspot type Dela

- halogeenspot met wit transparante behuizing
 - inclusief aansluitsnoer van 180 cm
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
038996	wit transparant	20W	I

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Opbouw halogeenspot type Zero 20

- voor montage onder de kast
- met mat gezuurd glas
- inclusief 2 meter aansluitsnoer
- + AMP-stekker

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039870	aluminium	20W	30
039869	vernikkeld	20W	30

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Opbouw halogeenspot type Wind

- voor montage onder de kast
- met mat gezuurd glas
- inclusief 2 meter aansluitsnoer
- + AMP-stekker

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039699	aluminium	20W	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----






Opbouw halogeenspot type Major 20

- voor montage onder de kast
- met mat gezuurd glas
- inclusief 2 meter aansluitsnoer
- + AMP-stekker

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039872	aluminium	20W	20
039871	vernikkeld	20W	20

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Opbouw halogeenspot type Login

- voor montage onder de kast
 - met helder glas
 - inclusief aansluitsnoer van 2 meter
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
040100	helder glas	20W	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----





Opbouw halogeenspot type Midi BK en Trial

- opbouwspot
 - met mat afdekglasje
 - inclusief aansluitsnoer van 2 meter
 - + AMP stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Afmetingen	Verpakking
038968	aluminium	20W	118 x 40 x 130 mm	1
038967	inox gepolijst	20W	118 x 40 x 130 mm	1
038962	vernikkeld mat	20W	118 x 40 x 130 mm	1
039523	vernikkeld mat	20W	134 x 40 x 200 mm	1


lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----



Opbouw halogeenspot type Free-light LWI


- inclusief 20 Watt lampje
 - met mat afdekglasje
 - inclusief aansluitsnoer van 2 meter
 - + AMP stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039513	vernikkeld mat	20W	1




Opbouwschakelaar type Free-light SW1
- met kabel van 2 meter

Bestelnr.	Afwerking	Aarding	Verpakking
039514	vernikkeld mat	-	1





Opbouwstopcontact type Free-light SO1
- met aansluitsnoer van 2 meter

Bestelnr.	Afwerking	Aarding	Verpakking
039516	vernikkeld mat	met pin-aarding (Frankrijk-België)	1
039515	vernikkeld mat	met rand-aarding (Schuco)	1



Opbouwstopcontact type Free-light SO2
- 2 opbouwstopcontacten
- met aansluitsnoer van 2 meter


Bestelnr.	Afwerking	Aarding	Verpakking
039520	vernikkeld mat	met pin-aarding (Frankrijk-België)	1
039519	vernikkeld mat	met rand-aarding (Schuco)	1



Opbouwschakelaar en stopcontact type Free-light SS2
- met aansluitsnoer van 2 meter

Bestelnr.	Afwerking	Aarding	Verpakking
039518	vernikkeld mat	met pin-aarding (Frankrijk-België)	1
039517	vernikkeld mat	met rand-aarding (Schuco)	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Opbouw halogeenarmatuur type Free-light LWT2

- 2 opbouwspots met 1 schakelaar
- met mat afdekglasje
- met aansluitsnoer van 2 meter
- + AMP stekker

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039521	vernikkeld mat	2 x 20W	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Inbouw halogeenspot type Galaxy

- met mat afdekglasje
- met aansluitsnoer van 2 meter
- + AMP stekker

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039508	vernikkeld mat	20W	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Inbouw halogeenspot type 430

- inbouwspot
- met helder afdekglasje
- met silicone kabel van 1 meter met AMP stekker

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Buitendiameter	Inbouwhoogte	Verpakking
038974	alu mat	60 mm	70 mm	13 mm	1
038972	chroom	60 mm	70 mm	13 mm	1
038973	goud	60 mm	70 mm	13 mm	1
038971	wit	60 mm	70 mm	13 mm	1



met randaarding (Schuko)

met pin (Frankrijk/België)

Inbouw stopcontact type 206

- inbouwstopcontact 16A
- met rand-aarding (Schuko) of pin-aarding (Frankrijk/België)
- zelfde buitenafmeting als spot type 430

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Buitendiameter	Inbouwhoogte	Aarding	Verpakking
038986	alu mat	50 mm	70 mm	36 mm	met pin (F/B)	1
038984	chroom	50 mm	70 mm	36 mm	Schuco	1
038985	goud	50 mm	70 mm	36 mm	Schuco	1
038983	wit	50 mm	70 mm	36 mm	Schuco	1
038982	vernikkeld	50 mm	70 mm	36 mm	met pin (F/B)	1
038980	chroom	50 mm	70 mm	36 mm	met pin (F/B)	1
038981	goud	50 mm	70 mm	36 mm	met pin (F/B)	1
038979	wit	50 mm	70 mm	36 mm	met pin (F/B)	1



Inbouw schakelaar type 205


- inbouwschakelaar éénpolig
- 16A voor primaire of secundaire kring
- zelfde buitenafmeting als spot type 430

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Buitendiameter	Inbouwhoogte	Verpakking
038976	chroom	50 mm	70 mm	22 mm	1
038977	goud	50 mm	70 mm	22 mm	1
038978	alu mat	50 mm	70 mm	22 mm	1
038975	wit	50 mm	70 mm	22 mm	1

lamp	12V	50W	▷ Ø51	△ 38°	TT	GU 5,3
------	-----	-----	-------	-------	----	--------



Inbouw halogeenspot type LEM

- 30° kantelbaar
- met kabel van 100 cm + AMP stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen



Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039509	chroom	50W	1
039512	goud	50W	1
039510	vernikkeld mat	50W	1
039511	wit	50W	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----





Bovenbouw halogeenspot type Altair

- voor montage boven op de kast
 - met mat afdekglasje
 - met kabel van 100 cm + AMP stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039527	mat vernikkeld	20W	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Bovenbouw halogeenspot type Focos

- voor montage boven op de kast
 - met mat afdekglasje
 - met kabel van 100 cm + AMP stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039526	mat vernikkeld	20W	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Bovenbouw halogeenspot type Octopus

- voor montage boven op de kast
 - met kabel van 200 cm
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039813	vernikkeld	20W	150 mm	20
039814	vernikkeld	20W	300 mm	20

lamp	12V	20W	▷ Ø51	△ 38°	TT	GU 5,3
------	-----	-----	-------	-------	----	--------




Bovenbouw halogeenspot type HSP-D-A

- kantelbare spot
- kabel 10 cm met AMP stecker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
038832	vernikkeld mat	20W	1

lamp	12V	20W	▷ Ø51	△ 38°	TT	GU 5,3
------	-----	-----	-------	-------	----	--------




Bovenbouw halogeenspot type Willy

- kantelbare spot
- met 1 meter kabel met AMP stecker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
039502	chrom	315 mm	122 mm	1
039503	vernikkeld	315 mm	122 mm	1

lamp	12V	20W	▷ Ø51	△ 38°	TT	GU 5,3
------	-----	-----	-------	-------	----	--------



Bovenbouw halogeenspot type Delfino

- kantelbare spot
- met 1 meter kabel met AMP stecker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
039504	chrom	315 mm	122 mm	1
039505	vernikkeld	315 mm	122 mm	1

lamp	12V	20W	▷ Ø51	△ 38°	⏏	GU 5,3
------	-----	-----	-------	-------	---	--------




Bovenbouw halogeenspot type Lince

- kantelbare spot
 - met 1 meter kabel met AMP stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
039506	chrom	315 mm	122 mm	1
039507	vernikkeld	315 mm	122 mm	1

lamp	12V	20W	▷ Ø51	△ 38°	⏏	GU 5,3
------	-----	-----	-------	-------	---	--------




Bovenbouw halogeenspot type Glas Twist

- met 200 cm draad, voorzien van AMP stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039564	aluminium met mat glas	20W	250 mm	1

lamp	12V	20W	▷ Ø51	△ 38°	⏏	GU 5,3
------	-----	-----	-------	-------	---	--------



Bovenbouw halogeenspot type Style


- met 15 cm draad, voorzien van AMP stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039565	aluminium met beuk	20W	267 mm	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----

Bovenbouw halogeenspot type 23292/23299

Recupel I,15 excl. BTW / I,40 incl. BTW inbegrepen




Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
040039	oud koper + bruin glas	20W	240 mm	I
040040	oud koper + wit glas	20W	240 mm	I
040041	oud zilver + wit glas	20W	240 mm	I

lamp	230V	100W	 L=78		R7s
------	------	------	--	---	-----

Bovenbouw halogeenspot type Aria

- voor montage bovenop een kast of een spiegel
- met mat glas

Recupel I,15 excl. BTW / I,40 incl. BTW inbegrepen



Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039697	chromium met mat glas	100W	I
039698	zilver met mat glas	100W	I



Leeslamp type Arley met vaste arm

- kan 350° gedraaid worden
- regelbaar venster zorgt voor regeling lichtintensiteit
- met spotlight bovenaan (regelbaar venster volledig dicht draaien)
- met schakelaar
- behuizing warmt niet op

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
039501	aluminium	190 mm	I




Leeslamp type Arley met flexibele arm

- regelbare arm
- regelbaar venster zorgt voor regeling lichtintensiteit
- met spotlicht bovenaan (regelbaar venster volledig dicht draaien)
- met schakelaar
- behuizing warmt niet op

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
039500	aluminium	190 mm	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Opbouw halogeenspot type Titanio

- wanneer de kast wordt geopend, draait de spot naar buiten en gaat het licht automatisch aan
- met geïntegreerde transfo
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Afmetingen	Verpakking
038774	wit	20W		1
038771	zwart	20W		1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Opbouw halogeenspot type Uranio

- opbouwspots met ingebouwde transformator
 - wanneer de kast wordt geopend, gaat het licht automatisch aan
 - met 2 schakelaars, waarvan 1 voor handbediening
 - met geïntegreerde transfo
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
038903	wit	20W	1
038904	zwart	20W	1


TRANSFORMATOREN VOOR HALOGEENSPOTS



Erea transformator 60 Watt

- transformator met aansluiting voor 1 tot 3 spots (AMP)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
038955	zwart	55 mm	47 mm	28 mm	1



Erea transformator 105 Watt

- transformator met aansluiting voor 4 tot 5 spots (AMP)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
038956	zwart	80 mm	48,5 mm	28,5 mm	1



Erea Blue Line transformatoren voor vaste bedrading

- Aan de primaire zijde is er een doorlusmogelijkheid d.m.v. de dubbele aansluitklemmen. Aan de secundaire zijde bevindt zich één klem.
- het aansluitgedeelte wordt afgesloten met een verzorgde blauwe klemafdekking met geïntegreerde draadtrekontlasting


Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
039524	blauw met zwart	20W tot 60W	100 mm	48 mm	30 mm	I
039525	blauw met zwart	35W tot 105W	125 mm	48 mm	30 mm	I



Soft Touch schakelaar

- de Soft Touch schakelaar wordt tussen de transformator en de stekker geplaatst
- door het lichtarmatuur eenvoudigweg aan te raken, gaat het licht aan of uit


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
038966	wit	94 mm	31 mm	21 mm	I



Erea transformator 60W met dimmer

- Bij kortstondige aanraking (<1s) schakelt de lamp aan of uit. Bij langdurig contact (>1s) kan er naar keuze sprongsgewijs of continu gedimd worden. Omschakeling van het ene naar het andere regime geschiedt na 8 seconden ononderbroken contact
- werkt tussen 35W en 60W belasting

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
039875	zwart	80 mm	47 mm	28 mm	I



Erea transformator 105W met dimmer

- Bij kortstondige aanraking (<1s) schakelt de lamp aan of uit. Bij langdurig contact (>1s) kan er naar keuze sprongsgewijs of continu gedimd worden. Omschakeling van het ene naar het andere regime geschiedt na 8 seconden ononderbroken contact
- werkt tussen 35W en 105W belasting

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
039876	zwart	105 mm	44 mm	33 mm	I

TOEBEHOREN VOOR HALOGEENSPTS

12V	t(h) 4000				GU 4
-----	-----------	--	--	---	------

Halogeen steeklampjes Osram Halostar Starlite

- kwaliteitslampje met 4000 branduren




Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
038829	-	10 Watt	40
038787	-	20 Watt	40

12V	t(h) 4000	 Ø51	 38°		GU 5,3
-----	-----------	---	---	---	--------

Halogeen lampje Osram Decostar Titan

- met afdekglas
- kwaliteitslampje met 4000 branduren




Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
038880	-	20W	20
038881	-	35W	20
038882	-	50W	20

12V	t(h) 3000	 Ø51	 38°		GU 5,3
-----	-----------	---	---	---	--------


Halogeen lampje Osram Decostar Alu

- zonder afdekglas
- reflector met aluminium-coating
- geen lichtweerkaatsing naar boven



Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
038887	-	20W	20
038890	-	35W	20
038915	-	50W	20

Vervangglasje voor spots



Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
038777	gezandstraald	43 mm	1
038965	helder glas	43 mm	1

Verlengkabel met AMP stekker type I 101301



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
038964	wit	1000 mm	1
038906	zwart	1500 mm	1

SPOTS MET MICRO LYNX SPAARLAMP


SPOTS MET MICRO LYNX SPAARLAMP

lamp	230V		GX53
------	------	---	------




Inbouwspot type Club I

- inbouwspot met Micro lynx spaarlamp
 - inclusief voedingsnoer 2000 mm met HV connector
 - aan te sluiten op HV connector blokje
- Recupel I,15 excl. BTW / I,40 incl. BTW inbegrepen




Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039815	zilver	7W	20

lamp	230V		GX53
------	------	---	------



Half inbouwspot type Club S1

- half inbouwspot met Micro lynx spaarlamp
 - inclusief voedingsnoer 2000 mm met HV connector
 - aan te sluiten op HV connector blokje
- Recupel I,15 excl. BTW / I,40 incl. BTW inbegrepen




Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039816	zilver	7W	20

lamp	230V		GX53
------	------	---	------





Opbouwspot type Club SP

- opbouwspot met Micro lynx spaarlamp
 - inclusief voedingsnoer 2000 mm met HV connector
 - aan te sluiten op HV connector blokje
- Recupel I,15 excl. BTW / I,40 incl. BTW inbegrepen



Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039817	zilver	7W	20


lamp	230V		GX53
------	------	---	------





Opbouwspot type Dune

- opbouwspot met Micro Lynx spaarlamp
 - inclusief voedingsnoer 2000 mm met HV connector
 - aan te sluiten op HV connector blokje
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039812	aluminium	7W	20

lamp	230V		GX53
------	------	---	------



Opbouwspot type Zero ML

- opbouwspot met Micro Lynx spaarlamp
 - inclusief voedingsnoer 2000 mm met HV connector
 - aan te sluiten op HV connector blokje
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039809	aluminium	7W	20



HV connector blokje


- voor maximum 6 spots
- met kabel van 3 meter

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
039822	wit	-	20



Verlengsnoer Micro Lynx

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
039819	wit	1000 mm	50

lamp	230V		GX53
------	------	---	------



Opbouwspot type Bridge

- voor montage in kasten
 - met of zonder bewegingssensor
 - inclusief voedingsnoer 2000 mm
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt		Verpakking
039873	aluminium	7W	-	10
039874	aluminium	7W	met sensor	10

TOEBEHOREN VOOR SPOTS MET MICRO LYNX SPAARLAMP




Vervanglamp Micro Lynx

- vervanglamp voor spots type Club, Dune, Bridge en Zero ML

Bestelnr.	Afwerking	Watt		Verpakking
039818	wit	7W		20

LED VERLICHTING

LED VERLICHTING




Led verlichting type Fuzzy

- opbouw Led verlichting
- per stuk

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

montage:



Bestelnr.	Afwerking	Watt	Verpakking
040101	chrom	1,8W	1
040102	grijs metallic	1,8W	1

GESTABILISEERDE VOEDING VOOR LED VERLICHTING





Gestabiliseerde voeding voor Led verlichting

- voor aansluiting van maximum 12 Fuzzy Led spotjes
- inclusief kabel van 140 cm met euro stekker
- 220V

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
040103	wit	122 mm	39 mm	18 mm	1

ARMATUREN



HALOGEEN INBOUWARMATUREN TYPE STUDIO



Inbouwarmatuur met 1 spot type Studio 1

- zonder lamp en trafo
- kantelbaar in alle richtingen
- maximum 100 W


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
040068	zilver gelakt		I



Inbouwarmatuur met 2 spots type Studio 2

- zonder lamp en trafo
- kantelbaar in alle richtingen
- maximum 100 W


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
040069	zilver gelakt		I



Inbouwarmatuur met 3 spots type Studio 3

- zonder lamp en trafo
- kantelbaar in alle richtingen
- maximum 100 W

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
040070	zilver gelakt		I



Inbouwarmatuur met 4 spots type Studio 4

- zonder lamp en trafo
- kantelbaar in alle richtingen
- maximum 100 W


Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
040071	zilver gelakt	-	I



Lampen voor inbouwarmaturen type Studio


- passend voor alle Studio inbouwarmaturen

Bestelnr.	Afwerking	Glas	Stralingshoek	Watt	Volt	Verpakking
040072	helder glas	accentverlichting	8°	50W	12V	I
040073	helder glas	gespreid licht	50W	12V		I



Trafo type TVB

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Volt	Verpakking
040074	zwart	20-80W	12V	I



Trafo type ET

- voor inbouwarmaturen Studio
- voor 1 tot 4 lampen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Volt	Verpakking
040076	wit	50-210W	12V	I

HALOGEENARMATUREN

lamp	12V			G4
------	-----	---	---	----



Halogeenarmatuur type 1614312

- opbouwarmatuur met halogeen spots
Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
038791	aluminium	2 x 10W	450 mm	80 mm	24 mm	1
038788	wit	2 x 10W	450 mm	80 mm	24 mm	1
038792	aluminium	2 x 20W	600 mm	80 mm	24 mm	1
038789	wit	2 x 20W	600 mm	80 mm	24 mm	1
038793	aluminium	3 x 20W	900 mm	80 mm	24 mm	1
038790	wit	3 x 20W	900 mm	80 mm	24 mm	1




Stopcontact met randaarding type 1908612

- koppelbaar aan halogeenarmatuur



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
038795	aluminium	150 mm	80 mm	46 mm	1
038794	wit	150 mm	80 mm	46 mm	1

lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----




Halogeenarmatuur type Piccolo H

- met 1,5 meter lange draad, voorzien van AMP stekker
Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039557	aluminium met mat plexiglas	1 x 10W	100 mm	1


lamp	12V	20W			G4
------	-----	-----	---	---	----



Halogeenarmatuur type Profile HS

- armatuur met schakelaar
- met 2 meter lange draad, voorzien van AMP stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039558	aluminium met mat plexiglas	1 x 10W	100 mm	1
039559	aluminium met mat plexiglas	2 x 20W	450 mm	1
039560	aluminium met mat plexiglas	2 x 20W	600 mm	1
039561	aluminium met mat plexiglas	3 x 20W	900 mm	1




Bevestigingsset voor Piccolo H en Profile HS

- als wisselstuk

Bestelnr.	Afwerking	Verpakking
039665	-	1

ARMATUREN MET ENERGIESPAARLAMP


lamp	230V			G23
------	------	---	---	-----



Armatuur met energiespaarlamp type Profile E

- nisarmatuur met schakelaar
- met 2 meter lange draad, voorzien van een stekker
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039555	aluminium met mat plexiglas	9W	360 mm	1
039556	aluminium met mat plexiglas	11W	430 mm	1



Bevestigingsset voor Profile E

- als wisselstuk

Bestelnr.	Afwerking	Verpakking
039665	-	1

ARMATUREN VOOR BUISLAMPEN

ARMATUREN MET BUISLAMP

lamp	230V		
------	------	---	--




Armatuur type City Touch Tronic

- opbouwarmatuur met buislampen
 - voorzien van Touch Tronic systeem: door het garnituur aan te raken, gaat het licht aan en uit, zonder gebruik te maken van een schakelaar
 - inclusief voedingsnoer 2000 mm
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039810	aluminium	8W	450 mm	10
039811	aluminium	13W	600 mm	10

lamp	230V		
------	------	---	--




Armatuur type Corner

- aluminium opbouwarmatuur met buislamp
 - koppelbaar
 - met kabel van 3 meter
 - met schakelaar
 - voorzien van sleuf die past voor alle Linero 2000 relingtoebehoren
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039885	aluminium	8W	329 mm	1
039886	aluminium	13W	558 mm	1
039887	aluminium	21W	890 mm	1
039888	aluminium	28W	1190 mm	1

lamp	230V		
------	------	---	--




Armatuur type Tekno

- aluminium opbouwarmatuur met buislamp
 - met kabel van 3 meter
 - met schakelaar
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039890	aluminium	8W	450 mm	1
039891	aluminium	13W	600 mm	1
039892	aluminium	21W	900 mm	1
039893	aluminium	28W	1200 mm	1

lamp	230V		
------	------	---	--




Armatuur type Memphis

- aluminium opbouwarmatuur met buislamp
- voorzien van veiligheidsglas
- met kabel van 3 meter
- met schakelaar

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
040085	aluminium	8 Watt	450 mm	1
040086	aluminium	13 Watt	600 mm	1
040087	aluminium	21 Watt	900 mm	1
040088	aluminium	28 Watt	1200 mm	1
040089	aluminium/inox	8 Watt	450 mm	1
040090	aluminium/inox	13 Watt	600 mm	1
040091	aluminium/inox	21 Watt	900 mm	1
040092	aluminium/inox	28 Watt	1200 mm	1

lamp	230V	18W		
------	------	-----	---	--





Armatuur type Mobilight

- opbouwarmatuur met buislamp
 - de lamp wordt geactiveerd door een sensor
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
038803	aluminium	18W	850 mm	1

lamp	230V	
------	------	---




Armatuur met roede voor keukenaccessoires

- keukenaccessoires niet inbegrepen
 - met geïntegreerde schakelaar
 - roede Ø 16 mm, passend voor alle gangbare Ø 16 mm systemen
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen


Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
039566	aluminium	8W	600 mm	1
039567	aluminium	13W	900 mm	1
039568	aluminium	21W	1200 mm	1

ARMATUUR VOOR BUISLAMP TYPE TICINQUE




Armatuur voor buislampen type Ticine

- met elektronische ballast
 - koppelbaar
 - inclusief schakelaar en 2000 mm voedingskabel
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen



Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Verpakking
040228	wit	8W	345 mm	1
040229	wit	13W	572 mm	1
040230	wit	21W	905 mm	1
040231	wit	28W	1205 mm	1

Koppelsnoer voor Ticine



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
040232	wit	200 mm	1
040233	wit	3000 mm	1

ARMATUUR MET BUISLAMP TYPE VARIANTA 3

**Armatuur voor buislamp type Varianta 3A**

- begin-armatuur met schakelaar, inclusief buislamp
 - aan beide zijden koppelbaar
 - met vaste kabel van 2000 mm x 1,5 mm²
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Ø lamp	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
037735	wit	6W	16 mm	244 mm	85 mm	40 mm	1
037737	wit	8W	16 mm	320 mm	85 mm	40 mm	1
037740	wit	13W	16 mm	548 mm	85 mm	40 mm	1
037744	wit	15W	26 mm	470 mm	92 mm	40 mm	1
037748	wit	16W	26 mm	750 mm	92 mm	40 mm	1
037752	wit	30W	26 mm	925 mm	92 mm	40 mm	1

**Armatuur voor buislamp type Varianta 3**

- volg-armatuur, inclusief buislamp
 - zonder schakelaar
 - aan beide zijden koppelbaar
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Ø lamp	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
037736	wit	6W	16 mm	244 mm	85 mm	40 mm	1
037739	wit	8W	16 mm	320 mm	85 mm	40 mm	1
037742	wit	13W	16 mm	548 mm	85 mm	40 mm	1
037746	wit	15W	26 mm	470 mm	92 mm	40 mm	1
037750	wit	16W	26 mm	750 mm	92 mm	40 mm	1
037754	wit	30W	26 mm	925 mm	92 mm	40 mm	1

**Armatuur voor buislamp type Varianta 3S**

- begin- of volg-armatuur met schakelaar
 - inclusief buislamp
 - aan één zijde koppelbaar, individueel geschakeld
 - voeding d.m.v. kabel (bestelnummer 037902)
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Ø lamp	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
038388	wit	6W	16 mm	244 mm	85 mm	40 mm	1
037738	wit	8W	16 mm	320 mm	85 mm	40 mm	1
037743	wit	13W	16 mm	548 mm	85 mm	40 mm	1
037747	wit	15W	26 mm	470 mm	92 mm	40 mm	1
037751	wit	16W	26 mm	750 mm	92 mm	40 mm	1
037755	wit	30W	26 mm	925 mm	92 mm	40 mm	1

TOEBEHOREN VOOR VARIANTA 3

**Stopcontact 6,3A**

- Schuco stopcontact met zekering
- 6,3A, maximum 1200W
- koppelbaar aan Varianta 3A-systeem

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
038072	wit	100 mm	70 mm	45 mm	I

**Voedingsnoer voor Varianta 3S**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
037902	wit	2000 mm	I

**Verbindingsnoer**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
037904	wit	250 mm	I
037905	wit	1000 mm	I
037906	wit	2000 mm	I
037907	wit	2700 mm	I

ARMATUUR MET BUISLAMP TYPE VARIANTA ECONOMIC 33

**Armatuur voor buislamp
type Varianta Economic 33**

- met schakelaar
 - met vaste kabel van 1500 mm x 0,75 mm²
 - niet koppelbaar
- Recupel I,15 excl. BTW / I,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Ø lamp	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
039193	wit	6W	16 mm	244 mm	85 mm	33 mm	I
039194	wit	8W	16 mm	320 mm	85 mm	33 mm	I
039195	wit	13W	16 mm	548 mm	85 mm	33 mm	I
039196	wit	15W	26 mm	470 mm	85 mm	33 mm	I
039197	wit	16W	26 mm	750 mm	85 mm	33 mm	I
039198	wit	30W	26 mm	925 mm	85 mm	33 mm	I
039199	wit	36W	26 mm	1220 mm	85 mm	33 mm	I

ARMATUUR MET BUISLAMP TYPE VARIANTA 33 - WIELAND


**Armatuur voor buislamp
type Varianta 33 - wieland**

- met schakelaar

- koppelbaar

Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Ø lamp	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
040144	wit	8W	16 mm	310 mm	33 mm	70 mm	1
040145	wit	13W	16 mm	540 mm	33 mm	70 mm	1
040146	wit	15W	26 mm	460 mm	33 mm	80 mm	1
040147	wit	16W	26 mm	745 mm	33 mm	80 mm	1
040148	wit	18W	26 mm	614 mm	33 mm	80 mm	1
040149	wit	30W	26 mm	920 mm	33 mm	80 mm	1
040150	wit	36W	26 mm	1225 mm	33 mm	80 mm	1

TOEBEHOREN VOOR VARIANTA 33 - WIELAND


Stopcontact voor Varianta 33 - wieland

- koppelbaar


Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
040153	wit	enkel stopcontact	1
040154	wit	dubbel stopcontact	1

Snoeren voor Varianta 33 - wieland

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
040199	wit	voedingsnoer	1000 mm	1
040151	wit	voedingsnoer	2200 mm	1
040197	wit	koppelsnoer	200 mm	1
040198	wit	koppelsnoer	500 mm	1
040152	wit	koppelsnoer	1000 mm	1

ARMATUUR MET BUISLAMP TYPE LUMINELLA

lamp	230V		Ø 16 mm
------	------	---	---------



Armatuur voor buislampen type Luminella

- opbouwgarntuur met buislampen
 - inclusief bevestigingsmaterialen, voedingsnoer en koppelstuk
 - spatwaterbestendig
 - koppelbaar
- Recupel 1,15 excl. BTW / 1,40 incl. BTW inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
038772	wit	8W	345 mm	80 mm	24 mm	1
038773	wit	13W	570 mm	80 mm	24 mm	1

TOEBEHOREN VOOR BUISLAMPARMATUUR TYPE LUMINELLA



Voedingskabel voor Luminella

- als wisselstuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
038786	wit	100 cm	1



Verbindingskabel voor Luminella

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
038776	wit	30 cm	1
038804	wit	100 cm	1