



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal-nederland.nl

www.vanopstal-nederland.nl



KEUKENACCESSOIRES VERLUCHTING

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Dampkapbuizen en toebehoren Domus	1
Flexibele buizen	9
Luchtroosters	11
Ventilatoren	16

BELGIE:  **0800 - 97.400**
GRATIS

NEDERLAND:  **0800 - 0221215**
GRATIS

FAX OP AANVRAAG*

* Voorbehouden voor installateurs.


Uw klantnummer:

--	--	--	--	--	--



1. Bel 0800- 97.400 voor België of 0800- 022.12.15 voor Nederland.
2. Voer uw klantnummer in, gevolgd door de * toets.
Uw klantnummer bestaat uit maximaal 6 cijfers.
Het is niet nodig om de nul-cijfers die uw klantnummer voorafgaan in te toetsen.
Voorbeeld: klantnummer 001234=1234**
3. Voer de artikelnummers in waarvoor u een offerte wenst.
Een artikelnummer bestaat steeds uit 6 cijfers.
Hier moet U wel de nul-cijfers die voorafgaan intoetsen.
Voorbeeld: 038412=038412
Elke correcte ingave wordt door de computer bevestigd.
Deze verzoekt U het volgende artikelnummer in te geven.
U kunt tot 20 artikelnummers opvragen.
Wenst U uw lijst met artikelen af te sluiten, druk dan op de * toets.
4. Na verwerking van de gegevens, ontvangt U, binnen de 5 minuten,
een offerte via het faxnummer dat in ons adressenbestand werd opgenomen.

DAMPKAPBUIZEN EN TOEBEHOREN DOMUS

BUISTUKKEN



Maataanduiding in dit hoofdstuk

**Buisstuk**

- type 010 en 015 passen in onderdelen met binnenmaat 110 x 54 mm
- type 515 past in onderdelen met binnenmaat 204 x 60 mm
- type 910 en 915 passen in onderdelen met binnenmaat 220 x 90 mm

Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Lengte	Verpakking
038297	wit	010	110 x 54 mm	1000 mm	20
038298	wit	015	110 x 54 mm	1500 mm	20
038273	wit	515	204 x 60 mm	1500 mm	10
039761	wit	910	220 x 90 mm	1000 mm	6
039762	wit	915	220 x 90 mm	1500 mm	6

**Bevestigingsbeugel voor buisstukken 010, 015 en 515**


- voor bevestiging van buisstukken aan muur of plafond
- type 122-4 voor buisstuk type 010 en 015
- type 122-5 voor buisstuk type 515

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038308	wit	122-4	110 x 54 mm	1
038414	wit	122-5	204 x 60 mm	1

**Bevestigingsbeugel voor buisstukken 910 en 915**

- voor bevestiging van buisstukken aan muur of plafond
- opgelet: per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verpakking
038100	wit	92 mm	1




Recht verbindingsstuk voor buisstuk

- past over het buisstuk om verbinding te maken met volgend buisstuk
- type 020 voor buisstuk type 010 en 015
- type 520 voor buisstuk type 515
- type 920 voor buisstuk type 910 en 915

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038299	wit	020	110 x 54 mm	20
038275	wit	520	204 x 60 mm	10
039763	wit	920	220 x 90 mm	6


HOEKSTUKKEN VOOR BUISSTUK



Hoekstuk 90° voor buisstuk

- past over buisstuk om verbinding te maken met ronde buis
- voor buisstuk type 010 en 015

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Binnendiameter	Verpakking
038390	wit	030	110 x 54 mm	100 mm	20



Hoekstuk 90° voor buisstuk

- past over buisstuk om verbinding te maken met ronde buis
- type 040 voor buisstuk type 010 en 015
- type 540 en 640 voor buisstuk type 515
- type 941, 951 en 961 voor buisstuk type 910 en 915


Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Buitendiameter	Verpakking
038300	wit	040	110 x 54 mm	100 mm	20
038277	wit	541	204 x 60 mm	125 mm	10
038779	wit	641	204 x 60 mm	150 mm	10
039764	wit	941	220 x 90 mm	100 mm	6
039765	wit	951	220 x 90 mm	125 mm	6
039766	wit	961	220 x 90 mm	150 mm	6



Horizontaal hoekstuk 90° voor buisstuk


- voor horizontale hoekverbinding tussen 2 buisstukken
- type 050 voor buisstuk type 010 en 015
- type 550 voor buisstuk type 515
- type 950 voor buisstuk type 910 en 915

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038301	wit	050	110 x 54 mm	20
038279	wit	550	204 x 60 mm	10
039767	wit	950	220 x 90 mm	6

**Verticaal hoekstuk 90° voor buisstuk**


- voor overgang van horizontaal naar verticaal buisstuk
- type 060 voor buisstuk type 010 en 015
- type 560 voor buisstuk type 515
- type 960 voor buisstuk type 910 en 915

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038302	wit	060	110 x 54 mm	20
038281	wit	560	204 x 60 mm	10
039768	wit	960	220 x 90 mm	6

**Horizontale T-verbinding voor buisstuk**

- type 080 voor buisstuk type 010 en 015
- type 582 voor buisstuk type 515


Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038110	wit	080	110x54 mm	1
038111	wit	582	204x60 mm	1

OVERGANGSSTUK VOOR BUISTUK**Overgangsstuk voor buisstuk**

- voor horizontale overgang van rechthoekige naar ronde buis
- type 070 voor buisstuk type 010 en 015
- type 570 voor buisstuk type 515
- type 970 voor buisstuk type 910 en 915

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Binnendiameter	Verpakking
038303	wit	070	110 x 54 mm	100 mm	20
038283	wit	570	204 x 60 mm	125 mm	10
039769	wit	970	220 x 90 mm	154 mm	6


UITBLAASKLEPPEN



Uitblaasklep

- voor aansluiting van een ronde buis


Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Voor buis met Ø	Verpakking
038164	bruin	4900	154 x 154 mm	100 mm	20
038304	wit	4900	154 x 154 mm	100 mm	20
038608	bruin	6900	200 x 200 mm	150 mm	20
038609	wit	6900	200 x 200 mm	150 mm	20



Uitblaasklep met luifel en ronde aansluiting

- voor aansluiting van een ronde buis

Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Voor buis met Ø	Verpakking
038090	bruin	4902	154 x 154 mm	100 mm	20
038091	wit	4902	154 x 154 mm	100 mm	20
038554	bruin	5902	200 x 200 mm	125 mm	1
038553	wit	5902	200 x 200 mm	125 mm	1
039342	bruin	6902	200 x 200 mm	150 mm	20
039341	wit	6902	200 x 200 mm	150 mm	20



Uitblaasklep met luifel en rechthoekige aansluiting

- met aansluiting voor buisstuk type 010 en 015

Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Voor buisstuk	Verpakking
038092	bruin	4903	154 x 154 mm	110 x 54 mm	20
038305	wit	4903	154 x 154 mm	110 x 54 mm	20



Uitblaasklep met terugslagklep type 500


- voor aansluiting van ronde buis

Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Buitendiameter	Verpakking
038271	bruin	500	183 x 195 mm	125 mm	10
038270	wit	500	183 x 195 mm	125 mm	10



Inlaat- en uitblaasrooster type 4905
- voor aansluiting met buisstuk type 010 en 015

Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Voor buisstuk	Verpakking
038093	bruin	4905	154 x 154 mm	110 x 54 mm	20



Afdekplaat type 115-4 voor rooster type 4905


Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Voor buisstuk	Verpakking
038438	wit	115-4	154 x 154 mm	110 x 54 mm	1



Terugslagklep


Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaten	Binnenmaten	Verpakking
038306	wit	107	140 x 140 mm, 110 x 54 mm	115 x 60 mm, 110 x 54 mm	1

VENTILATIEROOSTER



Ventilatierooster type 501


Bestelnr.	Afwerking	Type	Afmeting A	Verpakking
038371	bruin	501	200 x 56 mm	20
038370	wit	501	200 x 56 mm	20



Afdekplaat type 115-5 voor ventilatierooster type 501
- binnen- of buitenzijde


Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Buitenmaat	Verpakking
038379	bruin	115-5	204 x 60 mm	264 x 119 mm	1
038378	wit	115-5	204 x 60 mm	264 x 119 mm	1

TOEBEHOREN



Muurdoorgang type 110

Bestelnr.	Afwerking	Type	Uittrekbaar	Verpakking
038307	wit	110	245-450 mm	1



Reductiestuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor buizen met diameter	Verpakking
038097	aluminium	100, 125 en 150 mm	1
038555	wit	100 en 125 mm	1
039577	wit	125 en 150 mm	1




Spanring

Bestelnr.	Afwerking	Type	Diameter	Verpakking
038099	metaal	125-4	90 tot 110 mm	1
038398	metaal	125-5	120 tot 140 mm	1
038399	metaal	125-6	140 tot 160 mm	1




Tussenstuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Lengte	Verpakking
038101	wit	100 mm	500 mm	15



Afvoerslang

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Lengte	Verpakking
038309	wit	114 x 57 mm	3000 mm	1
039770	wit	222 x 92 mm	500 mm	6
039771	wit	222 x 92 mm	3000 mm	6



Elleboog 90°
- elleboog met flexibele buis


Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Lengte	Verpakking
038312	wit	100 mm	1000 mm	1



Afvoerslang
- flexibel

Bestelnr.	Afwerking	Voor aansluiting op verbinding met Ø	Lengte	Verpakking
038394	wit	125 mm	1000 mm	1
038402	wit	125 mm	6000 mm	1
038396	wit	150 mm	1000 mm	1
038404	wit	150 mm	6000 mm	1

VOLLEDIGE SETS




Montageset type 205
- set bestaat uit de artikelen
type 4900, 114, 125 (2x) en 361 (1 meter)

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
038392	wit	-	set



Montageset type 206
- set bestaat uit de artikelen
type 4900, 010 (2x), 040, 125 (2x) en 361

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
038102	bruin	-	set
038103	wit	-	set



Montageset type 217
- set bestaat uit de artikelen
type 500, 570, 510 (2x), 520, 540, 125 (2x) en 561

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
038400	wit	-	set

FLEXIBELE BUIZEN

FLEXIBELE BUIZEN

**Flexibele buis type Wester Compact I**



- éénlagige aluminium buis
- temperatuur bestendig tot 200°C
- onbrandbaar

Bestelnr.	Afwerking	Samengedrukte lengte	Uitgetrokken lengte	Binnendiameter	Verpakking
046014	aluminium	1,25 m	5 m	100 mm	11
046015	aluminium	1,25 m	5 m	110 mm	8
046016	aluminium	1,25 m	5 m	120 mm	8
046441	aluminium	1,25 m	5 m	125 mm	7
046443	aluminium	1,25 m	5 m	130 mm	6
046442	aluminium	1,25 m	5 m	150 mm	4
046182	aluminium	0,625 m	2,5 m	100 mm	22
046183	aluminium	0,625 m	2,5 m	110 mm	16
046261	aluminium	0,625 m	2,5 m	120 mm	16
046447	aluminium	0,625 m	2,5 m	125 mm	14

**Flexibele buis type Aluflex**

- opgebouwd uit 5 lagen: 3 aluminium en 2 polyester
- temperatuurbestendig van -30°C tot 150°C
- brand vertragend
- maximum capaciteit: 30 m/s
- maximum druk: +3000 Pa


Bestelnr.	Afwerking	Binnendiameter	Verpakking
045425	aluminium + polyester	127 mm	10 m
045426	aluminium + polyester	152 mm	10 m

**Samenstelling:****Flexibele buis type APP**

- opgebouwd uit 3 lagen: 1 aluminium en 2 papier*
- temperatuurbestendig tot 130°C

* Natronpapier

Bestelnr.	Afwerking	Binnendiameter	Verpakking
046631	zwart	80 mm	25 m
046632	zwart	90 mm	25 m
045390	zwart	100 mm	25 m
046633	zwart	103 mm	25 m
045391	zwart	110 mm	25 m
045392	zwart	120 mm	25 m
045393	zwart	125 mm	25 m
046634	zwart	130 mm	25 m
046635	zwart	140 mm	25 m
045396	zwart	150 mm	25 m
046822	zwart	200 mm	5 m




Flexibele buis type APK

- opgebouwd uit 3 lagen: 1 aluminium, 1 papier* en 1 kunststof
- temperatuurbestendig tot 90°C

* Natronpapier

Bestelnr.	Afwerking	Binnendiameter	Verpakking
046636	wit	80 mm	25 m
046637	wit	90 mm	25 m
046638	wit	100 mm	25 m
046639	wit	103 mm	25 m
046640	wit	110 mm	25 m
046641	wit	120 mm	25 m
046642	wit	125 mm	25 m
046643	wit	130 mm	25 m
046644	wit	140 mm	25 m
046645	wit	150 mm	25 m
046927	wit	200 mm	25 m
046964	wit	250 mm	25 m
046952	zwart	80 mm	25 m
046953	zwart	90 mm	25 m
046954	zwart	100 mm	25 m
046955	zwart	103 mm	25 m
046956	zwart	110 mm	25 m
046957	zwart	120 mm	25 m
046958	zwart	125 mm	25 m
046959	zwart	130 mm	25 m
046960	zwart	140 mm	25 m
046961	zwart	150 mm	25 m
046818	zwart	200 mm	25 m
046962	zwart	250 mm	25 m





Flexibele buis type Nedco

- opgebouwd uit meerdere lagen aluminium en polyester waarin een spiraaldraad is verwerkt
- temperatuurbestendig van -30°C tot 140°C
- maximum capaciteit: 30 m/s
- maximum druk: +2500 Pa

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Binnendiameter	Verpakking
900198	aluminium	102 mm		10 m
900199	aluminium	120 mm		10 m
900200	aluminium	127 mm		10 m
900201	wit aluminium	102 mm		10 m
900202	wit aluminium	127 mm		10 m
900312	wit aluminium	152 mm		10 m



LUCHTROOSTERS

RVS LUCHTROOSTERS

**Luchtrooster type SV**



- buitenrooster
- geleverd met beschermnet, schroeven, spanveren en afdichrubber
- zonder muskietennet
- toepassing: afzuigkappen met 2 motoren, droogkasten

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
021997	inox	133 mm	97 mm	52 mm	1
021998	inox	165 mm	120 mm	52 mm	1
021999	inox	192 mm	145 mm	62 mm	1
022064	inox	192 mm	155 mm	62 mm	1
022065	inox	253 mm	195 mm	62 mm	1

**Luchtrooster type SUF**



- buitenrooster
- geleverd met lamellen, schroeven, spanveren en afdichrubber
- natuurlijke circulatie
- toepassing: afzuigkappen met 2 motoren, droogkasten

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
022066	inox	133 mm	97 mm	52 mm	1
022067	inox	165 mm	120 mm	52 mm	1
022068	inox	192 mm	145 mm	62 mm	1

**Luchtrooster type SUB**

- binnenrooster
- geleverd met een los montagekader, schroeven en spanveren
- centraal manueel regelbare schijf
- weerstaat 100° celsius
- mogelijkheid tot montage in dunne plafonds
- toepassing: badkamers, toiletten



Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
039894	inox	118 mm	97 mm	52 mm	1
039895	inox	141 mm	120 mm	52 mm	1
039896	inox	162 mm	145 mm	62 mm	1



Luchtrooster type SMS

- buitenrooster
- overdrukrooster
- geleverd met lamellen in roestvrij staal die automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk
- geleverd met schroeven, spanveren en afdichtrubber
- toepassing: afzuigkappen


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
040067	inox	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	I
039676	inox	167 x 167 mm	120 mm	52 mm	I
039677	inox	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	I



Luchtrooster type SUA

- buitenrooster
- overdrukrooster
- geleverd met schroeven, spanveren en afdichtrubber
- cirkelvormige klep die automatisch opent en sluit d.m.v. luchtdruk
- toepassing: afzuigkappen, droogkasten

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
022069	inox	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	I
022070	inox	180 x 180 mm	120 mm	87 mm	I
022071	inox	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	I




Luchtrooster type LMA

- buitenrooster
- geleverd met muskietennet, schroeven, spanveren en afdichtrubber
- retro design: kleur brons groen/powder-coating
- natuurlijke circulatie en electromotoren
- toepassing: afzuigkappen, droogkasten, badkamers, toiletten


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
022073	alu gelakt	140 mm	97 mm	52 mm	I
022074	alu gelakt	178 mm	120 mm	52 mm	I
022075	alu gelakt	178 mm	145 mm	62 mm	I

ALUMINIUM LUCHTROOSTERS



Luchtrooster type 4725/80
- aluminium luchtrooster

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
035565	aluminium mat	300 mm	
035567	aluminium mat	400 mm	
035568	aluminium mat	450 mm	
035569	aluminium mat	500 mm	
035570	aluminium mat	600 mm	
035573	aluminium mat	1000 mm	
037788	bruin gelakt	280 mm	
037790	bruin gelakt	300 mm	
037794	bruin gelakt	400 mm	
037796	bruin gelakt	450 mm	
037798	bruin gelakt	500 mm	
037800	bruin gelakt	600 mm	
037806	bruin gelakt	1000 mm	
037785	wit gelakt	200 mm	
037787	wit gelakt	250 mm	
037789	wit gelakt	300 mm	
037791	wit gelakt	350 mm	
037793	wit gelakt	400 mm	
037795	wit gelakt	450 mm	
037797	wit gelakt	500 mm	
037799	wit gelakt	600 mm	
037801	wit gelakt	800 mm	
037805	wit gelakt	1000 mm	
037807	wit gelakt	2000 mm	
046901	zwart geanodiseerd	200 mm	
046902	zwart geanodiseerd	450 mm	
046903	zwart geanodiseerd	500 mm	
046900	zwart geanodiseerd	550 mm	



Luchtrooster type 4725/100
- aluminium luchtrooster

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
035617	aluminium mat	500 mm	
035618	aluminium mat	600 mm	
035621	aluminium mat	1000 mm	
037223	aluminium mat	2000 mm	
035622	aluminium mat	2500 mm	
037824	bruin gelakt	500 mm	
037826	bruin gelakt	600 mm	
037815	wit gelakt	300 mm	
037819	wit gelakt	400 mm	
037821	wit gelakt	450 mm	
037823	wit gelakt	500 mm	
037825	wit gelakt	600 mm	
037831	wit gelakt	1000 mm	

KUNSTSTOF LUCHTROOSTERS



Luchtrooster type L901

- kunststof luchtrooster

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Buitenmaat	Verpakking
035681	crème	120 x 35 mm	127 x 44 mm	50



Luchtrooster type L902

- kunststof luchtrooster

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Buitenmaat	Verpakking
035675	bruin	162 x 35 mm	170 x 42 mm	50
035682	wit	162 x 35 mm	170 x 42 mm	50



Luchtrooster type L903

- kunststof luchtrooster


Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Buitenmaat	Verpakking
035683	wit	215 x 50 mm	220 x 57 mm	50



Luchtrooster type L905/906

- kunststof luchtrooster


Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Buitenmaat	Verpakking
035677	bruin	220 x 60 mm	230 x 68 mm	50
035684	wit	220 x 60 mm	230 x 68 mm	50
035685	wit	220 x 116 mm	230 x 125 mm	50



Luchtrooster type VK20


- met voor gemonteerde lamellen
- verborgen bevestiging in de hoeken
- dankzij de speciale vorm van de lamellen is de klep minder windgevoelig
- slagvaste, UV-bestendige kunststof

Bestelnr.	Afwerking	Binnenmaat	Verpakking
037901	grijs	180 x 200 mm	1

**Luchtrooster type Universeel**

- voor buizen van 100, 110, 120 en 130 mm
- lamellen moeten zelf gemonteerd worden


Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Verpakking
035696	bruin	160 x 160 mm	1
038442	wit	160 x 160 mm	1

HOUTEN LUCHTROOSTERS**Houten luchtrooster**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte x breedte	Inbouwmaat	Verpakking
039472	beuk	80 x 550 mm	64 x 541 mm	1
039470	eik	80 x 550 mm	64 x 541 mm	1
039473	beuk	120 x 550 mm	104 x 541 mm	1
039471	eik	120 x 550 mm	104 x 541 mm	1

VENTILATOREN


VENTILATOREN MET DIAMETER 100 MM



Ventilator type SI

- voor wandopening met diameter 100 mm
- spatwaterbestendig (IPx4)
- afzuigcapaciteit: 94 m³/u
- 15 Watt

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
039491	wit	-	1



Ventilator type TI met electronische timer

- voor wandopening met diameter 100 mm
- spatwaterbestendig (IPx4)
- met electronische timer, instelbaar van 1 tot 25 minuten
- afzuigcapaciteit: 94 m³/u
- 15 Watt

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
039492	wit	-	1




Ventilator type SID

- voor plaatsing tussen 2 verluchtungsbuizen om afstand van maximum 3 meter te overbruggen
- voor buis met diameter 100 mm
- afzuigcapaciteit: 58 m³/u
- 15 Watt



Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
039493	wit	-	1

VENTILATOREN MET DIAMETER 150 MM

**Ventilator type S15**

- voor wandopening met diameter 150 mm
- spatwaterbestendig (IPx4)
- afzuigcapaciteit: 248 m³/u
- 33 Watt

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
039489	wit	-	1

**Ventilator type S15D**

- voor plaatsing tussen 2 verluchtungsbuizen om afstand van maximum 3 meter te overbruggen
- afzuigcapaciteit: 224 m³/u
- 33 Watt

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
039490	wit	-	1