



**VAN OPSTAL**  
B e n e l u x

**Van Opstal & C° n.v.**

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)

[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

**Van Opstal Nederland b.v.**

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: [info@vanopstal-nederland.nl](mailto:info@vanopstal-nederland.nl)

[www.vanopstal-nederland.nl](http://www.vanopstal-nederland.nl)



## WINKELINRICHTING

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Optiekladen Optica .....	1
Brilhouders .....	5
Logo system: inrichtingssysteem voor winkel, bureel of dressing .....	7
Stas ophangsystemen voor schilderijen en planborden ...	13
BAL ophangsystemen voor schilderijen en planborden ...	23

**BELGIE:**  **0800 - 97.400**  
GRATIS

**NEDERLAND:**  **0800 - 0221215**  
GRATIS

**FAX OP AANVRAAG\***

\* Voorbehouden voor installateurs.




**Uw klantnummer:**

--	--	--	--	--	--

1. Bel 0800- 97.400 voor België of 0800- 022.12.15 voor Nederland.
2. Voer uw klantnummer in, gevolgd door de \* toets.  
Uw klantnummer bestaat uit maximaal 6 cijfers.  
Het is niet nodig om de nul-cijfers die uw klantnummer voorafgaan in te toetsen.  
*Voorbeeld: klantnummer 001234\*=1234\**
3. Voer de artikelnummers in waarvoor u een offerte wenst.  
**Een artikelnummer bestaat steeds uit 6 cijfers.**  
**Hier moet U wel de nul-cijfers die voorafgaan intoetsen.**  
*Voorbeeld: 038412=038412*  
Elke correcte ingave wordt door de computer bevestigd.  
Deze verzoekt U het volgende artikelnummer in te geven.  
U kunt tot 20 artikelnummers opvragen.  
Wenst U uw lijst met artikelen af te sluiten, druk dan op de \* toets.
4. Na verwerking van de gegevens, ontvangt U, binnen de 5 minuten,  
een offerte via het faxnummer dat in ons adressenbestand werd opgenomen.

## OPTIEKLADEN OPTICA

## OPTIEKLADEN OPTICA

**Optieklade voor inleglade Optica**

- passend voor de Optica inlegladen voor brillen en contactlenzen


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
051118	aluminium	596 mm	489 mm	1

**Geleiders voor optieklade Optica**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Links/rechts	Verpakking
051120	aluminium	489 mm	links	1
051119	aluminium	489 mm	rechts	1


## INLEGLADEN VOOR DE OPTIEKLADEN OPTICA

## Inleglade voor 15 brillen Optica




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051114	grijs	550 mm	345 mm	32 mm	I

## Inleglade voor 18 brillen Optica




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051115	grijs	550 mm	345 mm	32 mm	I

## Inleglade voor 21 brillen Optica




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051116	grijs	550 mm	345 mm	32 mm	I

## Inleglade voor contactlenzen Optica



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051117	grijs	550 mm	345 mm	32 mm	I

## LADE VOOR CONTACTLENZEN OPTICA




Lade voor contactlenzen Optica

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
051121	aluminium	596 mm	489 mm	1

## Geleiders voor optieklade Optica


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Links/rechts	Verpakking
051120	aluminium	489 mm	links	1
051119	aluminium	489 mm	rechts	1



Vakverdeling voor lade voor contactlenzen Optica

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
051122	metaal	100 mm	70 mm	1

## LADE MET VERDELING OPTICA




Lade met verdeling Optica

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
051123	aluminium	596 mm	489 mm	1

## Geleiders voor lade met verdeling Optica

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Lengte	Verpakking
051120	aluminium	489 mm	links	1



**Relingen voor lade met verdeling Optica**


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
051124	aluminium	596 mm	489 mm	I



**Verbindingsplaat voor relingen Optica**

- voor verbinding van de reling aan de lade langs de frontzijde

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Verpakking
051126	aluminium	links	I
051125	aluminium	rechts	I



**Vakverdeling voor lade Optica**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
051127	transparant	170 mm	150 mm	I


## BRILHOUDERS

## BRILHOUDERS MET 2 PINNEN



Brilhouder met 2 pinnen, bril open

Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand	Boorgaten	Verpakking
051100	chrom	16 mm	2,5 mm	1



Brilhouder met 2 pinnen, bril gesloten


Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand	Boorgaten	Verpakking
051101	chrom	16 mm	2,5 mm	1

## MAGNETISCHE BRILHOUDERS



Magnetische brilhouder, bril open

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
051102	chrom	-	1



Magnetische brilhouder, bril gesloten

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
051103	chrom	-	1



## BRILHOUDERS OM TE SCHROEVEN



Brilhouder om te schroeven, bril open

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
051104	chrom		1



Brilhouder om te schroeven, bril gesloten


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
051105	chrom		1

## BRILHOUDERS VOOR GROEF



Brilhouder voor groef, bril open

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
051106	chrom		1



Brilhouder voor groef, bril gesloten

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
051107	chrom		1



## LOGO SYSTEM: INRICHTINGSSYSTEEM VOOR WINKEL, BUREEL OF DRESSING

## PROFIEL EN TOEBEHOREN LOGO SYSTEM

**Profiel type 7150.3000**

- basisprofiel
- draagt de constructie en dient op maat gezaagd te worden

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058383	aluminium	3000 mm	22 mm	55 mm	1

**Hoekverbinder met schroef type 56292.0040**

- past in het basisprofiel om een hoek van 90° te maken
- wordt kops geschroefd




Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen	Verpakking
058382	alu look	40 x 40 mm	1



**Regelbare voet type 7152.0025 voor profiel**  
- de voet wordt in het profiel vastgeschroefd

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	In de hoogte regelbaar	Verpakking
<b>058385</b>	alu look	60 mm	30 mm	I



**Onderlegplaat type 56291.0060 voor voet**  
- wordt onder de regelbare voet geplaatst

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Verpakking
<b>058386</b>	alu look	8 mm	60 mm	I



**Bevestigingsplaat type 7151.0055 voor profiel**  
- bevestigingsplaat voor de montage van het profiel aan wand of plafond

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verpakking
<b>058384</b>	alu look	15 mm	I


## PROFIELEN VOOR ALUMINIUM LEGPLANKEN

Er zijn 4 verschillende profielen die gecombineerd worden met 2 verschillende dragers (afhankelijk van de breedte). Hieronder volgen een aantal mogelijke combinaties:

zijprofiel type 15501 (tand) +  
zijprofiel type 15498 (groef) = 180 mm





zijprofiel type 15501 (tand) +  
hoekprofiel 15497 (groef) = 180 mm



zijprofiel type 15501 (tand) +  
middenprofiel type 15500 +  
zijprofiel type 15498 (groef) = 340 mm




2 x zijprofiel type 15499 +  
glas of legplank = 340 of 500 mm,  
afhankelijk van de breedte van  
het glas of legplank

**Zijprofiel type 15498.0928**



- groef
- de zijprofielen kunnen onderling gekoppeld worden (tand/groef):  
2 zijprofielen gekoppeld = 180 mm,  
drager type 7154.018

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058396	aluminium	928 mm	90 mm	10 mm	I

**Zijprofiel type 15501.0928**


- tand
- de zijprofielen kunnen onderling gekoppeld worden (tand/groef):  
2 zijprofielen gekoppeld = 180 mm,  
drager type 7154.018

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058399	aluminium	928 mm	90 mm	10 mm	I

**Middenprofiel type 15500.0928**

- het middenprofiel wordt tussen de zijprofielen geplaatst om de legplank te verbreden tot maximum 500 mm
- 2 zijprofielen + 1 middenprofiel = 340 mm,  
drager type 7154.034 gebruiken
- 2 zijprofielen + 2 middenprofielen = 500 mm,  
drager type 7154.050 gebruiken


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058398	aluminium	928 mm	160 mm	10 mm	I



**Hoekprofiel type 15497.0928**

- het hoekprofiel (groef) wordt gecombineerd met het zijprofiel type 15501.092 en/of het middenprofiel

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058395	aluminium	928 mm	90 mm	10 mm	I




**Zijprofiel type 15499.0928 voor glas of legplank**

- er dient rekening mee te worden gehouden dat de totale breedte (2 zijprofielen + glas of legplank) 340 of 500 mm moet bedragen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058397	aluminium	928 mm	90 mm	10 mm	I



**Profiel met verlichting type 7172L**




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
058404	aluminium	1000 mm	340 mm	I
058405	aluminium	1000 mm	400 mm	I




**Drager type 7154 voor aluminium profielen**

- de lengte van de drager hangt af van de gekozen combinatie van profielen  
- verstelbaar in stappen van 15°



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht (per paar)	Verpakking
058387	alu look	180 mm	20 KG	I
058388	alu look	340 mm	20 KG	I
058389	alu look	500 mm	20 KG	I

**Drager type 7155.0240**

- drager voor legplank, glas of corpus
- verstelbaar in stappen van 15°
- voor glas of corpus in combinatie met klem 7174R.004

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht (per paar)	Verpakking
058390	alu look	200 mm	20 KG	1

**Klem met zuignapjes type 7174R.004 voor drager type 7155.0240**


- de klem met de zuignapjes wordt gebruikt voor een glasplaat
- de klem (zonder zuignapjes) dient eveneens om een corpus op drager type 7155.024 te klemmen

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
058402	alu look		2


**Bevestigingsplaat type 7158.0040**

- om diverse kastjes, luidsprekers, ... aan het profiel te hangen


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
058391	alu look		1

**Adapter voor Servetto klerhouder type 7170.0260**


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
058400	alu look		1



**Adapter voor Servetto das- en broekhouder type 7171.0095**




Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
058401	alu look	-	I



**Buis type 7072**  
- horizontale buis voor kleeerhangers

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058393	aluminium	1000 mm	17 mm	30 mm	I
058394	aluminium	3000 mm	17 mm	30 mm	I





**Buishouder type 7159.0015**  
- drager voor buis type 7072

Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen	Verpakking
058392	aluminium	48 x 15 mm	I



## STAS OPHANGSYSTEMEN VOOR SCHILDERIJEN EN PLANBORDEN

## STAS OPHANGSYSTEEM MET CLIPRAIL

**Cliprail Stas**

- gesloten aluminium profiel voor wandmontage

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Breedte	Verpakking
021848	aluminium	300 cm	25 mm	8,2 mm	10
021846	wit	300 cm	25 mm	8,2 mm	10
021847	zwart	300 cm	25 mm	8,2 mm	10

**Bevestigingsclip Stas**


- 3 stuks per meter te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021863	-		10

**Schroef voor bevestigingsclip Stas**


- PK - pozi - 4 x 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021877	verzinkt		200

**Eindkap Stas**

- voor een nette afwerking van de cliprail


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021865	grijs		25
021864	wit		25
021922	zwart		25

**Railverbinder Stas**

- om twee lengtes cliprail aan elkaar te verbinden

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021866	grijs		10
021867	wit		10
021923	zwart		10



**Hoekverbinder Stas**

- voor het doorzetten van de cliprail, voor zowel inwendige als uitwendige hoeken

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021868	grijs		10
021867	wit	-	10
021923	zwart	-	10

**Perlon koord met glijder Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	100 cm	10
021869	perlon	150 cm	10
021870	perlon	200 cm	10
021933	perlon	250 cm	10

**Perlon koord met 'cobra' Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	100 cm	10
021925	perlon	150 cm	10
021926	perlon	200 cm	10
021927	perlon	250 cm	10

**Staalkabel met 'cobra' Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	100 cm	10
021929	staalkabel	150 cm	10
021930	staalkabel	200 cm	10
021931	staalkabel	250 cm	10

**Ophanghaak 'Smart Spring' Stas**



- geschikt voor perlon koord
- makkelijk in de hoogte verstelbaar d.m.v. knijpmechanisme

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871		4 KG	25

**Ronde ophanghaak Stas**

- geschikt voor perlon koord
- in hoogte verstelbaar d.m.v. stelschroef

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021872		7 KG	25

**STAS OPHANGSISTEEM MET CLIPRAIL, PLAFONDAANSLUITEND****Cliprail plafondaansluitend Stas**

- sluit naadloos aan op vlakke plafonds

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021935	aluminium	300 cm	10
021934	wit	300 cm	10

**Bevestigingsclip Stas**

- 3 stuks per meter te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021863	-		10

**Schroef voor bevestigingsclip Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
021877	verzinkt		200

**Combi kap Stas**

- bruikbaar als 2 eindkappen of 1 hoekverbinder

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021937	wit		10
021938	zilver		10



## Perlon koord met glijder Stas

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	100 cm	10
021869	perlon	150 cm	10
021870	perlon	200 cm	10
021933	perlon	250 cm	10



## Perlon koord met 'cobra' Stas

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	100 cm	10
021925	perlon	150 cm	10
021926	perlon	200 cm	10
021927	perlon	250 cm	10



## Staalkabel met 'cobra' Stas

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	100 cm	10
021929	staalkabel	150 cm	10
021930	staalkabel	200 cm	10
021931	staalkabel	250 cm	10



## Ophanghaak 'Smart Spring' Stas

- geschikt voor perlon koord
- makkelijk in de hoogte verstelbaar d.m.v. knijpmechanisme

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871		4 KG	25




## Ronde ophanghaak Stas

- geschikt voor perlon koord
- in hoogte verstelbaar d.m.v. stelschroef

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021872		7 KG	25

## STAS OPHANGSYSTEEM MET J RAIL


**J rail Stas**

- voorzien van 4 schroefgaten per meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
021844	aluminium	300 cm	20 KG	10
021843	wit	300 cm	20 KG	10

**Schroeven voor J rail Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
021878	verzinkt	4 x 35 mm	200
021879	wit gelakt	4 x 35 mm	200

**Ophangstang met schuifveer Stas**

- haakt in J rail  
- inclusief 1 in de hoogte verstelbare schuifveer

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
021855	verzinkt	100 cm	15 KG	5
021856	verzinkt	150 cm	15 KG	5
021857	verzinkt	200 cm	15 KG	5
021858	wit	100 cm	15 KG	5
021859	wit	150 cm	15 KG	5

**Bevestigingshaak S Stas**

- hierin haakt perlon koord of staakabel met lus

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021854	wit	-	25

**Perlonkoord met lus Stas**

- te gebruiken met S-haak

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021939	perlon	100 cm	10
021860	perlon	150 cm	10
021861	perlon	200 cm	10
021862	perlon	250 cm	10

**Staalkabel met lus Stas**

- te gebruiken met S-haak

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021940	staalkabel	100 cm	10
021941	staalkabel	150 cm	10
021942	staalkabel	200 cm	10
021943	staalkabel	250 cm	10

**Cilinder bevestigingshaak Stas**

- perlonkoord met glijder past hierin

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021955	wit	-	25
021956	zilver	-	25

**Perlon koord met glijder Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	100 cm	10
021869	perlon	150 cm	10
021870	perlon	200 cm	10
021933	perlon	250 cm	10

**Ophanghaak 'Smart Spring' Stas**

- geschikt voor perlon koord  
 - makkelijk in de hoogte verstelbaar d.m.v. knijpmechanisme


Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871		4 KG	25

**Ronde ophanghaak Stas**

- geschikt voor perlon koord  
 - in hoogte verstelbaar d.m.v. stelschroef

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021872		7 KG	25

## STAS OPHANGSISTEEM MET PLAFONDRAIL

**Plafondrail Stas**

- voorzien van 7 schroefgaten per meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021851	aluminium	300 cm	10
021849	wit	300 cm	10
021850	zwart	300 cm	10

**Schroef voor plafondrail Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
021876	verzinkt	CK-pozi-3 x 20 mm	200
021875	wit gelakt	CK-pozi-3 x 20 mm	200
021874	zwart verzinkt	CK-pozi-3 x 20 mm	200

**Perlon koord met glijder Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	100 cm	10
021869	perlon	150 cm	10
021870	perlon	200 cm	10
021933	perlon	250 cm	10

**Perlon koord met 'cobra' Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	100 cm	10
021925	perlon	150 cm	10
021926	perlon	200 cm	10
021927	perlon	250 cm	10

**Staalkabel met 'cobra' Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	100 cm	10
021929	staalkabel	150 cm	10
021930	staalkabel	200 cm	10
021931	staalkabel	250 cm	10

**Ophanghaak 'Smart Spring' Stas**


- geschikt voor perlon koord
- makkelijk in de hoogte verstelbaar d.m.v. knijpmechanisme

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871		4 KG	25

**Ronde ophanghaak Stas**

- geschikt voor perlon koord
- in hoogte verstelbaar d.m.v. stelschroef

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021872		7 KG	25

**STAS OPHANGSYSTEEM CLASSIC WOOD****Smalle kantlat Classic Wood**

- overschilderbare vuren-houten ophanglijst
- de lijst kan genageld geschroefd of gelijmd worden

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021945	den	200 cm	10

**Kantlathaak Stas**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021946	wit	-	10
021947	silver	-	10





**Perlonkoord met lus Stas**  
- te gebruiken met S-haak

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021939	perlon	100 cm	10
021860	perlon	150 cm	10
021861	perlon	200 cm	10
021862	perlon	250 cm	10



**Staalkabel met lus Stas**  
- te gebruiken met S-haak

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021940	staalkabel	100 cm	10
021941	staalkabel	150 cm	10
021942	staalkabel	200 cm	10
021943	staalkabel	250 cm	10



**Ophanghaak 'Smart Spring' Stas**  
- geschikt voor perlon koord  
- makkelijk in de hoogte verstelbaar d.m.v. knijpmechanisme


Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871		4 KG	25



**Ronde ophanghaak Stas**  
- geschikt voor perlon koord  
- in hoogte verstelbaar d.m.v. stelschroef


Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021872		7 KG	25

### STAS SCHILDERIJ OPZETSYSTEEM SET-UP



**Schilderij opzetprofiel Set-up**


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021949	aluminium	300 cm	1
021948	wit	300 cm	1



**Koppelpennetjes voor schilderij opzetprofiel**  
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021950			1

### STAS KNIKKERRAIL




#### Knikkerrail Stas

- gemakkelijk en snel ophangen van tekeningen, posters, memo's... zonder gebruik te maken van punaises of tape

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021957	aluminium	50 cm	1
021958	aluminium	100 cm	1
021959	aluminium	200 cm	1
021951	wit	50 cm	1
021952	wit	100 cm	1
021953	wit	200 cm	1

## BAL OPHANGSYSTEMEN VOOR SCHILDERIJEN EN PLANBORDEN

## BAL OPHANGSYSTEEM



BAL ophangstysteem

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
029528	koper	ophangprofiel	200 cm	1
029529	koper	ophangstang	100 cm	1
029530	koper	ophangstang	180 cm	1
029531	koper	ophanghaak		1